

નં: કેસી/સીજુઆરએફ/૨૦૨૩

રજી.એ.ડી. ગ્રારા

પ્રતિ

ગોતમ વી. લઈ

૨૪, મણીલદ્ર નગર

ત્રિમંદીર ની પાછડ એરપોટ રોડ

બુજુ

ફોન નંબર:- ૮૦૦૧૦૭૪૭૩

## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, બુજુ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલબુજુ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

૪૯

તારીખ: ૧૮/૧૦/૨૩

વિષય: ભાવપત્રક ની રકમ રીફંડ મળવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજુ૦૧૦૦૫/૨૦૨૩-૨૪

મહાશય શ્રી,

આપના ગ્રારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ બુજુ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંકુ.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, બુજુ.

### વિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, બુજુ

સદર નિયોયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો. જહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાયેવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, બુજુ શહેર - ૧

## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

ઈમેઇલ - [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com).

કેસી/સીજુઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / ૧૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (GCRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

**Nb.PG02-005-2023-24**

ગૌતમ વી ભટ્ટ

ગામ:- ભુજ તા.ભુજ જી:-કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ભુજ -કચ્છ.....સામાવાળા.

બાબત:- ભાવપત્રક ની રકમ પરત ન મળવા બાબત

અરજદાર તરફ : - ગૌતમ વી ભટ્ટ (પોતે)

સામેવાળાના તરફ : - એન.ડી ઠક્કર (નાયબ ઈજનેર )

પીજુવીસીએલ ભુજ શહેર પેટવિભાગ -૧

કોરમ: (૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેમ્બર

(૩) એ.એસ.ચૌધરી - મેમ્બર (ટેક)

સુનાવણી સ્થળ:-, પીજુવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, અંજાર

તા.: ૦૫/૧૦/૨૦૨૩



## દરાવ

આ કામના અરજદારની ની ફરિયાદની વિગત નીચે મુજબ છે.

- (1) First SR No ૧૪૪૩૨૦૭૯ & associated firm quotation deposit Rs 9496/
- (2) The FQ amount Generated PGVCL website providing requisite payment detail and supporting documentation within specified application Regrettable the transaction concluded without the issuance of receipt and the link provide to be Despite the debiting of funds from my account no acknowledgement or receipt for the payment was furnished
- (3) Subsequent efforts to address this issue including reaching out to the PGVCL Office toll free helpline advice to await resolution period 48 hours subsequently in the absence of a refund , I was directed to communicate with the sub division office information regarding my payment status stating that the FQ payment in
- (4) E-urja portal was still open. , and it was anticipated that the funds would be reimbursed to the source No further formalities were done from my end for the above cited SR
- (5) Urgently requiring the connection I submitted a fresh application resulting in the eventual release of the connection However I subsequently began receiving duplicate bills for the same connection indicating of an irregularity in the payment process I am still awaiting a refund for the entire amount associated with initial FQ application
- (6) I would like to highlight that I was verbally informed that the 4 kW connection I applied for had been permanently disconnected and it was indicated that no refund could be processed due to the condition stated in A-2 form where in I Agreed to maintain the connection for period 2 Years. It is imperative to note that the said connection has never been physically installed at my premises and the licensee has not undertaken any expenses related to electric meter installation
- (7) I would also draw attention to potential breach of section 6.11,6.12,6.13 to supply code 4/2015 which prescribes the licensee obligations with respect of meter installation and replacement
- (8) Also even after frequent letter issue to Sdn , Do , Circle office on dtd 02.05.2023,07.08.23,04.09.2023,05.09.2023 in above matter no receipt of reply given by above authority is violence of rules GERC standard performance 9/2005 clause No 4.2
- (9) In light of the foregoing I earnestly request your intervention to address and rectify these grievances specifically, I seek either the full refund of the 4 KW connection deposit or the installation of the connection at my premises The idea of cherry picking laws for the benefit of the licensee is condemnable , and such practice should be halted I am prepared to provide any further information or documentation that may be require to facilitate a fair and just resolution in accordance with the principles of justice and equity.

બીજુ તરફ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા રજૂઆત એવી છે કે શ્રી ગૌતમ વી. ભણ ગાહક નંબર ૩૮૮૦૮/૧૯૯૩૦/૪ થી રહેણાક નુ વીજ કનેક્શન ધરાવે છે તેઓએ આ અગાઉ તારીખ ૦૩.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ નવા વીજ જોડાણ માટે ની અરજી ૪ કી.વો. માટે કરેલ હતી . તે પેટે અંદાજપત્રક ના રૂપીયા ૬૪૯૯/- તારીખ ૦૬.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ ભરપાછ કરેલ હતા પરંતુ આ વીજ જોડાણ ની વિગત ઓન લાઇન ન બતાવતા સદરકુ ગ્રાહકે તારીખ તા ૨૨.૧૨.૨૦૨૧ ના રોજ ફરી થી ઓનલાઇન અરજી



કરી તારીખ ૨૨.૧૨.૨૦૨૧ નો રોજ નવા અંદાજપત્રની રકમ કુ ૪૧૫૮/- ભરેલ હતા આમ ગ્રાહકશ્રી દ્વારા બે અંદાજપત્ર ભરપાછ થયેલ હતા જે પૈકી તા ૨૩.૧૨.૨૦૨૧ નો રોજ બીજા અંદાજપત્ર (એસ.આર.નંબર ૧૪૪૪૫૬) વાળુ ઉપરોક્ત ગ્રાહક નંબર વાળુ વીજ જોડાણ રીલીઝ થયેલ હતુ તેમજ આ ગ્રાહકનુ બીજુ કનેક્શન મીટર કોન્ટ્રાક્ટર ની બુલ થી પણોમા -૧૫ મં અંદાજ પત્ર ૧ ના (એસઆર નંબર ૧૪૪૩૨૦૭૮) રીલીઝ થયેલ હતું પરંતુ આ અગાઉ બીજા અંદાજપત્ર વાળુ વીજ જોડાણ સ્થળ ઉપર ઇન્સ્ટોલ કરેલ હોઇ આ વીજ જોડાણ સ્થળ ઉપર લગાવેલ ન હતુ અને વીજ જોડાણ સિસ્ટમમાં તારીખ ૦૮.૦૨.૨૦૨૨ ના રોજ ૨૬ કરવામાં આવેલ છે અને ગ્રાહકશ્રી એ રીફ્લેક્શન ની જે અરજી આપેલ છે તે માન્ય હોઇ તેમને રીફ્લેક્શન ની રકમ કુ ૮૪૯૯/- ચેક નંબર ૭૫૧૭૨૦ થી એમના બેંક ખાતા માં જમા આપવામાં આવેલ છે.

### ફોરમ નુ તારણ

બજો પક્ષકારો ની રજુઆત જોતા સદરહુ અરજદારની ફરિયાદ તેમના પ્રથમ વખતે ભરેલ અંદાજપત્રક ના રૂપીયા ૮૪૯૯/- ઓન લાઇન પેમેન્ટ સદરહુ અરજદાર ના બેંક ખાતા માંથી ડેબીટ થઈ જવા છતા એમની પીજુવીસીએલ ની website ઉપર રીસીપ્ટ જનરેટ ન થતા અને પીજુવીસીએલ ના કોન્ટ્રાક્ટર ની બુલ થી સદરહુ કનેક્શન physically રીલીઝ થયેલ ન હોવા છતા સીસ્ટમ મા રીલીઝ કરતા સદરહુ ફરિયાદ ઉદભવેલ છે સાથે સદરહુ અરજદાર એમના ફરિયાદ ના નિવારણ માટે ની નીચે મુજબ ની અરજી ઓ કરેલ હોવા છતા પીજુવીસીએલ તરફથી કોઈ નકકર કાર્યવાહી કે સદરહુ અરજદાર ને પૃત્યુતર અપાવેલ નથી

Date	Application to office
02.05.2023	Deputy Engineer Bhuj City I Sdn
07.08.2023	Deputy Engineer Bhuj City I Sdn
04.09.2023	Executive Engineer Division office Bhuj
05.09.2023	Superintending Engineer Bhuj Circle office


અને આમ GERC Notification Standard performance 09/2005 clause No 4.2 મુજબ "The license shall register every complaint made by a consumer other verbally or in writing , all service relating power supply & other & complain number convey to all consumer" પરંતુ ઉપરોક્ત કેસ માં પીજુવીસીએલ તરફથી સદરહુ GERC Notification ઉલંગાન થયેલ છે અને જ્યારે અરજદાર દ્વારા અતે નો ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરતા ફોરમ ના કેસની સુનાવણી ના આગળ ના દિવસે એટલે તારીખ ૦૪.૧૦.૨૦૨૩ નો પીજુવીસીએલ દ્વારા સદરહુ ફરિયાદ નુ નિરાકરણ કરી અરજદારે પ્રથમ વખતે ભરેલ અંદાજપત્રક ના કુ ૮૪૯૯/- રીફ્લેક્શન આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે જે યોગ્ય નથી અને અતે નુ ફોરમ એમની ગંભીર નોંધ લે છે. અને ભવિષ્યમાં આવી બાબતો નુ પુનરાવર્તન ન થાય એ બાબતની તકેદારી રાખવાની લાયસન્સી ને સુચના આપવામાં આવે છે.




-: હુકમ:-

પીજુવીસીએલ તરફથી સદર હુકમ અરજદારને મળવા પાત્ર રીફ્ડ થઇ ગયેલ હોવાથી અને અરજદારની ફરિયાદ નું નિરાકરણ થયેલ હોવાથી હવે વધુ હુકમ કરવાનું અતે ની ફોરમ ને રહેતો નથી

- > ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.
- > આ હુકમ આજ તા.05/10/2023 ના રોજ જાહેર કર્યો.

  
(આર.જી.કુંપાવત)  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

  
(એ.એસ. ચૌધરી)  
મેમ્બર ટેક

  
(એન.સી.મકવાણા)  
ચેરપર્સન

## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ.

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૮ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૮ ની કલમ ૩.૧૮ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૮ (c) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ ૪માં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : જીલ્લા સેવા સદન -૩,ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૬૬૪૧૨૫

