

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજારાએફ/૨૦૨૩/૨૭

તારીખ: ૨૬/૩/૨૩

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

ગાયત્રી મીનરલ્સ

પ્લોટ નંબર ૧૪-૧૫

સૌનાલી પાંડુ

આરટીઓ રીલોકેશન સાઈટ

મોબાઇલ નંબર:- ૮૪૨૬૨૧૭૫૪૬

વિષય :- કેસ નંબર પીજી ૦૩/૦૦૨/૨૦૨૨-૨૩

સંદર્ભ :- આપની અરજીનોધણી નં. પીજી ૦૩/૦૦૨/૨૦૨૨-૨૩

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંચું.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

(૨) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, કુક્મા

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા ક્રમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પચાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદને પાલનની તારીખથી ઉસાત દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્ષ્ટ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-mail | - forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / /૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૬ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Nb.PG03-002-2022-23

ગાયત્રી મીનરલ્સ ના પ્રતિનિધિ

શ્રી ઈશ્વરલાલ એમ.વેલાણી

ગામ:- કુકમા, તા.: ભુજ, જી.: -કાચ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ભુજ-કાચ.....સામેવાળા.

બાબત:- સ્લો મીટર મુજબના બીલના અંગે...

અરજદાર તરફ :- શ્રી ઈશ્વરલાલ એમ.વેલાણી

સામેવાળાના તરફ :- શ્રીએચ.યુ.ગુસાઈ (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ભુજ

કોરમ: (૧) શ્રીબી.પી.બ્યુ - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુપાવત - સ્વતંત્રમેખર

(૩) શ્રીપી.સી.કાલરીયા - મેખરટેક

સુનાવણી સ્થળ:- કોન્ફરન્સહોલ, પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, ભુજ

તા.: ૧૫/૦૨/૨૦૨૩



દરાવ

આ કામના અરજદારશીની અરજી ની હકીકત એવી છે કે ગ્રાહક પીજુવીસીએલ કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી માં ગ્રાહક નંબર ૫૦૫૧૫/૦૦૫૩૮/૦ માં ચાઈના કલે ઉત્પાદન હેતુનું ૧૦૦ કે.વી.નું ઔદ્યોગિક વપરાશ વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. અરજદારના જણાવ્યા મુજબ તેઓને તા. ૨૫.૦૧.૨૦૨૨ ના રોજ સદર મીટરમાં ડિસ્ક્લે બરોબર ન આવતો હોવાથી કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મીટર બદલેલ તેમજ R ફેઝ PT કપાયેલ તેમજ ૪ફેઝ ને પેટીની અંદર વાયરિંગને કાતરેલી જણાયેલ. બાકી મીટર, પેટી સીલ, અન્ય વાયરિંગ બરોબર જણાયેલ, જેથી સદર મીટર સ્થળ પર ૮૩.૭૦% સ્લો દર્શાવેલ અને લેબ રોપોર્ટ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવાનું જણાવેલ. તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ના લેબ રોજકામ થયેલ પરંતુ તેની નકલ મળેલ ન હતી જેની માંગણી વારંવાર રૂબરૂ તેમજ લેખીત રજૂઆત કરેલ. ત્યારબાદ કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી ના પત્ર નં. પરર તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૨થી મીટર ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ થી જન્યુઆરી -૨૨ સુધીનું ૪ માસનું ૮૩.૭૦% સ્લોનેશનું ૩.૧૮૭૪૬૧૪.૩૩નું બીલ જેમાં ફિક્સ ચાર્જ માં પણ વધારાની વસુલાત દર્શાવેલ છે એ બે રીતે અન્યાય કર્તા છે. એપ્રિલ-૨૦ થી ઓક્ટો-૨૨ સુધીની એવરેજ જોતા કોરોનાની અસરને કારણે માંગ ઓછી હોવાથી તેમજ સ્ટાફની અછત ને લીધે એકજ શિફટમાં પ્લાન્ટ ચાલતો હતો. જેથી સ્લોનેસના બીલમાં વાંધો હોતા પત્ર નં. ----તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ થી તે અંગેના જરૂરી આધારો જવાકે ચેકિંગ સીટ, લેબ રોજકામ, MRI વગેરે રીપોર્ટ અગાઉ મળેલ ન હોતા સદર પત્રથી માંગેલ જે નાધૂટકે વિભાગીય કચેરીથી રૂબરૂ લેવાની ફરજ પડેલ અને આ પૂરવણી બીલ મે-૨૨ના બીલમાં ઉધારાઇને આવતા વિગતવાર રજૂઆત કરવાની ફરજ પડેલ. સદર કેસમાં જરૂરી આધારપુરાવા નિયત સમયે ના મળતા રજૂઆતમાં વિલંબ થયેલ છે. સદર સંપૂર્ણ આધારો નિષ્ણાતોને બતાવતા વીજ વપરાશ, વીજ સ્થાપન સ્થળ તેમજ બીલીના માં નિયમિત છે માત્ર બિસકોલીના માળા પરથી ફલિત થાય છે કે જે તેમનાથી આકસ્મિક રીતે વાયરિંગને નુકશાન પામેલ છે, જેમાં ગ્રાહક દ્વારા વાયરિંગમાં ફેરફાર કરેલ નથી. બિસકોલી કે અન્ય દ્વારા વાયરિંગ ને કારણે બોક્ષને ક્ષતિ ન થાય તે પીજુવીસીએલની ખામી દર્શાવે છે, જેથી વધારા બીલ ગ્રાહકને ભરવાના રહેતા નથી. તેમ છતાં વાયરિંગમાં નુકશાન ને કારણે માત્ર એક માસ પૂરતું જ થવું જોઈએ. તદુપરાંત ગ્રાહકનું અલાયદું ટ્રાન્સફોર્મર હોતા તેમજ પોલ પર અલગ મીટર હોતા તેના ડેટા પરથી સાચું અનુમાન થઈ શકે છે. હાલના આધુનિક સ્ટેટિક મીટર તેમજ MRI રીપોર્ટની ફેસેલીટી ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે બીલ આકરણીમાં દર્શાવેલ મુજબ ૮૩.૭% સ્લોનેશ કાયમી બનાવી સર્જન પૂરવણી વધારાનું બીલ આપવું કુદરતના ન્યાય થી વિરુદ્ધ એકતરફી થયેલ છે. સદર કેસમાં ફિક્સ ચાર્જસ ૧૦૦ કે.વી. મુજબ અગાઉ ભરાયેલ છે, જેમાં ફેરફાર થયેલ ન હોતા વધારાના વીજ આકારણીમાં લેવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. સદર રકમ રનીંગ બીલમાં ચડાવેલ હોતા સુધારા માટે જે બાબતે કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરીએ વારંવાર જવું પડતું હોઈ સદર બાબતે સકારાત્મક પ્રયુત્તર અને યોગ્ય દાદ મેળવવા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોર્મમાં અરજી કરવાની ફરજ પડેલ છે. આમ, આમારો વાંધો નજરમાં લઈ સુધારો અમલ માટે ફેર વિચારણ કરી હકારાત્મક અભીગમ સાથે સુધારેલ પુરવણી વીજબીલ આપી ન્યાય આપવા વિનંતી છે.



સામેવાળા પીજુવીસીએલની રજૂઆત મુજબ કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા ગ્રાહકશ્રી ગાયત્રી મીનરલ્સ કોન્ફ્રેક્ટેડ લોડ-૧૦૦ કિલોવૉટ ટેરીફ્લ ઔદ્યોગિક(LMTD-L) હેતુ માટેનું વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. બુજ વિભાગીય કચેરીની ચેકિંગ ટીમ દ્વારા સદર ગ્રાહકનું વીજજોડાણ તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ચેકિંગ કરી, એક્યુરસી ટેસ્ટ લેતા સ્થળ પર લાગેલ વીજ મીટર નંબર PG ૦૯૯૪૮૧, C3.૭૦% સ્લો (ધીમું) ફરતું હોવાનું જાણવા મળેલ અને વધુ તપાસણી અર્થે મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં લઈ જવાનું હોતા તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨ના રોજ સદર વીજમીટર સદર સ્થળે પરથી ઉતારી નવું વીજમીટર લગાડવામાં આવેલ. તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ગ્રાહકના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં સદર વીજમીટરનું મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી-બુજમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ. ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના વિદ્યુત પુરવઠા સંહિતા અને અનુષ્ઠાંગિક બાબતો વિનિમયો (સપ્લાય કોડ)ના વિદ્યુત જાહેરનામા કમાંક નંબર -૪/૨૦૧૫ની કલમ ૯.૩૩ અનુસાર સ્લો વીજમીટરનું પૂરવણી બીલ રૂ.૧૮૭૪૮૯૪.૩૩ કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ગ્રાહકને પાઠવવામાં આવેલ પરંતુ ગ્રાહકશ્રી દ્વારા સર રકમની ચુકવણી કરવામાં ન આવતા દર મહિને આપવામાં આવતા વીજબીલમાં આ રકમ પાછળી બાકી રકમ વીજબીલમાં આવે છે. ગ્રાહકશ્રીને કુકમા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ સ્લોનેશ ના બીલની નકલ, પીઆરટી, ચેકિંગ આ સાથે સામેલ છે.

સદરહુ ૧૫/૦૨/૨૦૨૩ની CGRF મીટિંગમાં થયેલ ચર્ચા મુજબ પીજુવીસીએલ દ્વારા સદરહુ અરજદારને આપવામાં આવેલ સ્લોનેશ બીલ આકરાયેલ MDની રીવાઈઝ ગણતરી નીચે મુજબ રજુ કરેલ છે.

| Month | Billed MD as per slowness | To be billed MD |
|--------|---------------------------|-----------------|
| Aug21 | 172 | 100 |
| Sep-21 | 172 | 100 |
| Oct-21 | 166 | 100 |
| Nov-21 | 202 | 100 |
| Dec-21 | 148 | 100 |
| Jan-22 | 377 | 100 |

ઉપરોક્ત MD રીવાઈઝ થતા રીવાઈઝ સ્લોનેશનું બીલ રૂ.૧૯૮૮૨૨૮.૮૩ થાય છે.

બજે પક્ષકારોની રજૂઆત જોતા મોટા ભાગની હકીકત સદરહુ ગ્રાહકનું મીટર પીજુવીસીએલ દ્વારા તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૨ના રોજ ચેક થતા એક્યુરસી ટેસ્ટ લેતા સદરહુ મીટર C3.૭૦% સ્લો (ધીમું) ફરતું હોવાનું માલુમ પડેલ છે. ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના વિદ્યુત પુરવઠા સંહિતા અને અનુષ્ઠાંગિક બાબતો વિનિમયો (સપ્લાય કોડ)ના વિદ્યુત જાહેરનામા કમાંક નંબર -૪/૨૦૧૫ની કલમ ૯.૩૩ અનુસાર સ્લો વીજમીટરનું પૂરવણી બીલ રૂ.૧૮,૭૪,૯૪.૩૩ ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ છે. સદરહુ ગ્રાહકની રજૂઆત મુજબ એમને અપાયેલ છ માસનું બીલ અને ગણતરીમાં લેવામાં આવેલ MD ની ફિક્સ ચાર્જમાં વસુલાત એ બજેમાં બે રીતે અન્યાય કર્તા છે. સદરહુ ગણતરીમાં લેવાયેલા MD બાબતે રીવાઈઝ ગણતરી પીજુવીસીએલ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ છે અને સદરહુ સ્લોનેશનું છ માસનું બીલ GERC Supply Code 4/15ની કલમ નં.૯.૩૩ મુજબ આપવામાં આવેલ છે જ યોગ્ય છે.



-: હુકમ:-

બજે પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

સદરહુ અરજદારને નવી MD ની ગણતરી મુજબનું રીવાઈજ બીલ દીવસ-૭ માં આપવું.

અરજદારની અરજી અંશત : મંજુર કરવામાં આવે છે.

ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.


આ હુકમ આજ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર કર્યો.


(આર.જી.કુપાવતા)

સ્વતંત્ર મેમ્બર


(પી.સી.કાલરીયા)

મેમ્બર ટેક


(બી.પી.બ્ઝુવા)

ચેર પર્સન

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ બુજ-કચ્છ.

નોંધ:

(૧) અરજદાર આ હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ-૩૦માં વિધ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિધ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.

(૨) ગુજરાત વિધ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો- ૨૦૧૧ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ્ય.૧૭ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ્ય.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદી એ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમ નામાં સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણી સાબીતી રજુ કરી હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

(૩) લોકપાલનું સરનામું : વિધ્યુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાટ્રોનાસ ક્રમાંકન, કનકરોડ,

ક્રિકેટ બાગ રાજકોટ ૩૭૦૦૦૧.

નું ૧ સરનામું - ઉનિયાસ સ'વા લટનગ - ૩

૩ ફ્લોર - ૮ લોફ નંબર - ૧
ગાર્ડમેન્ટ લ્યાન્ડ ૧૫,

રાજકોટ - ૩૫૦૦૦૧

