



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૪૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvc@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૪/ ૬૧

તારીખ:

૨૦/૧૨/૨૫

રજી.એ.ડી. પ્રારંભ

પ્રતિ શ્રી

હરીજન મુળજી કલયાણ

રહેલાં: નુધાતળ

તાલુકો- અબડાસા

પીન નંબર ૩૭૦૬૫૦

મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૧૨૪૬૬૭

વિષય:- વીજ જોડાણ પુન: જોડાણ ન થવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી/૦૧/૦૦૬/૨૦૨૪-૨૫

મહાશય શ્રી,

આપના પ્રારંભ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાઈની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

કન્વીનર
કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી કાર્યપાલક ઇજનેર

પીજીવીસીએલ

વિભાગીય કચેરી

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ

નખત્રાણા

સદર નિષેષયપત્રની નકલ આપશીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો. જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનીમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાયેવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઇજનેર

પીજીવીસીએલ પેટાવિભાગીય કચેરી

કોઠારા તાલુકો અબડાસા



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, બુજું

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજિકન્પનીલી.

પાવરહાઉસ ક્રમપાલન, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, બુજું

ફોનનં બર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્ષ્ટ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૪ તા. / /૨૦૨૪

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (**CGRF**) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજિકન્પની લી. બુજુંના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-001-006-2024-25

હરિજન મુલજી કલ્યાણજી

ગામ: નું ઘાતડ, તા. અબડાસા -૫૭૭.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

શ્રી એચ.પી. રાહોડ

પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, નભત્રાણા -૫૭૭.....સામાવાળા.

બાબત:- ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન પુન: જોડાણ બાબત.

અરજદારતરફે:- હરિજન મુલજી કલ્યાણજી

સામેવાળાનાતરફે:-

શ્રી એચ.પી. રાહોડ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી નભત્રાણા વિભાગીય કચેરી

કોરમ:

(૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રી એ.એસ.ચૌધરી - મેમ્બર (ટેક)

સુનાવણીસ્થળ-પીજુવીસીએલ વર્તુળકચેરી બુજું

તા.: ૨૮/૦૯/૨૦૨૪



દરાવ

૧. અરજદારશ્રી ની રજૂઆત એવી છે કે તેઓ ગામ નું ધાતડ મધ્યે ખેતીવાડી વપરાશનું ૨૨.૫ એચ.પી.નું ગ્રાહક નંબર ૮૯૪૧૧/૧૦૦૦૮/૦ થી પીજુવીસીએલ ની કોઠારા પેટા વિભાગીય કચેરીનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે.
૨. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર તેઓ દ્વારા સદર વીજ જોડાણનું વીજબીલ ભરપાઈ ન થવા ને કારણે વીજ જોડાણ કપાઈ ગયેલ હતું.
૩. અરજદારશ્રી દ્વારા સદર વીજ જોડાણનું વીજબીલ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ હોવા છતાં વીજ જોડાણ કરી આપવામાં આવેલ ન હતું.
૪. આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા તેઓને સદર વીજ જોડાણનું વીજબીલ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ હોવા છતાં વીજ પુનઃ જોડાણ કરી ન આપવા બાબતે વાંધો છે. જેથી સદર બાબત માટે યોગ્ય ન્યાય મેળવવા માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ કરેલ છે.

બીજું તરફ પીજુવીસીએલની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૫. અરજદારશ્રી પીજુવીસીએલ ની કોઠારા પેટા વિભાગીય કચેરીનું નંબર ગ્રાહક નંબર ૮૯૪૧૧/૧૦૦૦૮/૦ થી ખેતીવાડી વપરાશનું ૨૨.૫ એચ.પી.નું વીજ જોડાણ ધરાવે છે
૬. સદર વીજ જોડાણ તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ આપવામાં આવેલ ત્યારબાદ વીજબીલની રકમ સમયસર ભરપાઈ ન થવા ને કારણે તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ વીજ જોડાણ પી.ડી. કરેલ હતું.
૭. અરજદારશ્રી દ્વારા સદર વીજ જોડાણના પુનઃ જોડાણ માટે અરજુ કરેલ પરંતુ પુનઃ જોડાણ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો કોઠારા પેટા વિભાગીય કચેરીએ આજદીન ૨૪ જુન ૨૦૨૧ કરવામાં આવેલ નથી. હાલે ઉપરોક્ત અરજદાર દ્વારા બાકી લેણું ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ વ્યાજ ની રકમ તુ ૧૭૮૬.૨૪ ભરવાથી એમની પુનઃ જોડાણ ની અરજુ સ્વીકારવામાં આવશે.
૮. આમ, ઉપરોક્ત અરજદારની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પુનઃ જોડાણ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો કોઠારા પેટા વિભાગીય કચેરીએ મળ્યેથી વીજ જોડાણના પુનઃ જોડાણ માટેની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
૯. વધુ માં તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૨૪ ની ફોરમની મીટિંગમાં આ કેસ બાબતે વધુ અહેવાલ મંગાવવામાં આવતા પીજુવીસીએલ ના અધિકારી દ્વારા સદરહુ કનેક્શન વાળી જમીન ઘોરાડ પક્ષી ના પોટેશિયલ વિસ્તારમાં આવે છે. અને હાલે માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ ના આદેશ મુજબ સદરહુ જગ્યા પર કોઇ વીજ કનેક્શન ઓવર હેડ કેબલ સિવાય આપી શકાય તે



નથી અને સદરહુ અરજદાર ને પુનઃ જોડાણ આપવા માટેર મીટર જેટલી ઓવર હેડ વીજ લાઇન ઉભી કરવાની જરૂરીયાત છે. અને સદરહુ કનેક્શન ના પુન જોડાણ માટે અરજદાર ને ઓવર હેડ લાઇન નો ખર્ચ ભરવાની શરતે વીજ જોડાણ પુન જોડાણ કરી આપવામાં આવશે એમ વધુ અહેવાલ માં જણાવેલ છે.

ફોરમ નું તારણ

- ૧૧ બજે પક્ષકારો ની રજૂઆત જોતા અતેનું ફોરમ એવા નિર્ણય પર આવે છે કે સદરહુ અરજદાર દ્વારા એમના વીજ વપરાશ ના બીલ રેન્યુલર ન ભરાતા પીજુવીસીએલ દ્વારા એમનું એતીવાડી વીજ કનેક્શન તારીખ ૩૧.૦૩.૨૦૨૧ નો રોજ ૨૬ કરવામાં આવેલ છે ત્યારબાદ સદરહુ અરજદાર દ્વારા એમનું ઉપરોક્તબાકી લેખું ભરપાછ કરેલ છે અને હાલે વ્યાજ ની રકમ રૂ ૧૭૮૯.૨૪ બાકી રહેલ છે. સદરહુ અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત કનેક્શન પુનઃ જોડાણ કરવા માટે અરજી કરેલ એમ એમની અતે ની ફોરમ સમક્ષ કરેલ ફરિયાદ માં જણાવેલ છે. પરંતુ પીજુવીસીએલ ના રેકડ પર આવી કોઈ અરજી નોંધાયેલ નથી કે પુનઃ જોડાણ માટે ના જરૂરી દસ્તાવેજો પીજુવીસીએલ કોઠારા પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધાયેલ નથી.
- ૧૨ ઉપરોક્ત વિગત મુજબ એતીવાડી વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે બંધ કરવાની પ્રતિવાદી પીજુવીસીએલ ની કાર્યવાહી નિયમાનુસાર યોગ્ય છે, હકીકતમાં ગ્રાહક દ્વારા વીજ જોડાણ ના બાકી લેણા ભરપાછ થયેલ છે માત્ર વ્યાજ ની રકમ રૂ ૧૭૮૯.૨૪ બાકી રહે છે, જેથી ઉપરોક્ત રકમ ભર્યા બાદ વીજ જોડાણ પુનઃ ચાલુ કરવા માટે અરજીસ્વીકારી શકાય તદઉપરાંત સદરહુ બંધ કરવામાં આવેલ જોડાણ વાળી જગ્યા ધોરાડ પક્ષીના પોટેશિયલ વિસ્તારમાં આવતી હોવાથી નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ના પ્રવર્તમાન આદેશ ને આધીન કાર્યવાહી કરવાની થાય છે.

-ઃ હુકમઃ-

બજે પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ આ સંજોગો માં હુકમ કરવામાં આવે છે કે ગ્રાહક ની વ્યાજ ની બાકી રકમ ભરપાછ થયે અને પુનઃ જોડાણ ની નિયત અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયે **GERC** તેમજ **GUVNL** ના પરિપત્ર અને સુચનાઓ મુજબ નિયત ભાવપત્રક ના નાણાં ભરાયા બાદ વીજ જોડાણ પુનઃ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

- આમ અરજદાર ની અરજી નાં મંજુર કરવામાં આવે છે.
- ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.
- આ હુકમ આજ તા. ^{૧૦} ૨૦૨૪ ના રોજ જાહેર કર્યો.

(એ.એસ.ચૌધરી)

મેમ્બર ટેક

(એન.સી.મકવાણી)

ચેરપર્સન



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજ્જાની તારીખ થી દિવસ 30માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૮ જાહેરનામાં નં૦૨/૨૦૧૮ ની કલમ ૩.૧૮ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે કલમ ૩.૧૯ (C) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસેએકતૃ તીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલકીની કચેરીનું સરનામું: છલ્લા સેવા સદન -૩ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૬૬૪૧૨૫

