

## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ / ૭૭

તારીખ: ૨૪/૦૪/૨૦૨૩

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિ

હેરીટેજ બોર્ડ

સર્વે નંબર ૩૨૫/૨

લુઈસ ડાયફસ ઓઈલ મીલની સામે

મુખે ભીમાસર

તાલુકો:- અંજાર

ફોન નંબર:- ૦૨૮૩૬ ૨૮૫૩૮૮

વિષય: ફોલ્ટી મીટર ના બીલના રીફંડ મળવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી૦૨/૦૦૧/૨૦૨૩-૨૪

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, અંજાર

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો, જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, અંજાર ડુરલ ૨

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email - forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / /૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGFF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Nb.FG02-001-2023-24

હેરીટેજ બોર્ડ

ગામ:- ભીમાસર, તા.અંજાર જી:-કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, અંજાર -કચ્છ.....સામાવાળાં.

બાબત:- ફોલ્ટી મીટરના વીજ બીલમાં રીફંડ મળવા અંગે...

અરજદાર તરફ :- શ્રી હેરીટેજ બોર્ડ વતી :- નીચે મુજબની ત્રણે મુદતમાં કોઈ હાજર રહેલ નથી

સામેવાળાના તરફ :- એમ.આર.ધામેચા (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજીવીસીએલ અંજાર વિભાગીય કચેરી, અંજાર.

ફોરમ: (૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ:- કોન્ફરન્સહોલ, પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, અંજાર

તા.: ૨૫/૦૭/૨૦૨૩

તા.: ૧૭/૦૮/૨૦૨૩

તા.: ૨૮/૦૮/૨૦૨૩



## ઠરાવ


આ કામના અરજદારશ્રી હેરીટેજ બોર્ડ, પીજીવીસીએલ, અંજાર ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી ૨ માં ગ્રાહક નંબર 88865/00828/9 થી ૧૦૦ કી.વો. નુ ઔદ્યોગિક વીજકનેક્શન ધરાવે છે.અરજદારની રજૂઆત મુજબ સદર મીટરનુ ડીસ્પલે બંધ થતા તારીખ ૧૫/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ મીટર બદલાવેલ. ગ્રાહકના જણાવ્યા અનુસાર તારીખ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ રોજ લેબ ચકાસણી થયેલ, પરંતુ પીજીવીસીએલ દ્વારા ચકાસણી કર્યા બાદ તેઓને જુના મીટરના લેબ રીપોર્ટ મુજબ મળવાપાત્ર રીફંડની રકમ મળેલ નથી .

બીજી તરફ પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા રજૂઆત એવી છે કે સદરહુ અરજદારનું હેરીટેજ બોર્ડના નામનું અંજાર ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીનું 88865/00828/9 થી ૧૦૦ કી.વો. નુ ઔદ્યોગિક વીજકનેક્શન ધરાવે છે.છે સદરહુ વીજજોડાણમાં માસ જુન-જુલાઈ-૨૦૨૨ દરમ્યાન મીટર ફોલ્ટી જણાતાં કંપનીના નિયમ મુજબ સરેરાશ બીલ આપેલ અને તારીખ ૧૫/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ ના રોજ અંજાર ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરી ૨ દ્વારા મીટર બદલી કરી ને જુના વીજ મીટરને પીજીવીસીએલ અંજાર લેબોરેટરી માં ચકાસણી તારીખ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ રોજ થયેલ જેમાં લેબ રીપોર્ટમાં રીડીંગ અવાચ્ય આવતા મીટરને આગળની તપાસણી કંપની માં મોકલતા કંપની તરફથી તારીખ ૨૮/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ રીપોર્ટ મળેલ .જે રજુ કરેલ છે. અને MRI report મુજબ અને લોડ સર્વે મુજબ તારીખ ૧૭/૦૪/૨૦૨૨ થી રીડીંગ આવવાનુ બંધ થયેલ છે.

145 PRT (માસિક બીલ રીપોર્ટ) અનુસાર ગ્રાહકનો માસ ડીસેમ્બર-૨૦૨૧ થી મે-૨૦૨૨ સુધીના બીલનો સરેરાશ માસિક વીજ વપરાશ અંદાજે ૩૦,૦૦ (ત્રીસ હજાર) યુનીટ થાય છે અને ફોલ્ટી મીટર બદલ્યા બાદ પણ એટલે કે માસ ઓગસ્ટ-૨૦૨૨ થી મે-૨૦૨૩ સુધીનું માસિક સરેરાશ વીજ વપરાશ પણ અંદાજે ૩૦,૦૦૦ (ત્રીસ હજાર)યુનીટ થાય છે.મે-૨૦૨૨માં ખરેખર બીલ્ડ થયેલ રીડીંગ અને લેબ રીપોર્ટના રીડીંગનો તફાવત એટલે કે છેલ્લા ત્રણ માસનો વપરાશ ફક્ત ૨૭૪૨ યુનીટ થાય છે જે સરેરાશ વપરાશ કરતાં ખુબ જ ઓછું છે.મીટર ફોલ્ટી થયા બાદ બે મહિના દરમ્યાન ખરેખર થયેલ વપરાશના રીડીંગ આવેલ ન હોઈ સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ના કલોઝ નંબર ૬.૫૮ તેમજ કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ મીટર ચકાસણી રીપોર્ટ મુજબ ગ્રાહકશ્રીને માસ જુન-૨૦૦૨૨ અને જુલાઈ-૨૦૨૨ આપેલ બીલ છેલ્લા ત્રણ માસના સરેરાશ વપરાશ પ્રમાણે છે જે કંપનીના નિયમાનુસાર આપેલ છે.મીટર બદલી થયા બાદ ગ્રાહકનો સરેરાશ માસિક વીજ વપરાશ આશરે ૩૦,૦૦૦ યુનીટ થાય છે જે 145 PRT મુજબ સામાન્ય વીજ વપરાશ હોઈ ગ્રાહકશ્રીને રીફંડ આપવા પાત્ર થતું નથી.

ફોરમ નુ તારણ

બને પક્ષકારો ની રજૂઆત જોતા સદરહુ ફરિયાદ સદરહુ અરજદારને મીટરમાં ડીસ્પલે બંધ થતા અપાયેલ ફોલ્ટી મીટરના કુલ ત્રણ માસના એવરજ બીલ ના મીટર બદલ્યા પછી રીફંડ ન




મળવા બાબતની છે, પીજીવીસીએલ તરફથી રજૂઆત મુજબ સદરહુ ફરિયાદી ના વીજ કનેક્શનનું મીટરનો ડીસપ્લે બંધ થતા ફોલ્ટી મીટરના એવરેજ બીલ નીચમ મુજબ અને સપ્લાય કોડ ૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૫૮ “જેમાં બંધ પડેલ મીટરના કેસ માં ત્રણ બીલીંગ અવધિના સરેરાશ વપરાશ ના આધારે ગાહકને બીલ આપવું” એવી જોગવાઈ ને આધારે આપવામાં આવેલ છે. અને સદરહુ ફરિયાદી નું લેબ ટેસ્ટ માં મીટરમાં રીડીંગ આવેલ નથી .અને સદરહુ મીટર કંપની મોકલતા ,કંપની તરફથી તારીખ ૨૮/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ રીપોર્ટ મળેલ .જે રજૂ કરેલ છે. અને MRI report મુજબ અને લોડ સર્વે મુજબ તારીખ ૧૭/૦૪/૨૦૨૨ થી રીડીંગ આવવાનું બંધ થયેલ છે.અને મે -૨૦૨૨માં ખરેખર બીલ્ડ થયેલ રીડીંગ અને કંપની રીપોર્ટના રીડીંગનો તફાવત એટલે કે છેલ્લા ત્રણ માસનો વપરાશ ફક્ત ૨૭૪૨ યુનિટ થાય છે (૪૪૨૨૬૪૩-૪૪૧૯૯૦૧) જે ફરિયાદી ના વીજ કનેક્શન ની વપરાશ ની પેટૅન સાથે સુસંગત નથી.


-: હુકમ:-

બન્ને પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

પીજીવીસીએલ તરફથી સદરહુ અરજદાર ને આપવામાં આવેલ ફોલ્ટી મીટરના એવરેજ બીલ નિયમ મુજબના છે. અને જે અરજદારને ભરવાપાત્ર છે.

- અરજદારની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે.
- ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કવામાં આવતો નથી.
- આ હુકમ આજ તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર કર્યો .

  
(આર.જી.કુંપાવત)  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

  
(એન.સી.મકવાણા)  
ચેરપર્સન

**ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ.**

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ રજૂઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : જીલ્લા સેવા સદન -૩,ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૯૯૪૧૨૫

