



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પણ્યમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ
પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ
ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮
E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએએફ/૨૦૧૮/૧૫૬

તારીખ: ૨૦/૧૦/૧૮

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

શ્રી દામજુ કારા ગાગલ,
મુંઘે ચપરેડી,
અટલ નગર,
તા-ભુજ-કચ્છ, મોબાઇલ નંબર:-૮૮૭૯૬ ૮૮૮૭૧

વિષય: - કેસ નંબર પીજી૦૨/૦૦૪/૨૦૧૮-૧૯

સંદર્ભ: આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૨/૦૦૪/૨૦૧૮-૧૯

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંચે.

(એસ એન વહનીયા)

કન્ફીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ
- (૨) નાયંબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, ભુજ રૂરલ



..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી જસાત (દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજી કરવો). ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના લંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦૬ ફોક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forum@bhuj.pqvcl@gebmail.com

નં કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૮/ ૧૮૬

તારીખ: ૨૦/૧૦/૧૮

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-002-004-2018-19.

અરજદાર:

શ્રી દામજી કારા ગાગલ

મુ.પો.-ચપરેડી(અરલનગાર), તા.-ભુજ, જી.કાચ્છ

રજૂઆત કરનાર:

શ્રી દામજી કારા ગાગલ.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા:

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

રજૂઆત કરનાર:

શ્રી જી.જી.કિશીયન, નાયબ ઈજનેર(ટેક), પી.જી.વી.સી.એલ, ભુજ ડીવીડિન, ભુજ-કાચ્છ

:: ફોરમ ::

૧) શ્રી જી.બી. પારેખ, ચેરપર્સન

૨) શ્રીમતી એન એચ જોખી, સ્વતંત્ર મેમ્બર



સુનાવણી સ્થળ:

કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ:

૨૮/૦૮/૨૦૧૮

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારશ્રી દામજુ કારા ગાગલ, ગ્રાહક નં.- ૩૮૮૦૪/૦૦૫૮૨/જન્યુ એતીવાડી વીજજોડાણનું ઓક્ટોબર નવેમ્બર ૨૦૧૪માં મીટર બળી ગયેલ હતું.

૧.૧ પ્રથમ બીલ તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ રૂ.૦૦.૦૦નું બાદમાં તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ રૂ. ૮૯૭૯/-નું બીલ બનાવેલ હતું.

૧.૨ તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ લોકનું બીલ બનાવેલ હતું. ત્યારબાદ ૦૬ મહિનાના ૦૬ બીલ ફોલ્ટી બનાવેલ, જે ખરેખર ખોટા છે.

૧.૩ મીટર બદલાવવાની અરજી કરવા છતાં મીટરબદલવામાં આવેલ ન હતું. ૦૩ મીટરના બીલ ફોલ્ટી આવેલ. ત્યારબાદ ૦(અંશો) યુનિટના બીલ આપેલ છે. માટે મીટર બદલ્યા વગર '૦' યુનિટના બીલ કેવી રીતે આવે, તે ભૂલ છે.

૧.૪ અરજદારશ્રી દામજુ કારા ગાગલને તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૮ના રૂ.૫૭૧૭/-નું બીલ આપેલ છે. જ્યારે તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ રૂ.૩૬૬૪/-નું બીલ આપેલ છે. જે બીલ વધારે છે.

૧.૫ પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા મીટરને 'F' ગણીને ખોટી ઓડીટ રીકવરી કરવામાં આવેલ છે. આ ઓડીટ રીકવરી રેદ કરવા અરજદાર દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૨.૦ સદર ગ્રાહકનું મીટર તથન બળી ગયેલી હાલતમાં માલૂમ પડેલ.

૨.૧ સદરહુ ગ્રાહકને નીચે મુજબના માસમાં આપવામાં આવેલ "૦" યુનિટના બીલનો ઓડીટ ટીમ ભાવનગર wrap મીટર રજિસ્ટરના આધારે કુલ ૭૧૪૮૦ યુનિટની કુલ ૩.૪૨,૮૮૮/-ની રીકવરી નીકળતાં તે રકમની તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ ડેબીટ ભરવામાં આવેલ. જેનાથી સદરહુ ગ્રાહકની ફરિયાદ ઉદભવેલ છે.

<p>૨.૨ બીલીંગ માસ-ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૧૫ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૫ અને ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬ બીલીંગ માસ -ડિસેમ્બર-૧૬ જાન્યુઆરી-૧૭- ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૭</p>	<p>} ગ્રાહકની સીસ્ટમ મુજબ એવરેજ ૮૫૮૦ યુનિટ પ્રમાણે } ગ્રાહકની સીસ્ટમ મુજબની એવરેજ ૧૦,૦૦૦ યુનિટ પ્રમાણે</p>
---	--



૨.૩ આમ ઉપરોક્ત ગ્રાહકને જે '૦' યુનિટના બીલ આપવામાં આવેલ આવેલ તે એમના એવરેજ વપરાશના આધારે ઓડીટ રીપોર્ટના આધારે ગ્રાહકના ખાતામાં ઉપરોક્ત રકમ ઉધારવામાં આવેલ. એ નિયમ મુજબ છે.

૨.૪ વધુમાં સદરહુ ગ્રાહકનું મીટર લેબ ઓપન તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવતા મીટર સંપૂર્ણપણે બળેલ માલૂમ પડેલ છે.

૨.૫ વધુમાં ગ્રાહકની ઉપરોક્ત બીલ સામે રજુઆત આવતાં સંબંધિત પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા મીટર બદલ્યા પહેલાંની સરેરાશ વપરાશ ૮૫૮૦ યુનિટના આધારે કુલ્લ રૂ. ૫૧૧૨/- જમા આપેલ છે. પરંતુ જેમનાથી ગ્રાહકને સંતોષ ન થતાં ગ્રાહકે તકરાર નિવારણ ફોરમમાં ફરિયાદ કરેલ છે.

:: હૃદિમ ::

૩.૦ અરજદારશ્રી દામજી કારા ગાગલ, ગામ-ચપરેડી(અટલનગર) તા.ભુજ(કચ્છ) ખાતે ૪૦ હોર્સપાવરનું એતીવાડી વીજજોડાણ રૂ.૮૮૦૫/૦૦૫૮૨/૭ ધરાવે છે.

૩.૧ સદરહુ ગ્રાહકનું એતીવાડી વીજજોડાણનું મીટર ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૪માં બળી ગયેલ. જેના અનુસંધાને ગ્રાહક દ્વારા બળેલ મીટર ચાર્જ રૂ. ૨૨૭૫/- તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૫ દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ.

૩.૨ ભુજ ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ દ્વારા બળેલ મીટર બદલવાની દરકાર કર્યા વગર જુદા જુદા સમયે એવરેજ બીલ તથા અમુક સમયે '૦' યુનિટના બીલ આપવામાં આવેલ.

૩.૩ સદરહુ ગ્રાહકનું મીટર ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૪માં બળી ગયા બાદ ભુજ ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ દ્વારા આશરે ૩(ત્રણા) વર્ષ બાદ એટલે કે તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ મીટર બદલવામાં આવેલ.

૩.૪ સદર મીટરની મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી ભુજ ખાતે ચકાસણી કરવા માટે તા. ૧૭/૦૪/૨૦૧૮, ૧૮/૦૪/૨૦૧૮ અથવા તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ નથી.

૩.૫ ઉક્ત સંજોગોમાં સદરહુ થી ફેઇઝ એતીવાડી મીટરની એકતરફી ચકાસણી રોજકામ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી ભુજ ખાતે તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ.

૩.૬ મીટરની તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ની ચકાસણી દરમ્યાન અડધી બળી ગયેલ MMB તથા પીગળી ગયેલ હાલતમાં થી ફેઇઝ મીટર મળેલ છે. ઉપરાંત ૦૨(બે) નંગ રીંગ સીટી ડેમેજ બળેલ હાલતમાં તથા ત્રીજા સીટીના વાયર ડેમેજ બળેલ હાલતમાં મળેલ. મીટર તથા તેની વિગત અવાચ્ય જોવા મળેલ. સદર મીટરના સીલો પણ બળીને પીગળી ગયેલ છે.

૩.૭ પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા સદર મીટરને સરકાર માન્ય ફોરેન્સિક લેબમાં જરૂરી ચકાસણી માટે મોકલવાની રોજકામમાં નોંધ કરવામાં આવેલ છે.

૩.૮ પી.જી.વી.સી.એલ. ભાવનગરની ઓડીટ ટીમ દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૧૬ માર્ચ-૨૦૧૭ના પીરીયદ માટે ૧૭/૦૪/૨૦૧૮ થી ૨૭/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ ભુજ ગ્રામ્ય પેટાવિભાગનું ઓડીટ કરવામાં આવેલ.

૩.૯ આ ઓડીટ દરમ્યાન દામજી કારા ગાગલના ૪૦ હો.પા.ના એતીવાડી કનેક્શન માટે એપ્રિલ-મે-૨૦૧૫ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૫, ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬, ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૨૦૧૭, ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-૨૦૧૭ માટે ટોટલ રૂ.૭૧૪૮૦ યુનિટ માટે રૂ. ૪૨,૪૮૮/-ની ઓડીટ રીકવરી પ્રપોઝ કરવામાં આવેલ.

૩.૧૦ આ ઓડીટ રીકવરીના અનુસંધાને ભુજ ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ દ્વારા ગ્રાહકના ખાતામાં કુલ રૂ. ૭૧૪૮૦ યુનિટની કુલ રૂ. ૪૨૮૮૮/-ની રીકવરી નીકળતાં ડેબીટ ભરવામાં આવેલ.

૩.૧૧ ઉપરોક્ત રીકવરી સામે ગ્રાહકની રજુઆત આવતાં મીટર બદલ્યા પહેલાંની સરેરાશ વપરાશ ૮૫૮૦ યુનિટના આધારે કુલ રૂ.૫૧૧૨/- જમા આપેલ છે.



૩.૧૨ પી.જી.વી.સી.એલ.ના આ નિર્ણયથી સંતોષ ન થતાં અરજદાર દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમમાં ફરિયાદ કરવામાં આવેલ.

૩.૧૩ સપ્લાય કોડ જાહેરનામા ક્રમાંક ૦૪/૨૦૧૫ ક્લોઝ ૬.૮૪ મુજબ કોઈપણ ગ્રાહક પાસે યૂકવણીમાં કખૂરને કારણે બાકી નીકળતી રકમ આવી રકમ પ્રથમ બાકી નીકળે તે તારીખથી ૨ વર્ષની મુદ્દત પછી વસૂલાતપાત્ર થશે નહીં. સિવાય કે આવી રકમ અધિનિયમની કલમ-૫૬ અનુસાર પૂરા પાડેલ વીજળી માટે ખર્ચની બાકી રકમ તરીકે સતત દર્શાવવામાં આવી હોય.

૩.૧૪ સદર કિસ્સામાં ઓડીટ ટીમ દ્વારા એપ્રિલ ૨૦૧૬ થી માર્ચ ૨૦૧૭ના પીરીયડ માટે તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ ભુજ(ગ્રામ્ય) પેટા વિભાગનું ઓડીટ કરવામાં આવેલ.

૩.૧૫ સપ્લાય કોડની શરત ૬.૮૪ મુજબ સદર કિસ્સામાં એપ્રિલ-મે-૨૦૧૫તથી ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૫ના સમયગાળા માટેની ઓડીટ રીકવરી કરી શકાય નહીં.

૩.૧૬ આથી પી.જી.વી.સી.એલ.ને હાલના તબક્કે એપ્રિલ-મે-૨૦૧૫ તથા ઓક્ટોબર નવેમ્બર ૨૦૧૫ આમ કુલ ૪ માસની રીકવરી રદ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. આ સમયગાળાની ઓડીટ રીકવરીની રકમ બાકી રહેતા એરીયર્સમાંથી રદ કરવા અથવા બીલમાં રીફંડ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

૩.૧૭ સદર કિસ્સામાં સદર મીટરનો સરકાર માન્ય ફોરેન્સિક લેબોરેટરીનો રીપોર્ટ મળ્યા બાદ જરૂર લાગે તો નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

૩.૧૮ આથી આ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

અનુભૂતિનામ
(એન. એચ. જોધી)
સ્વતંત્ર મેસ્બર

OMR
(જી.બી.પારેખ)
ચેર પર્સન



Certified Copy

નોંધ:

GCRF, PGVCL, BHUJ

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોશે તો ૪ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ યૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો ૪ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૮