

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસ/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ | ૧૨૦

તારીખ: ૧૩/૧૨૩

રજી. એ. ડી. ક્રારા

પ્રતિશ્રી,

ઇન્ડસ ટાવસે લીમીટેડ

બાલેશ્વર સ્કેવર

૧૦૩ એસ.જી હાઇવે

અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

મોબાઇલ નંબર:- ૯૮૦૯૦૨૨૭૪૧

વિષય :- કેસ નંબર પીજી ૦૪/૦૦૧/૨૦૨૨-૨૩

સંદર્ભ :- આપની અરજનોધ્યાની નં. પીજી૦૪/૦૦૧/૨૦૨૨-૨૩

મહાશય શ્રી,

આપના ક્રારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજુના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.



કંડ્વાનીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

નિરાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ગાધીધામ

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, કે.એફ.ડી.ઝ.સ. ગાધીધામ

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા ક્રમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ઉસાત (દિવસ) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના લંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયત્વક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર હાઉસ ક્રમપાલિન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Emai | - forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / /૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ ફેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષાનોંધાયેલ ફરીયાદ.

Nb.PG04-001-2022-23

ઇન્ડસ ટાવર લીમીટેડ ના પ્રતિનિધિ

એ.વિસ્વનાથનગામ:-ગાંધીધામ, તા.: - ગાંધીધામ, જી:-કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

કાર્યપાલકઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ -કચ્છ.....સામાવાળા.

બાબત:- ઓડીટ રીપોર્ટ મુજબના પુરવણી બીલ અંગે....

અરજદાર તરફ : - શ્રી એ.વિસ્વનાથન

સામેવાળાના તરફ : - શ્રી ડી.આર.ગાઢીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ

કોરમ: (૧) શ્રીબી.પી.બૂચ - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેઘર

(૩) શ્રીપી.સી.કાલરીયા - મેઘરટેક

સુનાવણી સ્થળ:- કોન્ફરન્સહોલ, પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, ભુજ

તા.: ૧૯/૦૨/૨૦૨૩



નરાવ

આ કામના અરજદારશ્રીની અરજુ ની ફકીહત એવી છે કે ગ્રાહક મેસર્સ ઇન્ડસ ટાવર લીમિટેડ ગ્રાહક નંબર ૮૯૮૦૪/૧૦૦૧૭/૮ કે.એફ.ટી.ઝે. પેટા વિભાગીય કચેરીમાં mobile tower નું વીજ વપરાશનું કનેક્શન ધરાવે છે. સદરહુ વીજ કનેક્શન વર્ષ ૨૦૦૮ માં લેવામાં આવેલ છે. સદરહુ કનેક્શનમાં વર્ષ ૨૦૦૮ થી વર્ષ ૨૦૨૦ સુધી Electric Duty ૧૦% થી ૨૦% લેવા પાત્ર થાય છે. એમની રિકવરી રૂ. ૫,૦૭,૫૮૨.૧૭ ઓડીટ ટીમ દ્વારા કાઢવામાં આવેલ છે. માનનીય લોકપાલ શ્રીના કેસ નંબર ૧૦૭/૨૦૨૧ ના જજમેન્ટ તારીખ ૧૨/૦૫/૨૦૨૨ મુજબ બે વર્ષથી વધુ સમયગાળા ની ઓડીટ રિકવરી થઈ શકે નથી. supply code No. 4/15 clause No. 6.84 મુજબ બે વર્ષ ઉપરની recovery થઈ શકે નથી. આમ, રૂ. ૫,૦૭,૫૮૨.૧૭ રિકવરી રદ કરવા વિનંતી.

સામે વાળા પીજુવીસીએલની રજૂઆત એવી છે કે સદર સ્થળ ઉપર ઇન્ડસ ટાવર લીમિટેડ નામ થી એન.આર.જી.પી. -સી કેટેગારી વાળું કનેક્શન ગ્રાહક નંબર ૮૯૮૦૪/૧૦૦૧૭/૮ તા.૧૯/૧૦/૨૦૦૮ ના અપાયેલ.

ઓડીટ ટીમ ના પત્ર | A&I./KC/1525/D.18.11.2022ના પારા નંબર 4.3/4 અનુસાર ઉપરોક્ત વીજ જોડાણ ટાવર હેતુ માટે લીધેલ સર્વિસ એકમ હોય તો ઇલેક્ટ્રીસીટી ડયુટી ચાર્જ ૨૦% મુજબ ભરવાપાત્ર છે, પરંતુ ઉપરોક્ત ટાવર વીજ જોડાણમાં ઇલેક્ટ્રીસીટી ડયુટી ચાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કનેક્શન મુજબ ૧૦% મુજબ કનેક્શન આપ્યા તારીખ થી ચાર્જ થયેલ છે.

સદર ઓડીટ રીપોર્ટ મુજબ ડિસે-૨૦૧૦ થી જુલાઈ -૨૦૨૦સુધીના સમયગાળાની ઇલેક્ટ્રીસીટી ડયુટી ચાર્જ તફાવતની રકમ રૂ. ૫,૦૭,૫૮૨.૧૭ રિકવરી ભરવાપાત્ર છે.

સદર ઓડીટ રિકવરી મુજબનું બીલ ગ્રાહકને પત્ર કર્માંક કાસેઝ/રેવ/ઓડીટ/૨૦૨૨/૧૫૮૦ તા.૨૩.૧૧.૨૦૨૨ થી ભરપાઈ કરવા જણાવેલ અને તે બાબતની આખરી નોટીસ પત્ર કર્માંક કાસેઝ/રેવ/ઓડીટ/૨૦૨૨/૧૯૪૪ તા.૧૨.૧૨.૨૦૨૨ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ.

લીમિટેશન એકટ ૧૯૬૩, સેક્શન -૧૭(૧)(સી) મુજબ મિસ્ટેક થાય તેવા સંજોગોમાં જ્યારથી મિસ્ટેક શોધવામાં આવેલ હોય ત્યારથી લીમિટેશન પીરીયડ ચાલુ થાય છે જે શબ્દશ : નીચે મુજબ છે.

As per section 17(1)(c) of the limitation Act,1963, in case of a mistake the limitation period begins to run from the date when the mistake is discovered for the first time in Mahabir Kishore and Ors.v.State of Madhya Pradesh,5 this Court held that :- 18

section 17(1)(c) of the limitation Act,1963, provides that in the case of a suit for relief on the ground of mistake, the period of limitation, does not begin to run until the plaintiff had discovered the mistake or could with reasonable diligence, have discovered it. In a case where payment has been made under a mistake of law as contrasted with a mistake of fact, generally the mistake become known to the party only when a court makes a declaration as to the invalidity of the law. Though a party could, with reasonable diligence, discover a mistake of fact even before a court makes a pronouncement, it is seldom that a person can, even with reasonable diligence, discover a mistake of law before a judgment adjudging the validity of the law.”(Emphasis supplied) ગ્રાહક દ્વારા ઉપરોક્ત વીજ જોડાણ લીધેલ સમયે ૨૪ કરેલ એ-૧ ફોર્મ તથા દસ્તાવેજ આધાર પુરાવા માટે તમામ જગ્યા ઉપર ટાવર માટે વીજ જોડાણનો હેતુ દર્શાવેલ છે. જેથી ઈ.ડી.૨૦% વસુલવા પાત્ર છે.

બજો પક્ષકારોની રજૂઆત જોતા મોટા ભાગની ફકીહતો અંગે પક્ષકારો વચ્ચે તકરાર સદરહુ વીજ કનેક્શન ગ્રા.નં.૮૯૮૦૪/૧૦૦૧૭/૮ મેસર્સ ઇન્ડસ ટાવર લીમિટેડમાં ઓડીટ રીપોર્ટ મુજબ



Electric Duty જે ૨૦% ને બદલે ૧૦% લેવાની હતી એમની રિકવરી રૂ. ૫,૦૭,૫૬૨.૧૭ બાબતની છે સદરકુ કનેક્શન "Mobile tower તરીકે ઉપયોગ થાય છે અને ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૮૫૮ clause No.4 મુજબ ૧૫% અને સુધારા અધિનિયમ ૨૦૨૦ નંબર ૭૩૧૩/૩૩ તારીખ ૨૪/૦૪/૨૦૨૦ મુજબ સદરકુ ટાઇપના વીજ વપરાશ પર ૧૦% લેવા પાત્ર છે.


-: હૃદામ:-

સદરકુ ફરીયાદી ને અપાયેલ ઓડીટ રિકવરી પુરવણી બીલ રૂ. ૫,૦૭,૫૬૨.૧૭ નિયમ મુજબ અને ભરવાપાત્ર છે.

અરજદારની અરજીનો નામંજુર કરવામાં આવે છે.

ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.

આ હુકમ આજ તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર કર્યો


(આર.જી.કુંપાતે)

સ્વતંત્ર મેબર


(પી.સી.કાલરીયા)

મેબર ટેક


(બી.પી.બાત)

ચેર પર્સન

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ.

નોંધ:

- (૧) અરજદાર આ હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ૩.૧૭ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદી એ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમ નામાં સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણી સાબીતી રજુ કરી હોય તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલનું સરનામું : વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાવરહાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણ બાગ રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧.

