

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવરહાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email- forumbhuj.pgvel@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૪ તા. / /૨૦૨૪

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-004-005-2023-24

જવાહર લક્ષ્મીદાસ મોતા

ગામ: ગાંધીધામ, તા ગાંધીધામ -કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

શ્રી ડી.આર.ઘાડિયા કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ -કચ્છ.....સામાવાળા.

બાબત:- વીજ-બીલ ની રકમ રદ કરવા અંગે...

અરજદાર તરફ:- જવાહર લક્ષ્મીદાસ મોતા

સામેવાળાના તરફ:-

શ્રી ડી.આર.ઘાડિયા કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી

ફોરમ:

(૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ:- પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી ભુજ

તા.: ૦૩/૦૪/૨૦૨૪



ઠરાવ

૧. અરજદારશ્રી ની રજૂઆત એવી છે કે તેઓ ગામ ગાંધીધામ મધ્યે કોમલ કોમ્પ્લેક્ષમાં પ્રથમ માળે ઓફીસ નં.૧૦, ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૦૬૯૬૦/૪થી પીજીવીસીએલ ની ગાંધીધામ પેટા વિભાગીય કચેરીનું વીજ કનેક્શન ધરાવે છે.
૨. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર તેઓએ સદર ઓફીસ શંકરલાલ એલ.ભાનુશાલી પાસેથી ખરીદેલ જેના નામ બદલી ની કાર્યવાહી માટે પીજીવીસીએલ ની ગાંધીધામ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી કરેલ તે વખતે અરજદારશ્રી જાણવા મળ્યું કે તેઓનું વીજ જોડાણ તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ પી.ડી.સી. કરી નાખવામાં આવેલ છે જ્યારે મીટર સ્થળ પર જ લાગેલ હતું.
૩. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર પીજીવીસીએલ ની ગાંધીધામ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે લેજર એકાઉન્ટ જોતા છેલ્લા રીડીંગ ૬૩૯૬ બતાવતું હતું. ત્યારબાદ તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૩ના મીટર ઉતારવામાં આવેલ અને મીટર રીપ્લેસમેન્ટ રોજકામમાં છેલ્લા રીડીંગ ૯૬૫૯ બતાવીને તેઓને ૩૨૬૩ યુનિટનું રૂ.૪૦,૬૬૯/-નું બીલ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૩ના આપવામાં આવેલ છે.
૪. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર મીટર ચકાસણી રોજકામમાં મીટરમાં કોઈ ખામી કે સીલ તૂટેલા ન હતા કે અન્ય કોઈ જોડાણ પણ બતાવતું ન હતું લેબ ચકાસણીમાં પણ કોઈ વાંધો જણાતું નથી તેમજ છેલ્લા બાર માસથી તેઓની ઓફીસ બંધ હોવા છતાં ૯૩ યુનિટનો વપરાશ બતાવે છે જેથી વધારાના ૩૨૬૩ યુનિટનો જં પ કેવી રીતે આવેલ તે બાબતે અરજદારશ્રીને વાંધો છે.
૫. આમ, તેઓના મીટરમાં કોઈ પણ ખામી ન હોવા છતાં તેઓને આપવામાં આવેલ ૩૨૬૩ યુનિટનું રૂ.૪૦,૬૬૯/-ના બીલ માટે યોગ્ય ન્યાય મેળવવા માટે ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ કરેલ છે.
૬. તારીખ ૦૩/૦૪/૨૦૨૪ ની ફોરમ ની મીટીંગમાં અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત વિવાદીત જગ્યા પર સદરહુ વીજ કનેક્શન રદ થયા સમય ના જુના લેણા પેટે બાકે રકમ રૂ.૧૦૫૦૦/- તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૨૪ નો રોજ લરી નવુ વીજ કનેક્શન ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૧૫૩૫૬/૭ થી તારીખ ૦૨.૦૧/૨૦૨૪ ના રોજ મેળવી લીધેલ છે. એમ જણાવેલ છે.

બીજી તરફ પીજીવીસીએલની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૭. પીજીવીસીએલ ની ગાંધીધામ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે આવેલ પ્લોટ નં ૩૦૫, વોર્ડ નં.૧૨ બી માં કોમલ કોમ્પ્લેક્ષમાં પ્રથમ માળે ઓફીસ નં.૧૦ ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૦૬૯૬૦/૪થી શંકરલાલ એલ.ભાનુશાલીના નામે વીજ જોડાણમાં વીજ વપરાશના બાકી લેણા રૂ.૧૦૪૭૯.૨૨ બાકી હોવાથી તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૩ના સદર વીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરવામાં આવેલ હતું.



૯ સદર વીજજોડાણ કાપ્યા બાદ મીટર લેબ ટેસ્ટમાં તથા એમ.આર.આઈ.તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ કરવામાં આવેલ તેમાં ફાઈનલ લડપલ રીડીંગ જાણવા મળેલ અને સદરહુ એમ.આર.આઈ રજુ કરેલ છે. તે મુજબ ૩૨૬૩ યુનિટ પેન્ડીંગ હતા આથી તફાવતના લડપલ - ૬૩૯૬=૩૨૬૩ યુનિટનું રૂ ૪૦૬૬૯.૩૪ નું પુરવણી બીલ સદર ગ્રાહકને ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે. જે કંપનીના નિયમનુસાર ભરવાપાત્ર છે.

ફોરમ નુ તારણ

૯ બન્ને પક્ષકારોની રજુઆત જોતા સદરહુ ફરિયાદ અરજદાર ને એમના ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૦૬૯૬૦/૪ જે અગાઉ ઉપરોક્ત મુળ જગ્યાના માલિક શંકરલાલ એલ ભાનુશાલી ના નામે હતુ જે અરજદારે વર્ષ ૨૦૧૭ માં ખરીદેલ હોઇ એ માટે સદરહુ અરજદારે નામ બદલી કરાવવા પીજીવીસીએલ કંપની નો સંપર્ક કરતા સદરહુ વીજ જોડાણ માં રૂ ૧૦૫૦૦/- ની રકમ બાકી હોતા રદ (પીડીસી) થઇ ગયેલ હોઇ અને ઉપરાંત સદરહુ પીડીસી કનેક્શન ના મીટર નો તારીખ ૧૫/૧૨/૨૦૨૩ લેબ રોજકામમાં છેલ્લા રીડીંગ લડપલ આવેલ હોઇ આમ તફાવત ના યુનિટ લડપલ-૬૩૯૬=૩૨૬૩ નુ કુલ્લ બીલ ૩૦૧૯૦.૧૨+ અગાઉ ના બાકી ૧૦૪૭૯.૨૨ આમ કુલ્લ બાકી રૂ ૪૦૬૬૯.૩૪ બાકી નીકળેલ હોઇ સદરહુ ફરિયાદ ઉદભવેલ છે.

૧૦ અરજદાર ને અગાઉની બાકી રકમ રૂ ૧૦૪૭૯.૧૨ સામે વાંધો નથી અને એ એમણે તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૨૪ નો રોજ ભરપાઇ કરી સદરહુ જગ્યા પર તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૨૪ નો રોજ નવુ વીજ કનેક્શન ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૧૫૩૫૬/૭ થી મેળવી લીધેલ છે. પરંતુ એ બાબત નો ઉલ્લેખ અત્રે ની ફોરમ સમક્ષ તારીખ ૨૫/૦૧/૨૦૨૪ નો રોજ કરેલ ફરિયાદ મં કરેલ નથી અને અમને સાથે બીજી તરફ સદરહુ બાબત નો ઉલ્લેખ નાચબ ઇજનેર પીજીવીસીએલ ગાંધીધામ પેટાવિભાગ ના પત્ર નંબર ૮૦૮/ તારીખ ૧૨/૦૨/૨૦૨૪ ના રોજ ભુજ ફોરમ ને અપાયેલ જવાબ માં પણ કરેલ નથી એ ગંભીર બાબત છે અને સદરહુ કેસ અત્રેની ફોરમ માં ચાલતો હોઇ ફોરમ ને ઉપરોક્ત બાબત થી માહીતગાર કરેલ ન હોઇ કાર્યપાલક ઇજનેર ગાંધીધામ ને આ બાબત સબધીત અધિકારી નો ખુલાસો માંગવાની કાર્યવાહી કરવી.

૧૧ સદરહુ અરજદાર ના પીડીસી થયેલ જુના મીટર ના લેબ રીપોર્ટ માં જે ૩૨૬૩ યુનિટ તફાવત આવેલ છે તે સદરહુ અરજદાર ના લેજર રીપોર્ટ નો અભ્યાસ કરતા મીટર રીડરો દ્વારા મીટર રીડીંગ અનિયમિત લેવામાં આવેલ હોય એવુ જણાઇ આવે છે. આમ સદરહુ મીટરના લેબ રીપોર્ટ તારીખ ૧૫/૧૨/૨૦૨૩ ના નેકળેલ પેન્ડીંગ યુનિટ ૩૨૬૩ ઉપરોક્ત મીટર લાગેલ તારીખ ૦૬/૦૫/૨૦૧૩ થી મીટર ઉતરેલ તારીખ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ સુધી ના સમય ગાળા નુ કુલ્લ ૩૨૬૩ યુનિટ ના જેતે સમયગાળા ના ટેરીફ રેટ/ફ્યુલ કોસ્ટ/ઇલે ડ્યુટી વગરે ના ભાગલા પાડી અરજદાર ને રીવાઇઝ બીલ દિવસ ૦૭ માં આપવુ અને જો તે અરજદાર ન ભરે તો સદરહુ રીવાઇઝ બીલ ની રકમ એમના નવા રીલીઝ થયેલ વીજ કનેક્શન ગ્રાહક નંબર ૩૮૧૦૩/૧૫૩૫૬/૭ માં ટ્રાન્સફર કરવી.





3

-: હુકમ:-

બન્ને પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.
ઉપરોક્ત કેસમાં ઉપરોક્ત ક્રમ નંબર ૧૦ અને ૧૧ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

- અરજદારની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે.
- ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.
- આ હુકમ આજ તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ જાહેર કર્યો.


(આર.જી.કુંપાવત)
સ્વતંત્ર મેમ્બર


(એન.સી.મકવાણા)
ચેરપર્સન

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ રજૂઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ(ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામાં નં૦૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કચેલ ચુકવણીની સાબીતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું: જીલ્લા સેવા સદન -૩ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૯૯૪૧૨૫

