

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ જી કે જનરલ હોસ્પિટલબ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૪૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ | ૫૪

તારીખ: ૦૨/૦૬/૨૦૨૩

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિ

શ્રીમતી જ્યોતસનાબેન ભોજભાઈ ડાલી

C/O જયદીપ બી ડાલી

પ્લોટ નંબર ૨૭ સ્વામી વીઠેકાનંદ નગર

અંજાર

મોબાઇલ નંબર:- ૯૯૯૯૭૦૬૬૦૭

વિષય:- કેસ નંબર પીજી ૦૪/૦૦૩/૨૦૨૨-૨૩

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી૦૪/૦૦૩/૨૦૨૨-૨૩

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.



કાવીતા પટેલ

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

O/C

બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, અંજાર

(સદર નિષેયપત્રની નકલ આપશીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો, જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાયેવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, અંજાર શહેર ૧

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર ઇન્ડસ્ટ્રીયુનિયન, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્ષ ઓર્ડર ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email - forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / /૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૧૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (GFF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG04-003-2022-23

જ્યોતસના બેન ડાલી ના પ્રતિનિધિ

શ્રી જયદીપ બી.ડાલી

ગામ:- અંજાર, જી:-કચ્છ.....અરજદાર.

વિકુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, અંજાર-કચ્છ.....સામેવાળા.

બાબત:- વીજ પોલ નાખવા અંગે...

અરજદાર તરફ :- શ્રી જયદીપ બી.ડાલી

સામેવાળા તરફ :- એમ.આર.ધામેચા (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, અંજાર

કોરમ:

(૧) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેખર

(૨) શ્રી એ.એસ.ગુરવા - મેખરટેક

સુનાવણી સ્થળ:- કોન્ફરન્સહોલ, પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, ભુજ

તા.:- ૩૦/૦૪/૨૦૨૩



ઠરાવ

આ કામના અરજદારશ્રીની અરજુ ની હકીકત એવી છે કે ગ્રાહક નંબર ૩૮૨૦૨/૨૧૧૪૪/૧ નામે ડાભી જ્યોત્સનાબેન ભોજાભાઈ ર કી.વો.નું ઘરવપરાશનું વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. એમની શેરીએ ૮૦ મીટર પર માત્ર એક જ વીજ પોલ છે. એક જ વીજ પોલ પરથી ૧૫ જેટલા વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. પીજુવીસીએલના નિયમો અને ઇલેક્ટ્રિસીટી એક્ટની જોગવાઈ મુજબ અમો વીજજોડાણ થાંભલો ૩૦ મીટરની વધુ અંતરે હોઈ સલામતીને ધ્યાનમાં લઈ કાયદેસર વચ્ચે એક થાંભલો નાખવો ખુબ જરૂરી છે. અને સદરહુ થાંભલો ન હોવાથી પાવર સપ્લાયના વોલ્ટેજમાં પણ અસર થાય છે. વધુમાં અરજદાર દ્વારા નાયબ ઇજનેર અંજાર શહેર પેટા વિભાગના પત્ર નંબર અંજાર સીટી/ટેક/૨૨/૨૦૮૭ તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ મુજબ સદરહુ પોલ લગાડવા બાબતે પડોશી દ્વારા વાંધો લેવામાં આવેલ એ અંગત પ્રશ્ન હોઈ પોલીસ કાર્યવાહી આપના લેવલે કરી શકો છો એ પત્ર બાબતે અરજદારે વાંધો લીધેલ છે.

બીજુ તરફ સામેવાળાપીજુવીસીએલની રજૂઆત એવી છે કે સદરહુ અરજદારને ૩૫ મીટર સર્વિસ લાઈન G I વાયર સાથે વીજ કનેક્શન આપેલ છે. સદરહુ અરજદારને એમના ઘર પાસે વીજ પોલ નાખવા માટે અંજાર શહેરપેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પ્રયત્ન કરેલ પરંતુ એમના પડોશી દ્વારા વાંધો લેતા સદર કામ પૂર્ણ થયેલ નથી અને એ બાબતે ફરિયાદીને ટેલીઝોનિક જાણ કરેલ.

ત્યારબાદ ફરિયાદીની રજૂઆત અનુસંધાને ફરીથી સર્વે તારીખ ૦૪/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજ કરેલ અને પડોશી સાથે થાંભલો ઉભો કરવા ચર્ચા કરેલ અને પોલ ઉભો કરવા સમજાવેલ અને અરજદારના મકાન પાસે સોસાયટી ના ગેટ પાસે પોલ ઉભો કરવાની જગ્યા છે જ્યાં હાલે ટેલીઝોન પોલ ઉભો છે. સદર પોલ ઉભો કરવામાં અરજદારના પડોશી સમંત થયેલ છે. અને તેમણે સદર જગ્યાએ પોલ ઉભો કરવાથી કઈ વાંધો નથી તેમ જણાવેલ અને સદર જગ્યાએથી અરજદાર નું વીજ કનેક્શન સર્વિસ લાઈન નજીક થાય છે અને સદર બાબતે અરજદારનો મોબાઇલ નંબર પર સંપર્ક કરી સદર સોસાયટીના ગેટ પાસેની જગ્યાએ પોલ ઉભો કરવા જણાવેલ પરંતુ તે બાબતે અરજદારે પોલ ઉભો કરવાની ના પડતા કામ પૂર્ણ કરી શકાયેલ નથી.

વધુમાં સદરહુ અરજદારને પાવર સપ્લાય હાલે કોઈપણ જાતના વિક્ષેપ વગર મળે છે અને પોલ ઉભો કરવા બાબતનો પડોશી સાથેનો વિવાદ પીજુવીસીએલની જવાબદારી નથી


બને પક્ષકારોની રજૂઆત જોતા મોટા ભાગની હકીકત સદરહુ ફરિયાદીના પડોશી દ્વારા થાંભલો ખોડવા માં કરવામાં આવેલ વિરોધને કારણે સદરહુ ફરિયાદ ઉત્પન્ન થયેલ છે. સદરહુ થાંભલો નજીક ન હોવાને કારણે ફરિયાદીને પાવર સપ્લાય બાબતે કોઈ વિક્ષેપ થતો નથી.



-: હુકમ:-

બજે પક્ષકારોની રજુઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

સદરહુ અરજદારને પીજુવીસીએલ તરફથી હાલે વીજ પુરવઠો નિયમિત આપવામાં આવે છે અને થાંભલો નજીક ન હોવાને કારણે વીજ સપ્લાય વોલ્ટેજમાં જયારે અરજદારની ફરીયાદ આવે ત્યારે પીજુવીસીએલએ સદરહુ ફરીયાદનું જરૂરી વાયર બદલાવી કે અન્ય રીતે નિરાકરણ લાવવું. અરજદારની અરજ નામંજુર કરવામાં આવે છે. ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી. આ હુકમ આજ તા.30/04/2023 ના રોજ જાહેર કર્યો.


(આર. જી. કંપાવત)
સ્વતંત્ર મેમ્બર


(ડૉ. એકાશ ગૌરવ)
મેમ્બર ટેક

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કાઢુ.

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- 30માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૮ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૮ ની કલમ ૩.૧૮ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૮ (c) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : જીલ્લા સેવા સદન -3, ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગાવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૬૬૪૧૨૫

