


૨(A)



## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિભાગ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલબ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩/૧૦૪

તારીખ: ૨૧/૧૧/૨૩

પ્રતિ

કાનાભાઈ લખુભાઈ ચાવડા

રહેવાસી કિક્ષના નગર

સામખીયારી

તાલુકો: ભયાળ

ફોન નંબર: ૯૯૯૩૦૫૮૧૨૬

વિષય: ધરવપરાશ નું નવી મીટર ન લાગવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી૦૨/૦૦૪/૨૦૨૩-૨૪

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંદું.

કંડ્વાની

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

૦૮

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભયાળ

સદર નિષેયપત્રની નકલ આપશીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો. જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાયેવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, સામખીયારી

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી.

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / / ૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-02-004-2023-24

કાનાભાઈ લખુભાઈ ચાવડા

ગામ:- સામખીયાળી, તા.ભચાઉ જી:-કાચુ.....અરજદાર.

વિશુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ -કાચુ.....સામાવાળા.

બાબત:- વીજ મીટર મળવા અંગે...

અરજદાર તરફ :- શ્રી કાનાભાઈ લખુભાઈ ચાવડા

સામેવાળાના તરફ :- વી.જે. કઢાણીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજુવીસીએલ ભચાઉ વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ.

કોરમ: (૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રી આર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેમ્બર

(૩) એ.એસ.ચૌધરી - મેમ્બર (ટેક)

સુનાવણી સ્થળ:- પીજુવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, અંજાર

તા.: ૦૫/૧૦/૨૦૨૩



## દરાવ

- આ કામના અરજદાર શ્રી કાનાભાઈ લખુભાઈ ચાવડા દ્વારા ગામ સામખીયાળી માં કિઝાનગર માટે પીજુવીસીએલ, ભયાઉ પેટા વિભાગીય કચેરીએ નવું વીજ જોડાણ મેળવવા માટે ઓક્ટોબર-માં ૨૦૧૮અરજી કરેલ. અને સદરહુ વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે નીચે મુજબ ના વિવિધ ચાર્જીસ ભરેલ.

વિગત	રકમ રૂ.	રસીદ નંબર / તારીખ
રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જીસ	૪૦.૦૦	૩૧૨૧૭૮/૦૬.૧૦.૨૦૧૯
સીક્યોરિટી ડેપોઝિટ	૫૮૪.૦૦	૩૧૪૮૮૪/૧૫.૧૧.૨૦૧૯
સર્વિસ કનેક્શન ચાર્જીસ	૩૪૦૦.૦૦	૩૧૪૮૮૫/૧૫.૧૧.૨૦૧૯
ટેસ્ટ રીપોર્ટ ચાર્જીસ	૨૦.૦૦	૩૧૫૦૦૦૦/૧૬.૧૧.૨૦૧૯

ઉપરોક્ત તમામ ચાર્જીસ ભર્યો બાદ પીજુવીસીએલના કર્મચારી દ્વારા કનેક્શન ચાલુ કરાયેલ પરતુ એમના તરફથી હાલે મીટરની અછત હોઇ મીટર પાછડ થી લગાડવામા આવશે એમ જણાવેલ ત્યારબાદ અવારનવાર પીજુવીસીએલની સામખીયારી સબડીવીઝન ખાતે તપાસ કરતા પીજુવીસીએલ ના કર્મચારીઓ દ્વારા આપનો મીટર issue થઈ ગયેલ હોવાથી ટુક સમયમાં મીટર પ્રમાણે બીલ આપવામાં આવશે એમ જણાવવામાં આવેલ ત્યારબાદ અમોને ધંધાર્થે મુંબઇ જવાનુથતા માસ જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ મા સદર રહેણાકનુ મકાન બંધ કરી મુંબઇ ગયેલ અને ફેબ્રુઆરી -૨૦૨૩ માં પરત સામખીયારી મધ્યે આવેલ અને તે સમયે પણ અમોની માંગણી વાળા રહેણાંકનો મકાનમાં મીટર લગાડવામાં આવેલ ન હોઇ પીજુવીસીએલ સામખીયારી કચેરીમાં રૂબરૂ માર્ચ-૨૦૨૩ મા ગયેલ અને હજુ સુધી વિજ મીટર લગાડવામા આવેલ ન હોવાનું જણાવતા જે તે સમયના અધિકારીઓ/કર્મચારીએ અમોને જણાવેલ કે આપની માગણી વાળી જગ્યા માં મીટર લગાડી દેવામાં આવેલ છે પરંતુ અમોએ મીટર લાગેલ નથી એવુ જણાવતા કચેરી ના રેકર્ડ મુજબ મીટર લગાડી દેવામાં આવેલ હોઇ સદર મીટર અન્ય કષે જગ્યાએ લગાડવામાં આવેલ છે તે બાબતે તપાસ કરી જાણ કરીશુ હાલ કોઈ જાતની ચીતા કરશો નહી તેમ જણાવેલ હોઇ પીજુવીસીએલ નિયમીત ચાર્જ લઈ મીટર ન લગાડી પીજુવીસીએલ કંપનીની સેવામાં ખામી હોઇ ફોરમ સમક્ષ આ બાબતે દાદ માંગેલ છે.

વધુમાં સદરહુ જગ્યા ઉપર મીટર લાગ્યા ન હોવા છતા માસ જુલાઈ ઓગષ્ટ ૨૦૨૩ નુ બીલ અમારા નામનુ આપવામાં આવેલ છે. જેમા મીટર નંબર ROLEX-04562013 અને ગ્રાહક નંબર અને સદર બીલ માં બતાવેલ રકમ રૂ.૫૧૨=૪૬ અમોએ રસીદ નંબર ૬૧૫૬૨૨ તારીખ ૨૧/૦૮/૨૦૨૩ થી ભરપાછ કરી આપેલ છે આમ મીટર ન લગાડી પીજુવીસીએલ કંપનીએ વેપારી ગેરરીતી અને સેવામાં ખામી બતાવેલ હોઇ અમારા રહેણાક ના મકાનમાં તાત્કાલીક પીજુવીસીએલ કંપની મારફતે વિજ મીટર લગાડી આપવામાં આવે તેવો હુકમ ફરમાવવા નમ્ર અરજ છે.



બીજુ તરફ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા રજૂઆત એવી છે કે સદરહુ અરજદારથી  
પીજુવીસીએલ સામખીયારી સબડીવીજન ખાતે તારીખ ૦૮.૧૦.૨૦૧૯ ના રોજ ધરવપરાશ ના મીટર  
ની અરજુ કરેલ હતી અને તે માટે જરૂરી અંદાજ પત્રક તારીખ ૧૫.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ ભરાય કરેલ  
હતો અને તે માટે ટેસ્ટ રીપોર્ટ તારીખ ૧૬.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ ભરપાછ કરેલ હતો અને સ્થળ પર મીટર  
નંબર-૦૪૫૬૨૦૧૩ લગાવેલ છે જેનો પણ્ણોમા-૧૫ રજુ કરેલ છે

વધુમાં કાર્યપાલક ઇજનેર લયાઉ દ્વારા વધુ માં રજૂઆત થયેલ છે જે નીચે મુજબ છે  
સદરહુ જગ્યા ઉપર તારીખ ૨૭/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ ચેકિંગ શીટ નંબર ૨૪૫૭૧ થી જે ચેકિંગ કરવામાં  
આવેલ તેમા સીધો વીજવપરાશ માલુમ પડેલ અને એ બાબતે વીજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫  
મુજબ કુલ રૂ.૨૭૮૫૧૩=૮૫ નો વીજચોરીનું બીલ શ્રી ચાવડા લખુભાઈ નારણભાઈને આપવામાં આવેલ  
ફોરમનું તારણે

બજે પક્ષકારોની રજૂઆત જોતા સદરહુ ફરિયાદ પીજુવીસીએલ દ્વારા સદરહુ અરજદારની જગ્યાએ  
માત્ર સર્વીસ લાઇન લગાવી મીટરના લગાડવાને કારણે ફરિયાદ ઉદભવી છે એ બાબતની છે પરંતુ  
સદરહુ જગ્યા ઉપર ગેરકાયદેસર (Direct) પાવર સપ્લાય વપરાશ થતો હોઈ પીજુવીસીએલ દ્વારા  
વીજ અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે આમ પીજુવીસીએલ દ્વારા  
સદરહુ ફરિયાદી એ માંગેલ વીજ કનેક્શન પર મીટર ન લગાડી સર્વીસ માં ખામી દર્શાવેલ છે પરંતુ  
સદરહુ જગ્યા પર Direct વીજપાવર વાપરી કહેવાતી પાવર ચોરી થયેલ છે એ બાબત નિયમ ની  
કનેક્શન ન અપાયેલ હોઈ સદરહુ રકમ પીજુવીસીએલ દ્વારા પરત આપવાની થાય છે સાથે સદરહુ  
કનેક્શન ન અપાયેલ હોઈ સદરહુ રકમ પીજુવીસીએલ દ્વારા પરત આપવાની થાય છે સાથે સદરહુ  
જગ્યા પર વીજચોરીના બીલનું દેણું હોઈ supply code 4/2015 clause No 4.30 મુજબ એ દેણું ભરપાછ  
થયા બાદ સદરહુ ફરિયાદી ધારે તો નવા કનેક્શન માટે અરજુ કરી શકે.

-: હુકમ:-

બજે પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

પીજુવીસીએલ તરફથી સદરહુ અરજદાર એ વીજ કનેક્શન માટે ભરેલ તમામ રકમ ફરિયાદીને  
દિવસ ૩૦ માં પરત કરવી અને સદરહુ જગ્યા ઉપર કહેવાતી વીજ ચોરી ની રકમ ભરપાછ થયા બાદ  
જો ફરિયાદી નવું વીજ કનેક્શન માંગે તો તે બાબતે પીજુવીસીએલ કંપની ના નિયમ મુજબ કાર્યવાહી  
કરવી આમ સદરહુ ફરિયાદ નું નિકાલ કરવામાં આવે છે.

કરવી આમ સદરહુ ફરિયાદ નું નિકાલ કરવામાં આવે છે.

> ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કવામાં આવતો નથી.

> આ હુકમ આજ તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર કર્યો.



*(આર.જી.કુંપાવત)*  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

*(એ.એસ. ચૌધરી)*  
મેમ્બર ટેક

*(અન.સી.મકવાણા)*  
ચેરપર્સન

## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કર્ચ.

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૬ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૬ ની કલમ ૩.૧૬ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૬ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : “જુલ્લા સેવા સદન - ૩”, ત્રીજો માળ - બ્લોક નં.-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૬૬૪૧૨૫”

