



## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજુઆરએફ-ભુજ/૨૦૨૦/

નો

૧૨૭



નં.

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિ,

કરણ નાથાલાલ કેરાઈ,

મુ.પો. જુનાવાસ-માનકુવા,

મુ-માનકુવા, તા-જી- ભુજ- કૃષ્ણ,

મોબાઇલ નંબર:- ૯૯૩૮૩ ૧૬૦૧૭

28 OCT 2020

વિષય:- કેસ નંબર પીજુ૦૨/૦૦૫/૨૦૨૦-૨૧

સંદર્ભ:- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજુ૦૨/૦૦૫/૨૦૨૦-૨૧

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

(એસ એન વહોનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ
- (૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, દેશલપર



..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા ક્રમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના બંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કાપ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ફેફદ્દ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-02-005-2020-21.

અરજદાર : શ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ  
ગામ-માનકુવા, તા.-ભુજ, જિ.-કચ્છ.

રજૂઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી હિજર રહેલ નથી.

## **:: વિરુદ્ધ ::**

સામાવણા : કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ  
રજૂઆત કરનાર : ૧) શ્રી બી.ડી.પરમાર, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

## **:: ફોરમ ::**

- ૧) શ્રી સી.વી. ઠાકર, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ : કોન્ફરન્સ હોલ, પીજુવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.  
તારીખ : ૨૭/૦૮/૨૦૨૦



## **:: અરજદારની રજૂઆત ::**

- ૧.૦ અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ - ગામ - માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ કચેરીનું એતી વિષયક વીજ કનેક્શન ધરાવે છે.

૧.૧ સદર કેસની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૧.૨ અરજદારશ્રી એતીવિષયક વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી, ભુજ વિભાગીય કચેરી ફેઠળ મેળવેલ છે. જેમા તેઓની લેખિત રજૂઆત મુજબ તેઓશ્રીની વાડી માનકુવા ગામે હાઈવે સાઇડ આવેલ છે, જેમા તેઓશ્રીના એતરમાંથી ૧૧ કે.વી. લાઈના બે થાંબલા(પોલ) પસાર થાય છે સદર થાંબલા ખ્સેડવા આપવા માટે ફેરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

૧.૩ અરજદારશ્રીની લેખિત રજૂઆત મુજબ તેઓશ્રીની વાડીમાંથી પસાર થતા ૧૧ કે.વી. લાઈનના બે વીજપોલ ખુબજ જરૂરિત થઈ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ. જેથી તેઓને એતીવાડી અંગેના કામકાજ વખતે અકસ્માતનો ભય રહેતો હોવાથી. તેઓશ્રીએ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે સદર થાંબલા ખ્સેડવા માટે મૌજિક, ટેલીફોનીક તેમજ લેખિત જાણ કરેલ હતી.

૧.૪ અરજદારશ્રીની સદર રજૂઆત અન્વયે તેઓના એતરમાંથી વિજરેશા(લાઈન) દુર કરવા કે બદલવા ને બદલે બાજુના એતરમાં રહેલા થાંબલા દુર કરી અને તેઓશ્રીની પરવાનગી વગર તેઓના એતરમાં તેઓને નડતરરૂપ ઉભા કરી દીઘેલ છે.

૧.૫ અરજદારશ્રીએ તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીને લેખિતમાં અરજી કરેલ અને આ બાબત અંગે તેમની સમક્ષ પણ વાંધો નોંધાવેલ છે.

૧.૬ આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા ઉપરોક્ત બાબતે યોગ્ય ન્યાય મેળવવા માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ સમક્ષ ન્યાય કરવા રજૂઆત કરેલ છે.

### ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૩૦



૨.૦ અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ - ગામ- માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ કચેરીનું એતી વિષયક વિજજોડાણ ધરાવે છે.

૨.૧ અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ ની વાડી માનકુવા ગામે હાઈવે સાઇડ આવેલ છે.

૨.૨ અરજદારશ્રીના એતરમાંથી ૧૧ કે.વી.વાયર ના બે થાંબલા પસાર થાય છે.

૨.૩ અરજદારશ્રીની વાડીમાંથી પસાર થતા ૧૧ કે.વી.લાઈનના બે વીજપોલ ખુબજ જરૂરિત થઈ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ. જેથી તેઓશ્રી ને એતીવાડી અંગેના કામકાજ વખતે અકસ્માતનો ભય રહેતો હોવાથી તેઓશ્રીએ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે સદર થાંબલા ખ્સેડવા માટે મૌજિક, ટેલીફોનીક તેમજ લેખિત રજૂઆત કરેલ હતી.

- ૨.૪ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારશ્રીની અરજુમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ તે મુજબ તેઓશ્રી ની રજુઆતના આધારે સાઈટ સર્વે કરી જેતરમાંથી પસાર થતા વીજપોલ નંગા ૩ જેતરમાંથી બાજુમાં તા-૨૩.૦૭.૨૦૨૦ ના રોજ ખ્સેડી આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૫ અરજદારશ્રીની વાડીમાંથી પસાર થતા ૧૧ કે.વી. લાઈનના વાયર ખુબજ જર્જરિત થઇ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ હતા તે પણ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ઉંચા કરી આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૭ આમ, અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ ની વાડીમાંથી પસાર થતા નડતરરૂપ વીજપોલ ખ્સેડી તેમજ ખુબજ જર્જરિત થઇ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ વીજ વાયરો દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ઉંચા કરી સંતોષકારક રીતે કાર્ય પૂર્ણ કરેલ છે.

## :: હૃકુમ ::

- ૩.૦ સુનાવણી સમયે રજુઆત કરનારની લેખિત તેમજ સામાવાળાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆત તેમજ રજૂ કરેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાના આધારે નીચે મુજબના તારણ પર આવી શકાય.
- ૩.૧ અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ - ગામ- માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ કંપનીનું એતી વિષયક વિજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૩.૨ અરજદારશ્રીની રજુઆત મુજબ તેઓશ્રીની વાડી માનકુવા ગામે હાઈવે સાઈડ આવેલ છે, તેઓશ્રીના જેતરમાંથી ૧૧ કે.વી.લાઈનના બે થાંભલા પસાર થાય છે.
- ૩.૩ અરજદારશ્રીની રજુઆત મુજબ તેઓશ્રીની વાડીમાંથી પસાર થતા ૧૧ કે.વી.લાઈન ના બે વીજ પોલ ખુબજ જર્જરિત થઇ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ. જેથી તેઓશ્રીને એતીવાડી અંગેના કામકાજ વખતે અકસ્માતનો ભય રહેતો હોવાથી તેઓશ્રીએ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે સદર થાંભલા ખ્સેડવા માટે મૌખિક, ટેલીફોનિક તેમજ લેખિત અરજુ કરેલ.
- ૩.૪ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારશ્રીની અરજુમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ તે મુજબ તેઓશ્રી ની રજુઆતના આધારે સાઈટ સર્વે કરી જેતરમાંથી પસાર થતા વીજ પોલ ખ્સેડીને બાજુમાં કરી આપવામાં આવેલ છે.
- ૩.૫ અરજદારશ્રીની વાડીમાંથી પસાર થતા ૧૧ કે.વી.લાઈન ખુબજ જર્જરિત થઇ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ હતા તે પણ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ઉંચા કરી આપવામાં આવેલ છે.
- ૩.૬ આમ, અરજદારશ્રી કરશન નાથાલાલ કેરાઈ ની વાડીમાંથી પસાર થતા નડતરરૂપ વીજપોલ ખ્સેડી તેમજ ખુબજ જર્જરિત થઇ ગયા હોવાથી નમી ગયેલ વીજ વાયરો દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ઉંચા કરી સંતોષકારક રીતે કાર્ય પૂર્ણ કરેલ છે.



- 3.9 આમ, પીજુવીસીએલ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ફરીયાદનું નિરાકરણ થયેલ. અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરીમાં તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ સમાધાનપત્ર (પુરશીશ) આપવામાં આવેલ છે, અને અરજદારશ્રી દ્વારા સીજુઆરએફમાંથી ફરીયાદ પરત લેવામાં આવેલ છે.
- 3.8 આમ, અરજદારશ્રીની ફરીયાદનું પીજુવીસીએલ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા નિરાકરણ થયેલ હોઈ ફરીયાદ પરત લીધેલ હોઈ, કોઈ હુકમ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ઝોરમને કરવાનો રહેતો નથી. અરજદારશ્રીની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

સી.લી. નાનેનાનુ.  
એન. એચ. જોડી  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

S. L. Nanenana  
સી.લી. નાનેનાનુ  
ચેરપર્સન

#### નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિસામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ઝોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ ફ્રો તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ઝોરમના હુકમનાસંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ થૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૬

