

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમીટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં:કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૨ /૩૨

તારીખ: 17 MAR 2022

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

પંજાબી મહેન્દ્રસીંગ હરીસીંગ,

વતી, ચરણજીતસીંગ મહેન્દ્રસીંગ પંજાબી

કાળા તળાવ, તા.અબડાસા

મોબાઇલ નંબર:- ૯૮૭૯૨ ૩૬૮૮૭

વિષય :- કેસ નંબર પીજી ૦૩/૦૦૨/૨૦૨૧-૨૨

સંદર્ભ :- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી ૦૩/૦૦૨/૨૦૨૧-૨૨

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાટે.

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

17-3-22

બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, નખત્રાણા

(૨) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, નલીયા

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રણ આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા ક્રમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજૂ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશે.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ-કચ્છ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમીટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ - કચ્છ.

ફોન નં. (૦૨૮૩૨) ૨૫૩૫૫૦

ફેક્સ નં. (૦૨૮૩૨) ૨૫૦૦૪૮

ઈમેલ : forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં. કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૨

તા. / /૨૦૨

૨૦૦૩ ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો ૨૦૧૧ જાહેરનામાં નં. ૨/૨૦૧૯ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-03-002-2021-22

મહેન્દ્રસિંઘ હરીસિંઘ પંજાબી વતી
ચરનજીતસિંઘ મહેન્દ્રસિંઘ પંજાબી
રહે. કાળા તળાવ, તા. અબડાસા - કચ્છ.અરજદાર.
વિરધ્ધ.

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી
પીજીવીસીએલ, નખત્રાણા સબ ડીવીઝન,
નખત્રાણા - કચ્છ.સામાવાળા.

બાબત:- સેવામાં ખામી અંગે....

અરજદાર તરફે
સામાવાળાના તરફે

:- જાતે
:- શ્રી એમ.કે.વોરા,
કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, નખત્રાણા

કોરમ : (૧) શ્રી બીપીન પી.ભુચ - ચેરપર્સન
(૨) શ્રી આર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીવીસીએલ, વતૃળ કચેરી, ભુજ
તા: ૨૫/૧/૨૦૨૨

ઠરાવ

૧. આ કામના અરજદારની અરજીની હકીકત એવી છે કે, અરજદાર અબડાસા તાલુકાના કાળાતળાવ ગામે ખેતીવાડીની જમીન ધરાવે છે સદર જમીનમાં સામાવાળા વિજ કંપનીના અલગ-અલગ નવ કનેક્શન ધરાવતા હતા જે પૈકી ગ્રાહક નં. ૮૬૫૨૧/૧૦૦૧૩/૦, ૮૬૫૨૧/૧૦૦૧૪/૯, ૮૬૫૨૧/૧૦૦૨૦/૩ તથા ૮૬૫૨૧/૧૦૦૧૨/૨ વાળા કનેક્શનોની જરૂરીયાત ન હોઈ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ ના અરજી આપી રદ કરવા સામાવાળા વિજ કંપનીને જાણ કરતા સદર કનેક્શનો રદ કરવામાં આવેલ અરજદારના કથન પ્રમાણે અરજદારે ગ્રાહક નં. ૮૬૫૨૧/૧૦૦૨૧/૧ વાળું કનેક્શન રદ કરવા કોઈ અરજી સામાવાળાને કરેલ ન હોવા છતાં અને સદર કનેક્શનના રેગ્યુલર બિલો ભરપાઈ કરતા હોવા છતાં તેમ છતાં સદર રદ કરવામાં આવેલ હોવાની અરજદારને જાણ થતા અરજદારે સામાવાળા સમક્ષ રજુઆત કરેલ તેમ છતાં કોઈ દાદ ન મળતા હાલની ફરીયાદ દાખલ કરી સામાવાળાએ ગ્રાહક નં. ૮૬૫૨૧/૧૦૦૨૧/૧ વાળું ગેર કાયદેસર રીતે પી.ડી.કરેલ હોઈ સદર કનેક્શન ચાલુ રાખે તેવી માંગણી કરેલ છે.

૨. આ કામના સામાવાળા પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. કચેરી તરફની રજુઆત એવી છે કે મુળ ગ્રાહક મહેન્દ્રસિંઘ હારીસિંઘ પંજાબીના નામે અગાઉ પાંચ કનેક્શન આપવામાં આવેલ જે પૈકી ચાર કનેક્શન રદ કરવા રજુઆત કરતા ચાર કનેક્શન રદ કરવામાં આવેલ પરંતુ નલીયા પેટાવિભાગીય કચેરીના સીનીયર આસી.જયેશ જી.ગઢવી દ્વારા તેમના લોગીનમાંથી ભુલથી એક ગ્રાહકના બદલે બીજા ગ્રાહકનું કનેક્શન પી.ડી.થઈ જવા પામેલ હાલે વાદગ્રસ્ત કનેક્શન ચાલુમાં છે તેમજ સદર વિજ કનેક્શનનું તમામ માલ મટેરીયલ લગાડેલ છે અને ગ્રાહક રેગ્યુલર રકમ પણ ભરપાઈ કરે છે જે પીઆરટી ૧૪૫ મુજબ સ્પષ્ટ છે તેમજ શ્રી ગઢવી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે તેમજ સદર કનેક્શનને પુનઃચાલુ કરવા માટે ટીકીટ નં.૪૨૮૭૫૨ થી એલ.ટી.બિલીગમોડયુલમાં ચાલુ કરવા માટેની ટીકીટ પણ મુકેલ છે વિગેરે હકીકત જણાવેલ છે.


૩. પક્ષકારોની રજુઆત જોતા અરજદારની માંગણી મુજબ ગ્રાહક નં. ૮૬૫૨૧/૧૦૦૨૧/૧ વાળું વિજ કનેક્શન રદ કરવા અરજદારની કોઈ માંગણી નથી તેમજ સામાવાળા તરફે પણ સદર વિજ કનેક્શન સીનીયર આસી.ની લોગીનમાંથી એક ગ્રાહકના બદલે બીજા ગ્રાહકનું કનેક્શન પી.ડી.થયેલ છે અને તેવી ભુલ ધ્યાનમાં આવતા સદર વિજ કનેક્શનને પુનઃચાલુ કરવા માટે ટીકીટ નં.૪૨૮૭૫૨ થી એલ.ટી.બિલીગમોડયુલમાં ચાલુ કરવા માટેની ટીકીટ પણ મુકેલ હોવાથી તે અંગેની કાર્યવાહી ચાલુમાં હોવાથી તેવી કાર્યવાહી ટુંક સમયમાં પુર્ણ થયા બાદ સદર કનેક્શન અન્વયે રેગ્યુલર બિલ મુજબ કનેક્શન ચાલુ કરવામાં આવશે અને સાથે સામાવાળાના જે કોઈ બિલ


અન્વયે તફાવતની રકમ ભરપાઈ કરવાની રહેશે તેવી રકમ ભરપાઈ કરવા અરજદારે જાતે કબુલાત આપેલ હોઈ અરજદારે સદર વિજ કનેક્શન અન્વયે ભરવાપાત્ર લેણી રકમ ભરવા પણ સંમતી આપેલ હોઈ આ કામે આખરી હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

—: હુકમ :—

આથી આ કામે એવો હુકમ કરવામાં આવે છે કે, અરજદારના ગ્રાહક નં. ૮૬૫૨૧/૧૦૦૨૧/૧ વાળું વિજ કનેક્શન સામાવાળાના કર્મચારીની ભુલના કારણે પી.ડી. થયેલ હોઈ સદર કનેક્શન ચાલુ કરી આપવું તેમજ સદર કનેક્શન ચાલુ કરવા અંગે સામાવાળા તરફથી જે લેણી રકમ બાકી નિકળે તેવી લેણી રકમ અંગેનું ફરીયાદીને બિલ આપવું અને તેવા બિલની રકમ ફરીયાદીએ ભરપાઈ કરી આપવી.

આ હુકમ આજ તા. ૨૨/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ જાહેર કર્યો


(આર.જી.કુંપાવત)
સ્વતંત્ર મેમ્બર


(બીપીન પી.બુય)
ચેરપર્સન

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-૬૨૬૭.

નોંધ:

- (૧) અરજદાર આ હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિવસ - ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો - ૨૦૧૧ જાહેરનામાં નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તોજ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમનામાં સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણી સાબિતી રજૂ કરી હોય તોજ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલનું સરનામું : વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯