



## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કૂપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઅરએફ-ભુજ/૨૦૧૬

નં ૧૦૭

તારીખ:

૧૦ JUN 2019

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિ,

અભુલકાદર અલુકર સમા,

ગામ- નાના દીનાર,

તા- ભુજ-કચ્છ,

મોબાઇલ નંબર:- ૯૮૯૮૨ ૮૨૧૫૬




વિષય:- કેસ નંબર પીજી૦૧/૦૦૫/૨૦૧૬-૨૦

સંદર્ભ:- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૧/૦૦૫/૨૦૧૬-૨૦

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

  
(એસ એન વહોનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, ભુજ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિલાગીય કચેરી, ભુજ
- (૩) જુનીઈર ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, સેક્શન ઓફિસ, ખાવડા

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી જસત (દિવસ) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ કોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦૬ ફેક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં કેસી/સીજુઆરએફ/૨૦૧૬/ ૧૦૮

તારીખ: ૧૦/૦૬/૨૦૧૭

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ કોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ કોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-01-005-2019-20.

અરજદાર: શ્રી સમા અબુબકર અબ્કુલકાદર  
મુ.પો.-નાના દિનારા, તા.ભુજ, જિ.-કચ્છ

રજૂઆત કરનાર: અરજદારશ્રી એકપણ સુનાવણી દરમ્યાન હાજર રહેલ નથી.

:: વિરુદ્ધ ::



સામાવાળા: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ  
રજૂઆત કરનાર: (૧) શ્રી જે.જ.કિશ્યાન, નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ  
(૨) શ્રી આરબ હમદુબીન એ., સીની.આસી., પીજુવીસીએલ, ખાવડા સેક્શન ઓડિસ  
(૩) શ્રી એસ.એ.મેમણ, હિસાબી અધિક્ષક(આવક), પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

:: કોરમ ::

- ૧) શ્રી જે.બી.પારેખ, ચેરમેન
- ૨) શ્રી એ.એસ.માંડલિયા, મેમ્બર ટેક
- ૩) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજુવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ: ૨૪/૦૪/૨૦૧૬

સદર કેઈસમાં સીજુઆરએફ ફીયરીંગ માટે અરજદારને તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬, તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવાની જાણ કરવામાં આવેલ. અરજદારશ્રી એકપણ તારીખે ઉપસ્થિત રહેલ નથી. પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬, તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ છે.

## અરજદારની રજૂઆત

૧.૦ અરજદારશ્રી સમા અબુબકર અબ્દુલકાદર - ગામ નાના દિનારા, ખાવડા મધ્યે ગ્રાહક નંબર ૮૫૦૯૦/૧૦૪૨૩/૮ થી પીજુવીસીએલ કચેરીનું વીજજોડાણ ધરાવે છે.

૧.૧ અરજદારશ્રીનું પીજુવીસીએલ કચેરીના અધિકારીઓ દ્વારા ચાર-પાંચ મહિના પહેલાં તેઓનું જૂનું મીટર તેમની ગેરહાજરીમાં આવીને બદલાવીને નવું મીટર લગાડી ગયેલ હતા.

૧.૨ અરજદારશ્રીનું જૂનું મીટર બદલાવીને નવું મીટર લગાવ્યા બાદ તેઓને જણાવવામાં આવેલ કે, હવેથી તેઓનું બીલ નવા મીટર પ્રમાણે આવશે તે તમારે ભરપાઈ કરવાનું રહેશે.

૧.૩ અરજદારશ્રીનું જૂનું મીટર બદલાવીને નવું મીટર લગાડી ગયેલ અને હવે પછીનું જે બીલ આપવામાં આવેલ છે એ બીલ મોટું એટલો કે, રૂ.૩૫,૩૫૨/-નું આપવામાં આવેલ જે બીલ ધણું મોટું આપવામાં આવેલ છે, જે બિલ્કુલ અયોગ્ય છે.

૧.૪ અરજદારશ્રી તેઓનું મીટર બદલાવીને જે બીલ આપવામાં આવે છે, તે બીલ માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ સમક્ષ ન્યાય કરવા રજૂઆત કરેલ છે.

## પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત



૨.૦ અરજદારશ્રી સમા અબુબકર અબ્દુલકાદર ખાવડા સેક્શન કચેરી હેઠળ, ગામ-નાના દિનારા મધ્યે રહેઠાણનું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૮૫૦૯૨/૧૦૪૨૩/૮થી ધરાવે છે.

૨.૧ અરજદારશ્રીનું ઉપરોક્ત ગ્રાહક નંબરનું વીજજોડાણ નોન બીલીંગમાં હોતાં તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ જૂનું મીટર ઓન હેન્ડ ન હોવાથી નવા મીટર નંબર ૦૩૭૪૦૫૨૨ તથા ગ્રાહક નંબર ૮૫૦૯૨/૧૦૪૨૩/૮થી કીએશન કરવામાં આવેલ.

૨.૨ અરજદારશ્રીના જૂનું મીટર તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ જૂના મીટર નંબર ૨૧૫૫૭૫૮ બદલવામાં આવેલ જેના લાસ્ટ રીડિંગ પ૧૯૧ જોવા મળેલ છે.

૨.૩ અરજદારશ્રીનું જૂનું મીટર બુજ લેબોરેટરીમાં તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ લેબ ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવેલ છે. જે લેબ ઇન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ મુજબ પ૧૯૧ રીડિંગ આવેલ છે. જે તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૮ના ઓડીટ રીકવરીમાં પણ પ૧૯૧ રીડિંગ જે ડાબીટ કરેલ છે. જેમાં વસૂલવાપાત્ર રકમ રૂ. ૩૫,૪૩૫.૩૮ ગ્રાહકના ખાતામાં ઉધારવામાં આવેલ છે.

૨.૪ અરજદારશ્રીનું ઉપર મુજબનું વીજજોડાણબીલ રૂ. ૩૫૪૩૫.૩૮ ન ભરવાને કારણે તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ પી.ડી.સી. કરવામાં આવેલ છે.

૨.૫ અરજદારશ્રી સમા અબુબકર અબ્દુલકાદરને આપવામાં આવેલ બીલ તેમણે ભરપાઈ કરેલ નથી. સદર વીજબીલ ભરપાઈ કરવાપાત્ર છે.

## સદર

૩.૦ સદર ફરિયાદ અનુસંધાને કન્વીનર દ્વારા તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૮, તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૮ તથા તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ઝેરમમાં ઉપસ્થિત રહેવાની અગાઉથી જાણ કરવામાં આવેલ. છતાં અરજદારશ્રી આ તારીખોમાં ઉપસ્થિત રહેલ નથી.

3.1 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬, તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ તથા ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની લેખિત અને મૌજિક રજૂઆત કરેલ છે.

3.2 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા અરજદારનું જુના વીજજોડાણનું મીટર બદલી કરી તેની જગ્યા પર નવું વીજમીટર લગાવેલ અને જુના મીટરનો લેબમાં ટેસ્ટ કરાવેલ. જે લેબ ટેસ્ટ પ્રમાણે પેન્ડીગ યુનિટનું બીલ આપવામાં આવેલ છે.

3.3 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા અરજદારશ્રી ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમમાં ઉપસ્થિત ન થતા રૂબરૂ સંપર્ક કરેલ અને તેઓને ખાવડા સેક્ષન ઓફિસ દ્વારા યોગ્ય સમજ આપતાં અરજદારશ્રી તેઓ સાથે સહમત થયેલ છે.

3.4 અરજદારશ્રીને પીજુવીસીએલ ખાવડા સેક્ષન ઓફિસ દ્વારા વિગતવાર ચર્ચા કરી સમજણ આપવામાં આવેલ અને અરજદારશ્રી બીલ ભરપાઈ કરવા સહમત થયેલ હતા. જે બીલ વધુ હોવાથી તેઓશ્રી હપ્તાથી ભરપાઈ કરી આપવાની લેખિતમાં સંમતિ આપેલ.

3.5 આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ ખાવડા સેક્ષન ઓફિસમાં તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ સમાધાનપત્ર (પુરશીશ) આપવામાં આવેલ છે, તથા સીજુઆરએફમાંથી ફરિયાદ પરત લેવામાં આવેલ છે.

3.6 આમ, અરજદારશ્રીની ફરિયાદનું નિરાકરણ થયેલ હોઈ ફરિયાદ પરત લીધેલ હોઈ, કોઈ વિશેષ રૂક્મ નથી. આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

નોંધ:  
નાનાના. નાનાના. ન  
(એ.એ. એ. જોધી)  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

~~(એ.એ. એ. માડલિયા)~~  
મેમ્બર ટેક

નાનાના  
(એ.એ. પારેખ)  
ચેરપર્સન

નોંધ:

(૧) અરજદાર સદર રૂક્મથી નારાજ હોય તો સદર રૂક્મ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.

(૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો '૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષખામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના રૂક્મના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજી કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

(૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૯૮૬

