



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએએફ-ભુજ/૨૦૧૬ નં

૧ ૧ ૪

તારીખ: ૨૧ JUN 2019

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

બહાદુરસહી જે જાડેજા,

ગામ- મોટા આસમબીયા,

તા- માંડવી-કચ્છ,

મોબાઇલ નંબર:- ૯૨૯૫૮ ૫૮૯૭૬/૬૮૨૫૦ ૬૩૦૪૮



વિષય:- કેસ નંબર પીજી૦૧/૦૦૬/૨૦૧૬-૨૦

સંદર્ભ:- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૧/૦૦૬/૨૦૧૬-૨૦

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

(એસ એન વહેનીયા)
કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

કિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, ભુજ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
- (૩) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, માંડવી રૂરલ

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ ક્ર્યુપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦૫ફેક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pqvcl@gebmail.com

નં કેસી/સીજુઆરએફ/૨૦૧૬/૧૧૫

તારીખ: ૨૧/૦૬/૧૯

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-01-006-2019-20.

અરજદાર: બહાદુરસિંહ જીવાનસિંહ જાડેજા
ગામ- મોટા આસમબીયા.
તા.માંડવી-કચ્છ

રજૂઆત કરનાર: અરજદારશ્રી પોતે હાજર રહેલ છે.

:: વિનિયોગ ::



સામાવાળા: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
રજૂઆત કરનાર: (૧) શ્રી એસ.ડી.જોધી., કાર્યવાહક કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
(૨) શ્રી સી.એસ.નાઈં, નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ

:: કોરમ ::

- ૧) શ્રી જી.બી. પારેખ, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજુવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ: ૨૪/૦૫/૨૦૧૬

સદર કેઇસમાં સીજુઆરએફ હીયરીંગ માટે અરજદારને તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬, તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવાની જાણ કરવામાં આવેલ. જેમાં અરજદારશ્રી પોતે તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ અને ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ. પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ અને તા. ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ.

અરજદારની રજૂઆત

૧.૦ અરજદારશ્રી બહાદુરસિંહ જે. જાડેજા પીજુવીસીએલ માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીના તાબા ફેઠળ મોટા આસંબિયા ગામ મધ્યે ગ્રાહક નં. ૩૬૮૦૭/૦૦૨૫૫/૬ થી ધરવપરાશનું વીજજોડાણ ધરાવીએ છીએ. અમોને વિજ બીલ વધુ આવતા અરજુ કરેલ છે.

૧.૧ સદર કેસની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૧.૨ અમારું સરેરાશ ધરવપરાશનું વિજ બીલ રૂપિયા ૫૦૦ થી ૭૦૦ આવે છે પરંતુ અમોને ડિસેમ્બર-૧૮ નું રૂપિયા ૧૨૭૪૯/- નું બીલ આપેલ જે બીલ ધણું વધારે છે.

૧.૩ અરજદારશ્રી અમોને રૂપિયા ૧૨૭૪૯/- નું બીલ આપેલ જે વધારે હોવાથી અમોએ બીલ ભરેલ નહીં. જેની સામે અમોને વાધો છે.

૧.૪ અમારા મીટરમાં રીડીંગ બરાબર ન આવતા આમારા દ્વારા મીટર બદલાવવા અંગેની અરજુ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે આપેલ હતી.

૧.૫ અમારું બીલ વધુ આવતા અમોએ મીટર બદલી અંગેની અરજુ માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીએ આપેલ તેમ છતાં પીજુવીસીએલ દ્વારા વધારાનું બીલ મારા ખાતામાં ચાદાવી દીઘેલ છે, જે અમારા મતે અયોગ્ય છે. તો આ બાબતે સદર બીલ ૨૬ કરવા માટે ન્યાયિક ચુકાદો આપવા અમારી ફોરમ સમક્ષ નમ્ર વિનંતી છે.

પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત



૨.૦ અરજદારશ્રી બહાદુરસિંહ જે. જાડેજા માંડવી તાલુકાના મોટા આસંબિયા ગામે - માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર ફેઠળ ધરવપરાશનું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૬૮૦૭/૦૦૨૫૫/૬ થી ધરાવે છે.

૨.૧ અરજદારશ્રી બહાદુરસિંહ જે. જાડેજા દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ ખાતે ધરવપરાશના વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૬૮૦૭/૦૦૨૫૫/૬ માં બીલ વધારે આવવા બાબત ફરીયાદ કરેલ છે.

૨.૨ અરજદારશ્રીના ધરના વીજજોડાણનું લેજર ચેક કરતા ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માં તેમનું ૪૫૮ યુનિટનું, એપ્રીલ-મે-૨૦૧૮ માં ૪૪૭ યુનિટ, જુન-જુલાઈ-૨૦૧૮ માં ૪૫૫ યુનિટનું, ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ માં ૪૩૨ યુનિટનું, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૮ માં લોકનું ૪૪૦ યુનિટનું તથા ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ નું ૭૫૬ યુનિટનું બીલ આપેલ છે.

૨.૩ વધુમાં અરજદારશ્રીની માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીમાં કટેલ અરજુ તથા રજૂઆતના આધારે તેમનું મીટર તારીખ ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ તેમ છતાં ગ્રાહકશ્રીના યુનિટના વપરાશમાં કોઈ ફેરફાર જણાયેલ નથી જે માસ ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ ના ૭૫૬ યુનિટના બીલ પરથી સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે.

૨.૪ અરજદારશ્રીનું મિટર તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ બદલવેલ તથા તે મીટરની લેબમાં ચકાસણી માટે અરજદારશ્રીને રૂબરૂ તા. ૦૬.૧૦.૨૦૧૮, ૧૦.૧૦.૨૦૧૮, ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ તથા ૧૨.૦.૧૦.૨૦૧૮ ના નોટીશ આપીને બોલાવેલ પરંતુ અરજદારશ્રી કે તેમના કોઈ પ્રતિનિધિ હાજર ના રહેતા પીજુવીસીએલ ના અધિકારીએ દ્વારા સદરહુ મીટરની તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ચકાસણી કરેલ. જે લેબ રીપોર્ટ મુજબ ઉપરોક્ત મીટર બરોબર આવેલ છે.

૨.૫ અરજદારશ્રીના લેજર તથા લેબ રીપોર્ટ ચેક કરતા તેમના ધરવપરાશના બીલમાં માસ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ- ૨૦૧૮ થી યુનિટના વપરાશમાં વધારો જણાવેલ છે તથા મીટરમાં કોઇપણ જાતની ખામી જણાતી નથી તથા અરજદારશ્રી દ્વારા છેલ્લે તા. ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ રૂપિયા રુ.૨૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. ત્યારબાદ અરજદારશ્રી દ્વારા બીલની કોઇપણ રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી જેના કારણે એરીયર્સ રૂપિયા ૧૪૪૮૩.૩૦ થઈ ગયેલ છે.



:: હુકમ ::

૩.૦ સદર કેસમાં અરજદારશ્રી બહાદુરસિંહ જી. જાડેજા માંડવી તાલુકના મોટા આસંબિયા ગામે - માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ ધરવપરાશનું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૮૮૦૭/૦૦૨૫૫/૮ થી ધરાવે છે.

૩.૧ અરજદારશ્રી નું એવરેજ બીલ રૂપિયા ૫૦૦/- થી ૭૦૦/- આવતું હતું. જયારે તેમનું બીલ વધારે આવતા માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે તેમના દ્વારા અરજી તથા રજુઆત કરવામાં આવેલ.

૩.૨ અરજદારશ્રીની અરજી તથા રજુઆતના આધારે તેમનું મિટર તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ બદલવામાં આવેલ અને તેઓનું જુનું મિટર પીજુવીસીએલ કચેરી દ્વારા લેબ ચકાસણી કરવવામાં આપેલ.

૩.૩ અરજદારનું મિટર તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ના રોજ બદલાવેલ તે મિટરની લેબ ચકાસણી માટે રૂબરૂ તા. ૦૬.૧૦.૨૦૧૮, ૧૦.૧૦.૨૦૧૮, ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ તથા ૧૨.૧૦.૨૦૧૮ ના નોટિસ આપેલ. પરંતુ અરજદારશ્રી કે તેમના કોઈ પ્રતિનિધિ હાજર ન રહેતા પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા સદરહુ મિટરની તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ચકાસણી કરેલ. જે લેબ રીપોર્ટ મુજબ ઉપરોક્ત મિટર બરોખર આવેલ છે.

૩.૪ અરજદારશ્રીના લેજર તથા લેબ રીપોર્ટ ચેક કરતા તેમના ધરવપરાશના બીલમાં માસ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ- ૨૦૧૮ થી યુનિટના વપરાશમાં વધારો જણાવેલ છે તથા મીટરમાં કોઇપણ જાતની ખામી જણાતી નથી તથા અરજદારશ્રી દ્વારા છેલ્લે તા. ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ રૂપિયા રુ.૨૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. ત્યારબાદ અરજદારશ્રી દ્વારા બીલની કોઇપણ રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી જેના કારણે એરીયર્સ રૂપિયા ૧૪૪૮૩.૩૦ થઈ ગયેલ છે.

૩.૫ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા અરજદારશ્રીને ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ કોરમમાં સાંભળતા અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલ રજુઆતના આધારે તેઓને માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા યોગ્ય સમજ આપતાં અરજદારશ્રી તેઓ સાથે સહમત થયેલ છે.

૩.૬ આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ માંડવી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગીય કચેરીમાં તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ સમાધાનપત્ર (પુરશીશ) આપવામાં આવેલ છે, તથા સીજુઆરએક્ઝમાંથી ફરિયાદ પરત લીધેલ હોઈ, કોઈ વિશેષ હુકમ નથી. આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

૨૦૧૮. નિવારણ.

(એન. એચ. જોધી)

સ્વતંત્ર મેધર

જી. બી. પારેખ
(એન. એચ. જોધી)

ચેર પર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૮

