



## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએફ-ભુજ/૨૦૨૦

નં

= ૮૬

તારીખ: ૨૭ AUG ૨૦૨૦

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિ,

કેશારા ગોપાલભાઈ દબાસીયા,  
C/O, કેશારભાઈ અર્થ મુવર્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક વર્ક્સ,  
કન્સ્ટ્રક્શન મશીનરી ડીવીઝન, માનકુવા હાઇડ્રોલિક નગર,  
મુ-માનકુવા, તા-જી- ભુજ- ૫૭૪,  
મોબાઇલ નંબર:- ૯૪૨૭૨ ૫૦૨૮૦

વિષય:- કેસ નંબર પીજી૦૨/૦૦૧/૨૦૨૦-૨૧

સંદર્ભ:- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૨/૦૦૧/૨૦૨૦-૨૧

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંચે.

(એસ એન વહોનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ
- (૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, દેશલપર



..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ અહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજી કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના લંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦૫૬૫૫૫૫૫૦૧૦૮૮

E-Mail- [forumbhuj.pqvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pqvcl@gebmail.com)

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ફેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-02-001-2020-21.

અરજદાર: શ્રી કેશરા ગોપાલભાઈ દબાસીયા  
ગામ-માનકુવા, તા.-ભુજ, જિ.-કાચ્છ.

રજૂઆત કરનાર: અરજદારશ્રી કેશરા ગોપાલભાઈ દબાસીયા.

## :: વિડુધ્ય ::

સામાબાળા: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ  
રજૂઆત કરનાર: ૧). શ્રી બી.ડી.પરમાર, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

## :: કોરમ ::

- ૧) શ્રી સી.વી. ટાકર, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોખી, સ્વતંત્ર મેમ્બર
- ૩) શ્રી કે.વી. ભટ્ટ, મેમ્બર ટેક

સદર કેઇસમાં સીજુઆરએક હીયરીંગ માટે અરજદારશ્રીને તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવાની લેખિત જાણ કરવામાં આવેલ. પરંતુ આથી પહેલા અરજદારશ્રી અને પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ વચ્ચે ફરીયાદનું નિરાકરણ થયેલ અને અરજદારશ્રીએ તા-૧૩/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ ફરીયાદ પરત લીધેલ છે.

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારશ્રી કેશરા ગોપાલભાઈ દબાસીયા - ગામ, માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી,  
પીજુવીસીએલ કચેરીનું વિજઝોડાશ ધરાવે છે.



- ૧.૧ સદર કેસની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.
- ૧.૨ અરજદારનશી જણાવે છે કે તેઓશ્રી કેશર અથ્ય મુવર્સ એન્ડ હાઇડ્રોલીક વર્ક્સ ના નામે મશીનરી બનાવવાનું તેમજ રીપેરીંગ કરવાનું કામકાજ કરે છે.
- ૧.૩ અરજદારશીની રજૂઆત મુજબ તેઓનું વર્કશૉપ જ્યાં આવેલ છે તેની બાજુમાં જ પીજુવીસીએલ દ્વારા વીજપોલ લગાડવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.
- ૧.૪ અરજદારશીની રજૂઆત મુજબ તેઓશ્રી ના વર્કશૉપ પાસે જો પીજુવીસીએલ દ્વારા વીજપોલ લગાડવમાં આવે તો વર્કશૉપમાં રીપેરીંગ માટે આવતા હીટાચી, ગ્રેડર, ટ્રેલર, કેન જેવા મોટા મોટા મશીનો લાવવા-લઈ જવા માટે અડચણારૂપ થઈ શકે છે.
- ૧.૫ અરજદારશીની રજૂઆત મુજબ વીજલાઇનના વીજતારની ઉચાઈ ન હોવા ને કારણે તે નડતરરૂપ છે, તેમજ વીજલાઇન વર્કશૉપ પાસેથી પસાર થાય છે ત્યાં બાઉન્ડી પર આવેલ વૃક્ષો પરા કાપવા પડે તેમ છે.
- ૧.૬ અરજદારશીની રજૂઆત મુજબ સુખપર વીજલાઇનમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવે તો ફક્ત બે વીજ પોલથી કામ પૂરું થઈ શકે તેમ છે તેમજ વૃક્ષો ને પણ બચાવી શકાય.
- ૧.૭ આમ, અરજદારશીએ તેમના વર્કશૉપ પાસે વીજલાઇન ન નાખવા માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ સમક્ષ ન્યાય કરવા રજૂઆત કરેલ છે.

### નોંધારાની રજૂઆત

- ૨.૦ અરજદાર શ્રી કેશર ગોપાલભાઈ દબાસીયા - ગામ, માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ કચેરીનું ધંધાકીય હેતુ માટેનું વિજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૨.૧ અરજદાર શ્રી કેશર ગોપાલભાઈ દબાસીયા - ગામ, માનકુવા શ્રી કેશર અથ્ય મુવર્સ એન્ડ હાઇડ્રોલીક વર્ક્સના નામે મશીનરી બનાવવાનું તેમજ રીપેરીંગ કરવાનું કામકાજ કરે છે.
- ૨.૨ પીજુવીસીએલ દ્વારા ઉભી કરવામાં આવેલ વીજલાઇન અરજદારશી ના વર્કશૉપ થી આશરે ૩૦ થી ૩૫ મીટર ફર છે તથા તે સ્થળ અરજદારશી ની માલિકીનું નથી.
- ૨.૩ અરજદારશીની અરજુમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ તે ઝડ ને આખા કાપવાની જરૂર નથી પરંતુ ઝડની માત્ર નડતરરૂપ ડાળીઓ જ જરૂરીયાત મુજબ કાપવામાં આવશે.



- 2.8 અરજદારશ્રીના વક્ત્વોપમાં રીપેરીંગ માટે આવતા હીટાચી, ગ્રેડર, ટ્રેલર, કેન જેવા મોટા મોટા મશીનો અંગે જણાવવાનું કે સી.ઈ.એ.(મેસર્સ રીલેટીંગ ટુ સેફ્ટી ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય) રેગુલેશન ૨૦૧૦ના ચેપ્ટર નં-૭ ના વિનિમય નં-૬૦ ના કલોઝ નં -૧ મુજબ વીજલાઈન નજીક આવા વાહનો જ્યારે વીજલાઈન નીચે થી પસાર કરવાના હોય ત્યારે યોગ્ય સુપરવિઝન સાથે પસાર કરવાના થાય છે જેથી કોઈ અક્સમાત ન થાય.
- 2.9 અરજદારશ્રીની રજુઆતમાં જણાવ્યા મુજબ સુખપર વીજ લાઈનમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવે તો ફક્ત બે વીજ પોલ થઈ કામ પૂરું થઈ શકે. પરંતુ તે લાઈન ભુજ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગની છે અને ગ્રાહકની સુવિધા તેમજ કંપનીની કામગીરી ધ્યાને રાખીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી જે તે વિભાગની વીજલાઈન માંથી જ નવું વીજજોડાણ આપવું જરૂરી છે.

## :: હૃક્તમ ::

- 3.0 અરજદારશ્રીની લેખિત રજુઆત તેમજ સામાવાળાની લેખિત રજુઆત તેમજ રજુ કરેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાના આધારે નીચે મુજબના તારણ પર આવી શકાય.
- 3.1 અરજદારશ્રી કેશરા ગોપાલભાઈ દબાસીયા - ગામ, માનકુવા - દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ કચેરીનું વિજજોડાણ ધરાવે છે.
- 3.2 અરજદારશ્રી કેશરા ગોપાલભાઈ દબાસીયા - ગામ, માનકુવા શ્રી કેશર અર્થ મુવર્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક વર્ક્સ ના નામે મશીનરી બનાવવાનું તેમજ રીપેરીંગ કરવાનું કામકાજ કરે છે.
- 3.3 અરજદારશ્રીની રજુઆતમાં જણાવ્યા મુજબ તેઓનું વક્ત્વોપ જ્યાં આવેલ છે તેની બાજુમાં જ પીજુવીસીએલ કચેરી દ્વારા વીજપોલ લગાડવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે પરંતુ, પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ જણાવ્યાનુસાર ઉભી કરવામાં આવેલ વીજલાઈન અરજદારશ્રી ના વક્ત્વોપ થી આશરે ૩૦ થી ૩૫ મીટર દુર છે તથા તે સ્થળ અરજદારશ્રી ની માલિકીનું પણ નથી.
- 3.4 અરજદારશ્રીની રજુઆતમાં જણાવ્યા મુજબ તેઓશ્રી ના વક્ત્વોપ પાસે જો પીજુવીસીએલ દ્વારા વીજપોલ લગાડવમાં આવે તો વક્ત્વોપમાં રીપેરીંગ માટે આવતા હીટાચી, ગ્રેડર, ટ્રેલર, કેન જેવા મોટા મોટા મશીનો લાવવા-લાઈ જવા માટે અડચણવુપ થઈ શકે છે પરંતુ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ જણાવ્યાનુસાર સી.ઈ.એ.(મેસર્સ રીલેટીંગ ટુ સેફ્ટી ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય) રેગુલેશન ૨૦૧૦ના ચેપ્ટર નં-૭ ના વિનિમય નં-૬૦ ના કલોઝ નં -૧ મુજબ વીજલાઈન નજીક આવા વાહનો જ્યારે વીજલાઈન નીચે થી પસાર કરવાના હોય ત્યારે યોગ્ય સુપરવિઝન સાથે પસાર કરવાના થાય છે જેથી કોઈ અક્સમાત ન થાય.
- 3.5 અરજદારશ્રીની રજુઆતમાં જણાવ્યા મુજબ સુખપર વીજ લાઈનમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવે તો ફક્ત બે વીજ પોલ થઈ કામ પૂરું થઈ શકે તેમ છે તેમજ વૃક્ષો ને પણ બચાવી શકાય. પરંતુ



પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ જણાવ્યાનુસાર તે લાઈન ભુજ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગની છે અને ગ્રાહકની સુવિધા તેમજ કંપનીની કામગીરી દ્યાને રાખીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી જે તે વિભાગની વીજ લાઈન માંથી જ નવું વીજજોડાણ આપવું જરૂરી છે તેમજ ઝડ ને આખા કાપવાની જરૂર નથી પરંતુ ઝડની માત્ર નડતરરૂપ ડાળીઓ જ જરૂરીયાત મુજબ કાપવામાં આવશે

- 3.5 પીજુવીસીએલ કચેરીના અધિકારીઓ દ્વારા ફરિયાદીના વર્કશૉપ આગળની બાજુએ (સુખપર-માનકુવા) રોડ પર યોગ્ય અંતર રાખીને તેમજ ૧૧ કે.વી. માનકુવા ફીડર માં નવું કામ કરીને PSCપોલ ઉપર "T" લગાડીને ૧૧ કે.વી. વાયર યોગ્ય ઉચાઇએ રાખેલ છે.
- 3.6 આમ, પીજુવીસીએલ કચેરીના અધિકારીઓ દ્વારા થયેલ રજૂઆત અનુસાર અરજદારશ્રીના વર્કશૉપ આગળની બાજુએ (સુખપર-માનકુવા) રોડ પર યોગ્ય અંતર રાખીને તેમજ ૧૧ કે.વી. માનકુવા ફીડર માં નવું કામ કરીને PSCપોલ ઉપર "T" લગાડીને ૧૧ કે.વી. વાયર યોગ્ય ઉચાઇએ લગાડી તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.
- 3.7 આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરીમાં તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૦ના રેજિસ્ટ્રેશન સમાધાનપત્ર (પુરથીશ) આપવામાં આવેલ છે. તથા અરજદારશ્રી દ્વારા સીજુઆરએકમાંથી ફરિયાદ પરત લેવામાં આવેલ છે.



સુખપર-માનકુવા,  
એન. એચ. જોધી  
સ્વતંત્ર મેમ્બર

સા.વી. ૧૧૫૨  
ચેરપર્સન

### નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિસામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ ફ્રે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમનાસંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

(3) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. 3, પોલીટેકનિક ક્રાઉન્ડ, આંબાવાડી,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

