



## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvc@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvc@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઆરએઓફ-ભુજ/૨૦૧૬

નં.

૧૮૩

તારીખ:

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

હીરાલાલ લક્ષ્મીદાસ મોતા,

૪૭૬, આર.ટી.ઓ. રિલોકેશન,

ભુજ-૩૬૭,

મોબાઇલ નંબર:- ૯૮૨૫૦ ૫૫૪૫૧

૨૧ DEC 2019

વિષય:- કેસ નંબર પીજી૦૨/૦૦૫/૨૦૧૬-૨૦

સંદર્ભ:- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૨/૦૦૫/૨૦૧૬-૨૦

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંચું.

  
(એસ એન વહોનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
- (૨) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, માંડવી રૂરલ

..... ચુકાણની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા ક્રમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ઉસાત (દિવસ) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાત રજી કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના લંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦૫૬૫૫૫૪૮:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pqvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pqvcl@gebmail.com)

નં કેસી/સીજુઆરએફ/૨૦૧૬/

તારીખ:

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-02-005-2019-20.

અરજદાર:

હીરાલાલ લક્ષ્મીદાસ મોતા

ગામ-ભુજ, તા.-ભુજ, જિ.-કચુ.

રજૂઆત કરનાર:

અરજદારશ્રી પોતે હાજર રહેલછે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી

રજૂઆત કરનાર: પીજુવીસીએલ કચેરીના અગત્યના કામે રોકાયેલ હોવાથી હાજર રહેલ નહીં.

:: કોરમ ::

- ૧) શ્રી સી.વી. ઠાકર, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર
- ૩) શ્રી કે.વી. ભટ્ટ, મેમ્બર ટેક



સુનાવણી સ્થળ:

કોન્ફરન્સ હોલ, પીજુવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ:

૨૨/૧૧/૨૦૧૬

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

- ૧.૦ અરજદારશ્રી હીરાલાલ લક્ષ્મીદાસ મોતા, ગામ-ભુજ, માંડવી તાલુકા પંચાયતમાં (નવી બિલ્ડીંગ) ના બાંધકામ માટે હંગામી વીજજોડાણ મેળવેલ હતું.જે માંડવી રૂરલ પેટાવિભાગીય કચેરી,માંડવી વિભાગીય કચેરી હેઠળ મેળવેલ હતું.
- ૧.૧ સદર કેસની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.
- ૧.૨ અરજદારશ્રીનો હંગામી વીજજોડાણનો કરારીત વીજભાર : 1.00 KW  
વીજ વીજજોડાણની તારીખ : 16/12/2016  
કાચમી ધોરણે કાપ્યાની તારીખ : 29/08/2018
- ૧.૩ સદર વીજજોડાણ રુ થતાં વીજજોડાણ હેઠળ ભરેલ અનામતની રકમ પરત મેળવવા માટે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૧.૪ અરજદારશ્રી નવા મકાનના બાંધકામ માટે હંગામીનું વીજજોડાણ મેળવેલ હતું. તા-૨૨.૧૧.૨૦૧૭ ના તેઓશ્રીના હંગામી વીજજોડાણ માટેની અનામત રકમ રસીદ નંબર XF036763 રકમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- જમા કરેલ.
- ૧.૫ અરજદારશ્રીને સદર હંગામી વીજજોડાણની જરૂરિયાત ના રહેતા તેઓશ્રીએ આ વીજમીટર ઉતારી વીજજોડાણ સમાપ્ત કરાવેલ હતું.
- ૧.૬ અરજદારશ્રીએ પીજુવીસીએલના નિયમ મુજબ મીટર ઉતારતી વખતે તેમના મીટરના રીડીંગ લઈ બાકી રકમ તેમની ડીપોઝીટની રકમમાંથી કાપીને બાકી રકમ પરત આપવા માટે વિનંતી કરેલ.
- ૧.૭ જો, હંગામી વીજજોડાણ નો વીજ પુરવઠો કાપેલ હોય તો અરજદાર દ્વારા ભરવામાં આવેલ સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમમાંથી નિયમાનુસાર થતા એનજી ચાર્જ તેમજ અન્ય લેવાપાત્ર થતી રકમ કાપીને બાકીની. સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પરત કરવી,જે આજદીન સુધી અરજદારને પરત કરેલ નથી.
- ૧.૮ અરજદારશ્રીએ કચેરીમાંઅરજુ કરેલ અને વારંવાર રજૂઆત કરેલ. પરંતુ કર્મચારીઓ દ્વારા આ કામમાં બેદરકારી અને ઈરાદાપૂર્વક વિલંબ કરેલ અને અરજદારશ્રીને અનામત રકમ મળવવામાં વિલંબ કરેલ છે.
- ૧.૯ અરજદારશ્રી અનુસાર હંગામી વીજજોડાણની અનામત રકમ પરતમેળવવામાં થયેલ વિલંબ સમયથી સત્વરે વ્યાજસહિત રકમપરત આપવા માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

## :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- ૨.૦ અરજદારશ્રી હીરાલાલ લક્ષ્મીદાસ મોતા, માંડવી રૂરલ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે હંગામી ધોરણે વીજજોડાણ ધરાવતા હતા.



- ૨.૧ અરજદારશ્રીનેસદર હંગામી વીજજોડાણની જરૂરીયાત ના હોતા આ વીજજોડાણ જમા કરાવેલ ફંટું.
- ૨.૨ અરજદારશ્રી હંગામી વીજજોડાણમાં તેમની જમા અનામતની રકમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પરત મેળવવા માટે તા. ૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ માંડવી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં જરૂરી આધારો જેવા કે અનામત રકમની અસલ રસીદ સાથે અરજુ કરેલ.
- ૨.૩ અરજદારશ્રીની અનામત રકમપરત આપવા માટેની પ્રક્રિયા કરવામાંધણો વિલંબ થયેલ છે જે માટે માંડવી રૂલ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં ધણા સમયથી સીનીયર આસિસ્ટન્ટ (લીગલ)ની જગ્યા ખાલી હોવાથી કામમાં વિલંબ થયેલ છે.
- ૨.૪ અરજદારશ્રીની અનામત રકમ પરત આપવા માટેની પ્રક્રિયા કરવા માટે હંગામી વીજજોડાણનું જોબ ફાઈનલ થયેલ હોવું જોઈએ. જે સંબંધિત હંગામી વીજજોડાણનું જોબબીલ બનાવીને માંડવી વિભાગીય કચેરીએ તા.૦૯.૦૭.૧૯ થી મોકલેલ. જે ફાઈનલ થયેલથી અનામતની રકમ પરત કરવામાંઆવેલ છે.
- ૨.૫ અરજદારશ્રીની અનામતરકમપરતની મેળવવાની અરજુ સંબંધિત માંડવી વિભાગીય કચેરી દ્વારા જોબ બીલ ફાઈનલ કરી ગ્રાહકને તા.૧૯.૦૬.૧૯ ચેક નં.૧૭૦૦૯૩થી રૂ. ૧૦૮૭૫/- નું ચુકવણું કરેલછે જે અરજદારશ્રી દ્વારા સ્વીકારાયેલ નથી.

### :: હૃકમ ::

- ૩.૦ સુનાવણી સમયે રજૂઆત કરનારની તેમજ સામાવાળાની લેખિત રજૂઆતતેમજ રજૂ કરેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાના આધારે નીચે મુજબના તારણ પર આવી શકાય.
- ૩.૧ અરજદારશ્રીનું ગ્રાહક નંબર ૩૮૮૨૩/૧૦૪૩૮/પથી હંગામી વીજજોડાણ ધરાવતા હતા. જે તેઓશ્રીને જરૂરીયાત ના હોતા કાયમી ધોરણે બંધ કરાવેલ છે.
- ૩.૩ અરજદારશ્રીએ અનામત રકમ પરત મેળવવાની અરજુ તા. ૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ માંડવી રૂલ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં જરૂરી આધારો જેવા કે અનામત રકમની અસલ રસીદ સાથે અરજુ કરેલ. જે અનામત રકમ પરત કરવામાં પીજુવીસીએલ કચેરી દ્વારા વિલંબ કરેલ છે.
- ૩.૪ સીક્યુરિટી ડીપોઝીટ ના ધારા ની કલમ નં.૪.૧૪ અનુસાર સીક્યુરિટી ડીપોઝીટ ૩૦ દિવસમાં પરત કરવી જોઈએ, જેનું સદર કિસ્સામાં ઉલ્લંઘન થયેલ છે.
- ૩.૫ અરજદારશ્રીએ અંગેની તપાસ કરવા માટે માંડવી રૂલ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં ગયેલ તો તેઓશ્રીને કર્મચારીએ દ્વારા યોગ્ય જવાબ મળેલ નહીં. પીજુવીસીએલ દ્વારા આશરે બાર માસ જેટલા સમયનો વિલંબ થયેલ છે તો સંબંધિત કર્મચારી / અધિકારીની જવાબદારી નક્કી કરી શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવી.



3.६ अरજदारशीने एनजी चार्ज तेमજ अन्य चार्जनी कपात पात्र रकम नी गणतरी दर्शावतुं पत्रक तेमજ कपात बाए परत आपવा पात्र थती रकम नो एक आ आदेश मज्याना दीवस-१०मां अरજदारशीने परत आपवो.

3.७ आम, अरજदारशीने अनामत पेटे भरपाई करेल रकममांथी परत आपवापात्र रकम आपवी. परंतु, अरજदारशीनी व्याजसहित रकम परत आपवानी अरજु ग्राह्य राखी शकाय नही. आम, अरજदारशीनी इरियादनो निकाल करवामां आवे छे.

3.८ आम अरજदारनी अरજु फँसल करवामां आवे छे तथा अरજदारनी इरियादनो निकाल करवामां आवे छे.

डॉ. वी. भट्ट  
मेम्बर टेक

मौर्यो. एच. जोशी  
स्वतंत्र मेम्बर

सी. सी. चतुर्वेदी  
चेरपर्सन

नोंद:

(१) अरજदार सदरहुकमथी नाराज होय तो सदर हुकम मज्यानी तारीखथी दिन ३० मां विद्युत लोकपालमां रજूआत करी शके छे. आ साथे विद्युत लोकपालमां रजूआत करवानी पध्यतिसामेल छे.

(२) गुजरात विद्युत नियंत्रक आयोग (ग्राहक इरियाद निवारण झोरम अने लोकपाल) विनियमो'२०११ जाहेरनामा नं.२/२०११ नी कलम ३.१७ मुजबनी बधी शरतो संतोषवामां आवेल होय तो ज तेवी रजूआत लोकपाल स्वीकारशे. कलम ३.१७ (८) मुजब इरियादीचे जडरी होय तो झोरमना हुकमनासंदर्भमां परवानेदार पासे एक तुतीयांश रकम जमा करावी होय अने करेल युक्तवणीनी साबिती रजू करी होय, तो ज तेवी रजूआत लोकपाल स्वीकारशे.

(३) लोकपाल नुं सरनामुः विद्युत लोकपालनी कचेरी, ब्लोक नं. ३, पोलीटेक्निक कम्पाउन्ड, आंबावाडी, अमदावाद-३८००१५. फ़िन नं. (०૭૯) २९३०२९८९

