



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૦

No = ૨ ૩

તારીખ:

રજી. એ. ડી. ઘારા

પ્રતિશ્રી,

નાગશીભાઈ વીરજીભાઈ નોરીયા,

પ્લોટ નં-૬, ભક્તિનગર,

સરોન નં-૧/૨, ગામ-કિડાણા,

તા- ગાંધીધામ- કચ્છ,

મોબાઇલ નંબર:- ૯૪૨૯૬ ૮૦૬૬૩

૧૪ FEB 2020

વિષય : - કેસ નંબર પીજી ૦૩/૦૦૫/૨૦૧૯-૨૦

સંદર્ભ :- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી ૦૩/૦૦૫/૨૦૧૯-૨૦

મહાશય શ્રી,

આપના ગ્રાર ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

(એસ એન વહેનીસ્યા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) અધિકારી ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, અંજાર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ
- (૩) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, આદિપુર

..... ચુકાણાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજી કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ દેશો.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ
પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ
ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦૫ ફોક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮
E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ફેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના યેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-03-005-2019-20.

અરજદાર : શ્રી નાગશીભાઈ વીરજીભાઈ નોરીયા
ગામ-કિડાણા, તા - ગાંધીધામ, જી.-કાચુ.

રજૂઆત કરનાર : અરજદારશ્રી પોતે હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા : કાર્યપાલક દિજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ
રજૂઆત કરનાર : ૧) શ્રી એચ.આર. ખાડોદા, કાર્યપાલક દિજનેરશ્રી, પીજુવીસીએલ,
વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ
૨) શ્રી ડી. એમ. મહેશ્બરી, સિનીયર આસિસ્ટન્ટ શ્રી, પીજુવીસીએલ,
વિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ

:: ફોરમ ::

- ૧) શ્રી સી.વી. ઠાકર, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમબર

સુનાવણી સ્થળ : કોન્ફરન્સ હોલ, પીજુવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.
તારીખ : ૧૭/૦૧/૨૦૨૦

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારશ્રી નાગશીભાઈ વિરજીભાઈ નોરીયા - ગામ- કિડાણા - ગાંધીધામ તાલુકામાં ઘરવપરાશ માટેનું
વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી ફેઠળ ધરાવે છે.



૧.૧ સદર કેસની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૧.૨ અરજદારશી ધરવપરાશ માટેનું ગ્રાહક નંબર.૩૮૪૦૯/૦૧૭૦૦/૮થી વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી હેઠળ મેળવેલ છે. જેમા તેઓશ્રીને બીલ વધારે આપતા ફેરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

૧.૩ અરજદારશ્રી તેથોના વીજવપરાશનું વીજબીલ નિયમિત રીતે ભરપાઈ કરેલ છે. અને આજદીન સુધી તેથોનું કોઈપણ વીજબીલ ભરવાનું બાકી નથી. અરજદારશ્રીની લેખિત અને મોબિલ રજુઆત મુજબ તેથોનું વીજ બીલ અત્યાર સુધી માત્ર રકમ ₹.300 થી ₹.400નું જ આવેલ છે.

૧.૪ અરજદારશ્રીના જણાવ્યા મુજબ પીજુવીસીએલ કરેરી દ્વારા જુલાઈ-૧૮ના તેમના ઘરે જુનું વીજમીટર નં. ૧૮૮૩૯૫૦ કાઢી તેની જગ્યાએ નવું ડિઝિટલ વીજમીટર નં. ૦૪૩૫૮૧૧૧વાળું મીટર લગાડવામાં આહેલ

૧.૫ અરજદારશ્રીના વીજબીલ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર-૨૦૧૯ તેમજ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૧૯ના વીજબીલમાં મીટર રીડર દ્વારા રીડીગની કોલમમાં કોઈ અંકડા લખવામાં આહેલ નથી

૧.૫ અરજદારનશીની રજુઆત મુજબ માર્ય-એપ્રિલ-૨૦૧૮નું વીજબીલ ૫૦૦ યુનિટનું રકમ રૂ.૧૮૫૦/-નું આપવામાં આવેલ, જે તેઓશી દારા તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ રશીદ નં. ૧૧૦૧૧૫થી ભરપાઈ પણ કરેલ છે.

૧.૭ અરજદારશ્રીનું આજદીન સુધીનું કોઈપણ વીજબીલ ભરવાનું બાકી નથી, તેમ છતાં તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮ તેમને ૧૦૦૦ યુનિટનું ૬૬૫૦/-નું વીજબીલ આવતા તેઓશ્રી દ્વારા તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરીના અધિકારી સમક્ષ તેમના ઘરે વીજવપરાશથી ચાલતા સાધનો ન હોવા છતાં તેમણે આપવામાં આવેલ મોટા વિજબીલ માટે રજૂઆત કરેલ. ત્યારબાદ આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા ચકાસણી બાદ નવું ડીજીટલ વીજમીટર લગાવવામાં આવેલ તેમજ જુનું વીજમીટર કચેરીની લેબમાં ચકાસણી કર્યા વગર જ પડ્યું છે.

૧.૮ અરજદારશ્રીને આપવામાં આવેલ જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૧૯ તેમજ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૧૯ના વીજબીલમાં પાછળની બાકી રકમની કોલમમાં લખી વધારાનું બીલ આપવામાં આવેલ અને જે ભરપાઈ કરવા દબાણ પણ કરવામાં આવે છે. જે તેઓશ્રીના વપરાશથી ધણ વધારે આવેલ છે

૧.૬ અરજદારશ્રી તેઓને આપેલ વધારે બીલની યોગ્ય તપાસ કરી ન્યાય મેળવવા માટે ગ્રાહક ઇરિયાદ નિવારણ શૈરમ સમક્ષ રજુઆત કરેલ છે

નુદી પત્રા માટે અધ્યક્ષ : પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત

૨.૦ અરજદારશી નાગશીભાઈ વિરજુભાઈ નોરીયા, ગ્રાહક નંબર. ૩૮૪૦૮/૦૧૭૦૦/૮થી ઘરવપરાશનું
વીજાડોણ ધરાવે છે.



૨.૧ અરજદારશ્રીને આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા રકમ રૂ. ૨૦,૬૦૯.૧૮/- આપેલ જેના કારણે આ ફરિયાદ ઉદ્દેશ્યે આવેલ છે.

૨.૨ અરજદારશ્રીને વીજબીલ વધારે આવતા તેઓશ્રી એ અતેની કચેરીએ ફરિયાદ કરેલ, જેથી આ વીજજોડાણનું મીટર બદલાવી ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી લેબોરેટરીમાં ચકાસણી કરતા મીટર ટેસ્ટિંગ બરાબર આવેલ છે.

૨.૩ અરજદારશ્રીનું વીજમીટર લેબોરેટરીમાં ચેક કરતા કોઈ ફોલ્ટ ન હોવાનું અને સદર બીલ તેમના વીજ વપરાશનું જ હોઈ તેમણે આપવામાં આવેલ બીલ તેઓને ભરવાપાત્ર છે. અરજદારશ્રીને દર બે મહીને તમેના વીજવપરાશ મુજબ બીલ આપવામાં આવેલ છે.

૨.૪ અરજદારશ્રીની રજુઆતના આધારે તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ તેઓશ્રીનું જુનું વીજમીટર નં. ૧૮૮૩૯૫૦ ઉતારવામાં આવેલ. જુનું વીજમીટર જ ઉતારવામાં આવેલ તે મીટરમાં રીડીંગ ૮૯.૭ યુનિટ હતા. જેથી તેમના છેલ્લા નોંધાયેલ રીડીંગ ૮૫૨૮થી મીટર ઉતારેલ રીડીંગ ૮૯.૭ પ્રમાણે મીટર ચાર ડિજિટનું હોતા રીડીંગ રોટેટ થયેલ છે.

૨.૫ અરજદારશ્રીનેની આપેલ રીડીંગ રોટેટ કરેલ વપરાશની ગણતરી મુજબ રીડીંગ ૮૫૨૮ થી ૮૮૮૮ = ૧૪૭૮ યુનિટ + ૬૭ રીડીંગ એટલે કે કુલ ૧૫૭૫ યુનિટ જુના વીજમીટરનો વપરાશ થાય તેમજ નવા વીજમીટર નં. ૦૪૩૫૮૧૧૧નાં રીડીંગ વાંચન ૧૩૦૨ યુનિટની ગણતરી કરી તેમને આપવામાં આવેલ વીજબીલ રકમ રૂ. ૨૦૬૦૯.૧૮/- છે. જે બરાબર છે અને આ વીજબીલ અરજદારશ્રીને ભરવાપાત્ર છે.

૨.૬ અરજદારશ્રીની આપેલ રકમ રૂ. ૨૦૬૦૯.૧૮/- વીજબીલ તેઓશ્રીના વપરાશ પ્રમાણે આપેલ છે. જે તેઓશ્રીના વીજમીટરમાં નોંધાયેલ યુનિટ એ જોડાયેલ વીજભાર સાથે સુસંગત છે.

૨.૭ અરજદારશ્રીને આદિપુર પેટા વિભાગીય કચેરી તરફથી આપેલ વીજબીલ ભરવાપાત્ર થાય છે.

૩. હૃતક :

૩.૦ સુનાવણી સમયે રજુઆત કરનારની તેમજ સામાવાળાની લેખિત અને મોબિલ રજુઆત તેમજ રજુ કરેલ દસ્તાવેજું પુરાવાના આધારે નીચે મુજબના તારણ પર આવી શકાય.

૩.૧ અરજદારશ્રી સુનાવણીના સમયે કરેલ રજુઆત મુજબ ધરવપરાશ માટેનું ગ્રાહક નંબર. ૩૮૪૦૮/૦૧૭૦૦/૮ થી વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે આદિપુર પેટાવિભાગીય કચેરી, ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી હેઠળ મેળવેલ છે. જેમા તેઓશ્રીને બીલ વધારે આપતા ફરિયાદ કરવામાં આવેલ છે.

૩.૨ અરજદારશ્રી તેઓના વીજવપરાશનું વીજબીલ નિયમિત રીતે ભરપાઈ કરેલ છે. અને આજદીન સુધી તેઓનું કોઈપણ વીજબીલ ભરવાનું બાકી નથી. અરજદારશ્રીની લેખિત અને મોબિલ રજુઆત મુજબ તેઓનું વીજ બીલ અત્યાર સુધી માત્ર રકમ રૂ.૩૦૦ થી રૂ.૪૦૦નું જ આવેલ છે. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા મુજબ પીજીવીસીએલ કચેરી દ્વારા જુલાઈ-૧૮ના તેમના ધરે જુનું વીજમીટર નં. ૧૮૮૩૯૫૦ કાઢી તેની જગ્યાએ નવું ડીડીટલ વીજમીટર નં. ૦૪૩૫૮૧૧૧નાં મીટર લગાડવામાં આવેલ.



3.3 અરજદારશ્રીની ઉપરોક્ત ફીજીયાદ આધારે વીજમીટર લેબોરેટરીમાં ચેક કરતા કોઈ ફોલ્ટ ન હોવાનું અને સદર બીલ તેમના વીજ વપરાશનું જ હોઈ તેમણે આપવામાં આવેલ બીલ તેઓને ભરવાપાત્ર છે. અરજદારશ્રીને દર બે મહીને તમેના વિજવપરાશ મુજબ બીલ આપવામાં આવેલ છે.

3.4 અરજદારનશ્રીની રજૂઆત મુજબ માર્ચ-એપ્રિલ-૨૦૧૬નું વીજબીલ ૧૦૦ યુનિટનું રકમ રૂ.૧૮૫૦/-નું આપવામાં આવેલ. જે તેઓશ્રી દ્વારા તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ રશીદ નં. ૨૧૦૧૧૫થી ભરપાઈ પણ કરેલ છે. અરજદારશ્રીના વીજમીટરમાં નોંધાયેલ યુનીટ એ જોડાયેલ વીજમાર સાથે સુસંગત છે.

3.5 અરજદારશ્રીને આપેલ વીજબીલ તેમના જુના અને નવા મીટરમાં નોંધાયેલ યુનીટ જોડાયેલ વીજમારને સુસંગત હોઈ સદર વીજબીલ ભરવાપાત્ર છે.

3.6 અરજદારશ્રીને પીજીવીસીએલ દ્વારા રીડીંગ રોટેટ કરેલ વપરાશની ગણતરી મુજબ રીડીંગ ટપરર થી ૬૬૬૬ = ૧૪૭૮ યુનિટ + ૮૭ રીડીંગ એટલે કે કુલ ૧૫૭૫ યુનિટ જુના વીજમીટરનો વપરાશ થાય તેમજ નવા વીજમીટર નં. ૦૪૩૪૮૧૧૧નાં રીડીંગ વાંચન ૧૩૦૨ યુનિટની ગણતરી કરી તેમને આપવામાં આવેલ વીજબીલ રકમ રૂ. ૨૦૬૦૫.૧૮/- છે. જે બરાબર છે અને આ વીજબીલ અરજદારશ્રીને ભરવાપાત્ર છે.

3.7 આમ, અરજદારશ્રીને પીજીવીસીએલ આદિપુર પેટાવિભાગીય દ્વારા આપવામાં આવેલ વીજબીલ કંપનીના નિયમાનુસાર ભરવાપાત્ર છે.

3.8 વધુમાં, પીજીવીસીએલ અરજદારશ્રીને ભરવાપાત્ર વીજબીલ વધુ હોવાથી તેઓશ્રીને કંપનીના નિયમાનુસાર ફ્રેન્ચ કરી આપવા અને ગ્રાહક પાસેથી ફ્રેન્ચ સમયસર વસુલ કરવા.

3.9 આમ, અરજદારશ્રી ની અરજુ ફેસલ કરવામાં આવે છે તથા અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

૨૦૧૬.૩૧૦૫૮
એન. એચ. જોધી
સ્વતંત્ર મેમ્બર

૨૦૧૬.૩૧૦૫૮
ચેરપર્સન

નોંધ:

(૧) અરજદાર સદરહુકમથી, નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિસામેલ છે.

(૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ ફ્રેન્ચ તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમનાસંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ ૨૫મા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

(૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૯૩૦૨૯૮૬

