

P  
G  
V  
C  
L

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કોરમ, ભુજ

પદ્ધતિયાં ગુજરાત વિભાગ કાન્પાલી લીમાટેચ  
પાવર લાઉસ નંબર ૩, અને જનરિયલ રોડ, ભુજ  
ફોન: ૦૮૮૪૨-૨૩૦૩૩૭ ફોક્સ: ૦૮૮૪૨-૨૪૦૫૬૬  
E-Mail: forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં.: કેરી/રીજિસ્ટ્રેશન/ ફુકમ/૨૦૧૭/ ૮૫-૮૫  
૨૦૧૭, શે. વી. હારા.

તારીખ: ૨૫/૧૧/૧૮



પ્રતિ શ્રી,  
શાખીદય ઓસ્ટોશીઓન,  
C/o, ગોકિલ કિશોરચિંહ,  
જી એન્ડ ઈ એન્ડ - ૩ એન્ડ,  
આદીપુર - ભુજ.

Mobile Number :- 9825428504

વિષય:- શાખાના વીજ બીલની બાકી નીકળતી રકમ આમારામાં ન જોડવા બાળત હોય.

સાધો:- (૧) આપની અરજી નોંધુંની નં. પીલી ૦૩/૦૦૮/૨૦૧૭-૧૮.

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને શાંદળી ગુજરાતની અરજી અન્વયે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કોરમ ભુજ  
તરફથી તારીખ: - ૧૭/૧૧/૨૦૧૭ ની નેટકર્માં કશાયત નિર્ણય આ ચાચે આપને મોકલવામાં આવે છે.

(શે. એન્ન વણનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર  
પીજીવીશીઓલ સર્કલ આફિસ ભુજ.

નિડાન-ઉપર ગુજરાત

-એકલ રાદર સ્વાના:-

૧. શ્રી. એ. એમ. હેઠાર

ચેરમનશી રી. જી. આર. એન્ડ. ગુજ.

લોક નં. એ. એ. - ૧૦ એસ્ક્રેટ સોસાયટી, પાણાવટી ચાર રસ્તા  
સેચા રાફલ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.

૨. શ્રીમતી. એતીનાનના હોપ્સસાડ જાંપી, સ્વતંત્ર ચયય,

૧૦ /૧૧૯ લક્ષ્મી પર્સ, લક્ષ્મી વાડી, પુજારા પ્લોટ મેઈન રોડ,  
કૃવાવાલી પોડીયાર મંદીર સામાં, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.

૩. શ્રી પો. સી. અઠીચા ટેક-નિકલ મેગનારશી, ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ભુજ.

અને વિશેષ મુખ્ય ઈજનેર (ટેક) પીજીવીશીઓલ કેપ્ટાઇન એક્સ્પ્રેસ રાજકોટ.

૪. શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પીજીવીશીઓલ, વત્તન કચેરી, અંજાર

૫. કાર્યપાલક ઈજનેરશી, પીજીવીશીઓલ, વિવાહીય કચેરી ગાધીઘાર

૬. નાયબ ઈજનેર પીજીવીશીઓલ પેટાવિભાગીય કચેરી - આદીપુર

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, બુજુદુંગાંધીનગર

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮



- \* કેસ નં - પીજુ ૦૩-૦૦૮-૨૦૧૭-૧૮
- \* નોંધણી તારીખ: - ૧૭-૧૦-૨૦૧૭
- \* નિર્ણયની તારીખ: - ૧૭-૧૧-૨૦૧૭

અરજદાર

અરજદાર વતી રજુઆત કરનાર

:- સૂર્યોદય એસોસિએશન રૂ/૦ કિશોરસિંહ ગોહિલ

:- અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

## વિરુદ્ધ

સામાવાળા

:- કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ, ગાંધીધામ.

સામાવાળા વતી રજુઆત કરનાર :- શ્રી એચ.બી.રાખોલીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી.

ઉપરોક્ત બંને પક્ષકારોને તમામ દસ્તાવેજું પુરાવા સાથે તેમની રજુઆત કરવા માટે સુનાવણી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ ગાંધીધામ મધ્યે રાખવામાં આવેલ.

## કાર્યવાહી

## ગ્રાહકની રજુઆત

(૧) આજરોજ તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ ગાંધીધામ મધ્યે ફોરમની બેઠકમાં સૂર્યોદય એસોસિએશન રૂ/૦ કિશોરસિંહ ગોહિલ કે તેમના કોઈ અધિકૃત પ્રતિનિધિ હાજર રહેલ નથી, કારણે ફરિયાદીની ફરિયાદનું સમાધાન થવાથી તેમણે આ ફરિયાદ પાછી ખેચેલ હોઈ અરજદારશ્રી હાજર રહેલ નથી.



## પીજુવીસીએલની રજૂઆત

(૨) આજરોજ તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ ગાંધીધામ મધ્યે ફોરમની બેઠકમાં શ્રી એચ.બી.રાખોલીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, ગાંધીધામ વિભાગીય કચેરી પોતે હાજર છે અને ઘેમની એવી રજૂઆત છે કે; સદર ફરિયાદીનો વ્યવસાય બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનનો હોઈ એક સાથે ઘરાં મકાનો બનાવીને વેચવાનો છે. આથી તેમના નામે જ બધા કનેક્શનો તેઓ લે છે. સદર ફરિયાદીવાળું કનેક્શન ગ્રા.નં.૩૮૪૦૧/૦૭૯૭૯/૯ ઘરવપરાશના હેતુનું છે. સદર કનેક્શનના વીજબીલ માફે- જૂન-જુલાઈ-૨૦૧૪ અંકે રૂ.૫,૧૫૮/- (અંકે રૂપિયા છ હજાર એકસો છખ્પન પૂરા) આ રકમ જે-તે સમયે તેના અગાઉના 'X' પીડીસી થયેલ જેની આ રકમ ભરપાઈ થયેલ ન હોઈ, જેના ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૯૯૯/૩ સદર હયાત કનેક્શનનો ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૯૭૯/૯ કંપનીના નિયમાનુસાર જૂના એરીયર્સની રીકવરી કરવાના હેતુથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલ છે. (એક જ ગ્રાહક હોવાથી) પરંતુ જે-તે સમયમાં આ કનેક્શનના કબજેદાર જેનાં કનેક્શન નં.૩૮૪૦૧/૦૭૯૭૯/૯ પોતાનું એરીયર્સ ન હોય તેઓ ફક્ત રેગ્યુલર બીલ જ ભરતા. એરીયર્સની રકમ ન ભરતા.

સદર બાબતે એરીયર્સની રેગ્યુલર તેને આપવામાં આવતા વીજબીલમાં જતી હોવાથી ગ્રાહકે સ્થાનિક અમારી કચેરીનો સંપર્ક સાધેલ અને જણાવેલ કે આ રકમ અમે કરેલ નથી. તેથી હવેથી આ રકમ અમારા વીજબીલમાં ન આવે તેવી વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી. આથી વીજકંપનીની વિભાગીય કચેરીના સ્તરે આ મુદ્દાને ધ્યાન લેતાં તેની ઉંડી તપાસ કરતાં ધ્યાનમાં આવેલ એરીયર્સ ટ્રાન્સફર કરવાનું મુખ્ય કારણ એક્સ પીડીસી થયેલ સદર વીજ કનેક્શન શ્રી ગોહિલ કિશોરસિંહનું હતું. ત્યારબાદ ફરિયાદી ગ્રાહકનો સંપર્ક રૂબરૂ કરી તેને આ બાબતની સમજ આપેલ છે કે આ તમારા બીજા વીજ કનેક્શન કે જેના ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૯૯૯/૩ છે. જેની રકમ જ હાલના કબજેદાર હયાત કનેક્શન ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૯૭૯/૯ ભરવા તૈયાર નથી. કારણકે તેઓનું કહેવું છે કે તેઓએ આ વીજ વપરાશ કરેલ નથી. આથી ફરિયાદીશ્રી ગોહિલ કિશોરસિંહની સાથે રૂબરૂમાં ચર્ચા થયા મુજબ હયાત કનેક્શનની સોસાયટીમાં આવેલ મીટર કે જેના ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૭૧૫/૦૮માં ટ્રાન્સફર કરેલ છે. તા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૭ આઈ.ડી.નં. પરીક્ષાનંબર.આ રીકવરી હવે પછીના બીલમાં કરવામાં આવશે તે અંગેનું બાહેધરીપત્રક લઈ લેવામાં આવશે. આમ, ફરિયાદીની ફરિયાદનું સુખ્દ નિવારણ કરવામાં આવેલ છે. જેની પુરશીશ નકલ આ સાથે સામેલ છે.

## નિષ્કર્ષ

(૩) બજે પદ્ધતિકરોની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતોને ફાઈલમાં પડેલ પુરાવાઓને ધ્યાને લેતાં ફરિયાદીની મુખ્યત્વે ફરિયાદ તેમના હયાત રહેણાંકના હેતુ માટેના વીજજોડાણ ગ્રા.નં.૩૮૪૦૧/૦૭૯૭૯/૮માં તેઓએ જે વીજવપરાશ કરેલ નથી. તેની રકમ અંકે રૂ.૫,૧૫૮/- (અંકે રૂપિયા છ હજાર એકસો છખ્પન પૂરા) ખોટી રીતે અમારા બીલમાં ચડાવવામાં આવેલ છે. જે ભરવાપાત્ર ન હોઈ અમારા બીલમાંથી રુડ કરવા બાબતની

છ. પીજુવીસીએલની રજૂઆત મુજબ સદર ફરિયાદી બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરતા હોઈ તેમના નામે તેઓ તમામ વીજજોડાણ લે છે. સદર ફરિયાદીનું એક્સ પીડીસી થયેલ વીજ કનેક્શન જેના ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૬૬૬/૩નું સદર વીજલેણું રૂ.૯,૧૫૬(અંકે રૂપિયા છ હજાર એકસો છઘન પૂરા) બાકી હોઈ કંપનીના નિયમાનુસાર તેના આ હ્યાત વીજકનેક્શન ગ્રા.નં.૩૮૪૦૧/૦૭૬૭૬/૮માં રીકવરીના હેતુથી કંપનીના નિયમાનુસાર ચડાવવામાં આવેલ હતું. સદર હ્યાત કનેક્શનના હાલના કબજેદાર સદર લેણાની રકમ રૂ.૯,૧૫૬(અંકે રૂપિયા છ હજાર એકસો છઘન પૂરા) ભરવાનો ઈન્જાર કરતાં ફરિયાદીશ્રી ગોહિલ કિશોરસિંહને સ્થાનિક કચેરી ગાંધીધામ ખાતે રૂબરૂ બોલાવીને આ એરીયસની રકમ રીકવરીને પાત્ર હોઈ, ગ્રાહક પાસેથી વસૂલવી જરૂરી હોઈ વસૂલવા બાબતે ફરિયાદી સાથે રૂબરૂમાં ચર્ચા થયા મુજબ સદર એરીયસની રકમ તેઓના હ્યાત કોમન હેતુ માટેનું જે વીજકનેક્શન ગ્રાહક નં. ૩૮૪૦૧/૦૭૬૭૬/૮માં ટ્રાન્સફર કરવાનું જણાવતાં આ રકમ તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૭ના રોજ સદર કોમન મીટરના વીજ કનેક્શનમાં ચડાવવામાં આવેલ છે. જે હવે પછીના કોમન વીજમીટરનાં વીજબીલ સાથે રીકવરી કરવા માટેનું બાહેધરી પત્રક ફરિયાદી સાથે રૂબરૂમાં થયેલ સમાધાન મુજબ લેવામાં આવેલ છે. આમ સદર ફરિયાદનું સુખદ નિરાકરણ વીજકંપનીની સ્થાનિક ગાંધીધામ કચેરીએથી થતાં અરજદાર ફરિયાદીને કોઈ ફરિયાદ રહેતી ન હોઈ ફરિયાદીની ફરિયાદ અરજી દફતરે કરવાપાત્ર છે. તેથી ફરિયાદીની ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

## દુક્કમ

(૪) ફરિયાદીની ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

સ્થળ : ગાંધીધામ-કર્ચ

તારીખ : ૧૭-૧૧-૨૦૧૭

અનુષ્ઠાનિક  
(એન.એચ.જોખી)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી  
સીજુઆરએક,  
પીજુવીસીએલ,બુજ.

અનુષ્ઠાનિક  
(એ.એમ.ફેબર)

પ્રમુખશ્રી  
સીજુઆરએક,  
પીજુવીસીએલ,બુજ.