



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિધ કંપની લીમાટેડ
પાવર લાઉસ એપાઉન્ડ, જી કે જનરલ લોસ્ટ્રિટ સામે, ભુજ
ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૫૩૭૭ ફેક્શન: ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮
E-Mail: forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં.: કેસી/સીજીઆરએફ/ ફુકમ/૨૦૧૮/૩૨
રજી.એ.ડી દ્વારા

તારીખ: ૨૩.૨.૨૯

પ્રતિ શ્રી.
રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ ગાલા,
ગામ - નંદાસર,
તા. - રાપર,
જી - કરદુ

Mobile Number :-

વિષય:- નવા જેતીવાડી વીજજોડાણ આપવા બાબત એંગે.

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નોંધણી નં. પીઓ ૦૩/૦૧૫/૨૦૧૭-૧૮.

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની આરજી અન્વયે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ ભુજ તરફથી તારીખ: - ૨૩/૧૨/૨૦૧૭ ની બેઠકમાં કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

ડાસ
(એસ. એન વહેનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર
પીજીવીસીઓલ સર્કલ એક્સિસ ભુજ.

બિડાળા-ઉપર મુજબ

નકલ સાદર રવાના:-

૧. શ્રી એ. એમ. ટેનર

ચેરમેનશ્રી સી. જી. આર. એફ, ભુજ.

લોક નં. એ. એ. - ૧૦ એરકાર સોસાયટી, નાણાવટી ચાર રસ્તા
રૈયા સર્કલ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.

અ/ચ

૨. શ્રીમતી નીતિનાબેન હીપસાદ જોણી, અયાંત્ર સામ્ય,

૧૦/૧૧ લક્ષી પ્રીં, લક્ષી વાડી, પુજારા પ્રોટ મેન રેડ.
કૃવાલી ખોડીયાર મંદીર સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.

૩. શ્રી પી. આર. વ્યાસ, ટેકનોલોજી માનગલાલશ્રી, ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ભુજ
વિશેષ મુખ્ય ઇજનેર, પીજીવીસીઓલ વર્નાળ કચેરી, ભુજ.

૪. શ્રી અધિકાર ઇજનેર, પીજીવીસીઓલ, વર્નાળ કચેરી, અંજાર

૫. કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીઓલ, વિવાહિય કચેરી ભાચાઉ

૬. નાયબ ઇજનેર પીજીવીસીઓલ પેટાવિભાગીય કચેરી રાપર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

* કેસ નં - પીજી ૦૩-૦૧૫-૨૦૧૭-૧૮

* નોંધરી તારીખ: - ૧૮-૧૨-૨૦૧૭

* નિર્ણયની તારીખ: - ૨૫-૧૨-૨૦૧૭

અરજદાર

:- શ્રી રમેશ નાનજુભાઈ ગાલા

અરજદાર વતી રજુઆત કરનાર

:- અરજદાર વતી તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિ હાજર છે.

વિડુએટ્ચ

સામાન્યાળા

:- કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ, ભચાડુ.

સામાન્યાળા વતી રજુઆત કરનાર

:- શ્રી જી.વાય.રાવ, કાર્યપાલક ઈજનેર, ભચાડુ વિભાગીય કચેરી.

ઉપરોક્ત બંને પક્ષકારોને તમામ દસ્તાવેજુ પુરાવા સાથે તેમની રજુઆત કરવા માટે તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ ભુજ મધ્યે રાખવામાં આવેલ.

કાર્યવાહી

ગ્રાહકની રજુઆત

(૧) આજરોજ તા. ૨૫-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ ભુજ મધ્યેની ફોરમની બેઠકમાં ફરિયાદીશ્રી રાજેશ નાનજુભાઈ ગાલા વતી તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિ શ્રી વણવીર હરિભાઈ રાહોડ, કીડીયા નગર હાજર છે અને તેમની એવી રજુઆત છે કે; તેઓને તેમની માલિકિની એતીવાડીની જમીન સર્વે નં. ૫૭૪/૩, આશરે દસ એકરમાં વાવેતર કરીએ છીએ. પાકમાં જુદુ, ઈસબગુલ. અને પરચૂરણ શાકભાજુ કરીએ છીએ. અમોએ નવા એતીવાડી કનેક્શન ૨૦ એચ.પી. માટેની માંગણી કરતી અરજી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ કરેલ. ત્યારબાદ કોટેશનની રકમ તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ પીજીવીસીએલની કચેરીએ ભરેલ છે. પીજીવીસીએલની એગ્રીમેન્ટ, ટેસ્ટ રીપોર્ટ વગેરેની કાર્યવાહી પણ કરેલ છે. પરંતુ અમોને વીજ કનેક્શનના વપરાશના બીલો આપવામાં આવતા હતા. પરંતુ કનેક્શન ચાલુ ન હોવા છતાં અમોને વીજ કનેક્શનના વપરાશના બીલો આપવામાં આવતા હતા. અમારું કનેક્શન ચાલુ ન હોવાથી અમોએ આ બીલો ભરેલ નથી. અમારી રજુઆત પછી પીજીવીસીએલ ઓફિસે બીલ આપવાના બંધ કરેલ છે. અમારું કનેક્શન સત્ત્વરે ચાલુ થાય તેવી અમારી રજુઆત છે.

પીજુવીસીએલની રજૂઆત

(૨) આજરોજ તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ ખુજ મધ્યેની ફોરમની બેઠકમાં પી.જી.વી.સી.એલ. વતી શ્રી જે.વાય.રાવ, કાર્યપાલક ઈજનેર, ભચાઉ વિભાગીય કચેરી હાજર છે અને તેમની રજૂઆત છે કે; શ્રી રાજેશ નાનજુભાઈ ગાલાના નવા એતીવાડી વીજજોડાણ માટે રૂ.૨૦૦/- (અંકે રૂપિયા બસ્સો પૂરા) રસીદ નં. FR444784થી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૨ના રોજ ગામ-નંદાસર સર્વે નં. ૫૪૫/૨માં ૨૦ એચ.પી. વીજભારના એતીવાડી ઉપયોગ માટે માંગણી કરવામાં આવેલ. શ્રી રાજેશભાઈ નાનજુભાઈ ગાલાના ટપક પદ્ધતિના જી.ઈ.આર.સી.ના ફોર પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ પછી અરજદારને તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે. એ અંદાજપત્ર ગ્રાહક દ્વારા તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ રૂ.૧૮,૬૪૦/- (અંકે રૂપિયા અદાર હજાર છસ્સો ચાલીસ પૂરા) રસીદ નં.ક્ડ૫૮૫૨/૯૩/૯૪થી ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. સાથે એગ્રીમેન્ટ પણ થયેલ છે અને ટેસ્ટ રીપોર્ટ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ અંગે જરૂરી લાઈન કામ ૨૮૦ મીટર એચ.ટી. અને ૨૫ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મરની કામગીરી કરવી જરૂરી છે અને રેકડ મુજબ સદર કામ તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને ગ્રાહક નં.૩૮૯૦૯/૧૦૧૨૫/૭થી વીજકનેક્ષન રેકડ ઉપર બતાવવામાં આવેલ છે. પરંતુ ફોરમમાં ફરિયાદ થયા બાદ ભચાઉ વિભાગીય કચેરીને પણ આ ફરિયાદ મળતાં તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ કાર્યપાલક ઈજનેર ભચાઉ તરફથી સ્થળ નીરીક્ષણ કરવામાં આવેલ છે. સ્થળ નીરીક્ષણ દરમયાન વીજકનેક્ષન આપવા માટેની લાઈનની કોઈપણ કામગીરી પીજુવીસીએલ કક્ષાએ થયેલ ન હતી. આ બાબતનું સ્થળ રોજકામ પણ કરવામાં આવેલ અને આ અંગેની જાણ પણ પીજુવીસીએલ ઉચ્ચ કક્ષાએ કરેલ અને તેઓના ભરવાપાત્ર બીલો પણ રદ કરવામાં આવેલ છે અને ચડતરબીલો પણ સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી લઈ બાદ કરવામાં આવેલ છે. કંપનીના નિયમાનુસાર સદર વીજકનેક્ષન પેડ પડતર તરીકે લઈ આપવામાં આવશે.

નિષ્ણલ્ય

(૩) બજે પક્ષકારોની લેખિત-મૌખિક રજૂઆતો ધ્યાને લેતાં ફરિયાદીની મુખ્યત્વે ફરિયાદ એવી છે કે, ફરિયાદી ગામ: નંદાસર તાલુકો રાપર - ખુજ-કચ્છમાં તેમની માલિકીની એતીવાડીની જમીન સર્વે નં. ૫૭૪/૩ ગામ: નંદાસર ખાતે આશરે ૧૦(દસ) એકરમાં ધરાવે છે. આ એતીવાડી જમીનમાં પાકના વાવેતરને પાણી તેમજ અન્ય જરૂરિયાત માટે પીજુવીસીએલ કંપનીમાં તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૨ના ૨૦ એચ.પી.ની માંગણી કરતી અરજી કરેલ અને કોટેશનની રકમ તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ ભરેલી ત્યારબાદ પીજુવીસીએલ કંપનીના નિયમાનુસારની કાર્યવાહી તેઓ દ્વારા એગ્રીમેન્ટ, ટેસ્ટ રીપોર્ટ વગેરેની કરેલ. પરંતુ વીજું કનેક્ષન આપવામાં આવેલ ન હોવા છતાં વીજકનેક્ષનના વીજવપરાશના બીલો આપવામાં આવેલા. જે ફરિયાદીએ કનેક્ષન ચાલુ ન હોતા આ બીલો તેમણે ભરેલ નથી. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ પીજુવીસીએલની કંપનીમાં રજૂઆત કરતાં આ વીજબીલો આપવાના બંધ કરેલ છે. ફરિયાદીની રજૂઆત છે કે અમોને અમારું એતીવાડી વીજકનેક્ષન સત્તવે ચાલુ થાય તેવી છે. સામેપક્ષે પીજુવીસીએલ કંપનીની રજૂઆત એવી છે કે, ફરિયાદીએ નવા એતીવાડી વીજકનેક્ષન જોડાણ માટે રૂ.૨૦૦/- (અંકે રૂપિયા બસ્સો પૂરા) તા. ૧૨-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ ૨૦ એચ.પી. વીજભાર માટે અરજી કરેલી. અરજદારે અંદાજપત્ર અને એગ્રીમેન્ટ જીવી કાર્યવાહી તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૪ના રોજ પૂર્ણ કરેલ પરંતુ આ અંગે જરૂરી લાઈનનું કામ રેકડ તપાસતાં પૂર્ણ થયેલ નથી પરંતુ સદર કામ પૂર્ણ થયેલ બતાવવામાં આવેલ છે અને ગ્રાહક નં.૩૮૯૦૯/૧૦૧૨૫/૭ વીજ કનેક્ષન રેકડ પર બતાવવામાં આવેલ છે. ફરિયાદીએ ફોરમમાં ફરિયાદ કરતાં અગાઉ આ અંગે ભચાઉ વિભાગીય

કચેરીએ પણ ફરિયાદ કરેલી. આ ફરિયાદના અનુસંધાને સ્થળ ઉપર કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ભચાઉ દ્વારા સ્થળની ચકાસણી કરવામાં આવેલ ત્યારે વીજકનેક્ષન આપવા માટેની કોઈ કામગીરી થયેલ ન હતી અને આ અંગે સ્થળ ઉપર પંચનામું કરવામાં આવેલ અને તેની લેખિત જાણ ઉચ્ચ કક્ષાએ કરવામાં આવેલ હતી અને આ સ્થળ પંચનામાના આધારે પીજુવીસીએલ કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ વીજબીલો રદ કરવામાં આવેલ છે. આમ જે ચડતર બીલો હતા તે પણ સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી લઈને રદ કરવામાં આવેલ છે. કંપનીના નિયમ મુજબ સદર કનેક્ષન પેઇડ પડતર હોઈ આ વીજ કનેક્ષન આપવામાં આવશે. બંને પક્ષકારોની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો તથા ફાઈલમાં પડેલા પુરાવાઓને ધ્યાને લેતાં ફરિયાદીએ વીજકનેક્ષન લેવા માટે અરજી કરેલ છે અને તે માટેની તેમણે તમામ કાર્યવાહી જેવી કે અંદાજપત્રની રકમ ભરપાએ કરવી, ટેસ્ટ રીપોર્ટ વગેરે પૂર્ણ કરેલ છે. પરંતુ પીજુવીસીએલ કક્ષાએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર વીજકનેક્ષન માટેની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ નથી. ફરિયાદીની ફરિયાદ બાદ પીજુવીસીએલ કક્ષાએ સ્થળ ઉપર નિરીક્ષણ કરતાં વીજલાઈનની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ નથી તો આ વીજલાઈન કંપનીના નિયમાનુસાર પૂર્ણ કરીને ફરિયાદીને તેમણે માંગેલ સર્વે નં. ૫૪૨/૨ ગામ: નંદાસર ખાતે ૨૦ એચ.પી. વીજભારનું નવું વીજકનેક્ષન સત્ત્વરે આપવું. ફરિયાદીની ફરિયાદ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

દૃષ્ટિ

(૪) ફરિયાદીને કંપનીના નિયમાનુસાર ફરિયાદી દ્વારા તેમણે માંગેલ સર્વે નં. ૫૪૨/ ગામ: નંદાસર ખાતે ૨૦ એચ.પી. વીજભારનું નવું વીજકનેક્ષન સત્ત્વરે વીજકનેક્ષન નિયમાનુસાર આપવાની કાર્યવાહી દિવસ ૨૦(વીસ)માં કરવાનો આથી હુકમ કરવામાં આવે છે. ફરિયાદીની ફરિયાદ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

સ્થળ : ભુજ-કચ્છ

તારીખ : ૨૫-૧૨-૨૦૧૭

નંદહેઠાન,
(એન.એચ.જોધી)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી
સીજુઆરએફ,
પીજુવીસીએલ, ભુજ.

(પી.આર.વ્યાસ)

મેયર ટેકશ્રી
સીજુઆરએફ,
પીજુવીસીએલ, ભુજ.

Nandhehal
(એ.એમ.ફેબર)

પ્રમુખશ્રી
સીજુઆરએફ,
પીજુવીસીએલ, ભુજ.

નોંધ:- ફરિયાદીને જો ચા હુકમ સામે અસંતોષ હોય તો હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિવસ ૩૦(ત્રીસ)માં વીજ લોકપાલ(એમ્બ્યુસમેન્ટ) ગુજરાત વીજ નિયંત્રકની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ સમક્ષ અપીલ કરી શકશે.