



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજુઆરએએફ/૨૦૧૯

રજી. એ.ડી. દ્વારા

નંબર: ૦૩૮

તારીખ:

27 FEB 2019

પ્રતિશ્રી,

રામાલાઈ વંકા રબારી,
હાઉસ નંબર-૧.૪૩.૩ સુરજપર
ગામ-ભારાપર-ભુજ-કચ્છ,
મોબાઇલ નંબર:- ૯૮૨૫૩૧૧૦૩૮

27 FEB 2019

વિષય: - કેસ નંબર પીજી૦૪/૦૦૩/૨૦૧૮-૧૯

સંદર્ભ: - આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૪/૦૦૩/૨૦૧૮-૧૯



મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારુ.

(ઓસ એન વહોનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
- (૨) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, દહીંસરા

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિવારણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ઉસ્તાત (દિવસ) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના લંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, બુજું

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, બુજું

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૪૩૪૫૦ ફેક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pqvcl@gebmail.com

27 FEB 2019

નં કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૮/

નં

૦ ૩ ૮

તારીખ:

27 FEB 2019

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, બુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-04-003-2018-19.

અરજદાર: શ્રી રામા વંકા રબારી
ગામ-લારાપર, જિલ્લો-કચ્છ

રજૂઆત કરનાર: અરજદારશ્રી સુનાવણી દરાયાન હાજર રહેલનથી.



:: વિકુદ્ધ ::

સામાવણા: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી
રજૂઆત કરનાર: (૧) શ્રી એ એસ ગુરવા, કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંડવી

:: કોરમ ::

- ૧) શ્રી જે.બી. પારેખ, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, બુજું.

તારીખ: ૨૫/૦૧/૨૦૧૯

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારશ્રી રામા વંકા રબારી દ્વારા પીજીવીસીએલ ઓફિસમાં કોઇપણ જાતનું લેણું બાકી નથી, સમયસર નાણાં ભરપાઈ કરેલ તેમણ્ઠાં કનેક્શન કાપવામાં આવેલ અને કનેક્શન બંધ કરવામાં આવેલ છેચા બાબતે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

PG-02-003-2018-19

Page 1 of 3

૧.૧ અરજદારશ્રીની રજૂઆત છે કે. તેમનું એતીવાડી વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૬૦૧૦/૧૦૫૪૬/૨ થી ધરાવે છે. જેમાં તેઓશ્રીના કોઇપણ બાકી લેણાં હશે તો તે જ સમયે ભરપાઈ કરવા રજૂ છે.

૧.૨ અરજદારશ્રી રામા વંકા રબારી દ્વારા પીજુવીસીએલ ઓફિસએ જેતે વખતે તમામ ખરાઈ તેમજ જમીન નિરીક્ષણ અનેસ્થળ નિરીક્ષણ કરેલ ત્યારબાદ વીજજોડાણ આપેલ. તેમજ કોઇપણ જાતનો વાદવિવાદ રહેલો નથી અને લેણું પણ બાકી નથી.

૧.૩ અરજદારશ્રી રામા વંકા રબારી દ્વારા સત્તવરે રજૂઆત કરેલ કે વીજજોડાણ કોઇપણ લેણું કે અન્ય કોઇપણ ખામી ન હોવા છતાં કનેક્શન બંધ કરવામાં આવેલ છે.

૧.૪ અરજદારશ્રી રામા વંકા રબારીદ્વારા સત્તવરે વીજજોડાણ કાપવામાં આવેલ અનેબંધ કરવામાં આવેલ છે. જે વીજજોડાણ ફરીથી જોડી આપવા માટે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૩૦



૨.૦ અરજદારશ્રી રામા વંકા રબારી રહે. ભારાપર મુકામે ગ્રાહક નં. ૩૬૦૧૦/૧૦૫૪૬/૨થી એતી વિષયક વીજજોડાણ ધરાવે છે.

૨.૧ અરજદારશ્રી ગ્રાહક નં ૩૬૦૧૦/૧૦૫૪૬/૨ વાળું એતી વિષયક વીજજોડાણ ગેરકાયદેસર અને કાનુની પ્રક્રિયા વગર વીજજોડાણ બંધ કરેલ છે જે અંગે ફરીયાદ કરેલ છે.

૨.૨ સદર વીજજોડાણમાં જમીનના વિવાદને કારણે હંગામી ધોરણે બંધ કરવામાં આવેલ.

૨.૩ સદર વીજજોડાણ જમીનના વિવાદનું નિરાકરણ થઈ જતાં હાલમાં આ વીજજોડાણ ચાલું. કરી આપવામાં આવેલ છે.

૨.૪ સદર વીજજોડાણફરીથી જોડાણ અત્રેની કચેરી દ્વારા તા. ૦૮.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ કરાયેલ છે.

૨.૫ હાલમાં સદર એતી વિષયક વીજજોડાણ જે કાપવામાં આવેલ અને બંધ કરી દેવામાં આવેલ તે ફરીથી જોડેલ છે અનેસદર કામગીરી નિયમ પ્રમાણે થઈ ગયેલ છે..

૩.૦ સદર ફરીયાદના અનુસંધાને કન્વીનર દ્વારા તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ના રોજ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમમાં ઉપસ્થિત રહેવાની અગાઉથી જાણ કરવા છતાં અરજદાર આ તારીખે ફોરમમાં ઉપસ્થિત રહેલ નથી.

૩.૧ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમ સમક્ષ ઉપસ્થિત રહેલ છે. તથા ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની લેખિત તથા મૌખિક રજૂઆત કરેલ છે.

- 3.2 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા ગ્રાહક નં ૩૬૦૧૦/૧૦૯૪૬/૨ વાળું ખેતીવિષયક વીજજોડાણ ગેરકાયદેસર અને કાનુની પ્રક્રિયા વગર વીજજોડાણ બંધ કરેલ છે, તેનીવિગતવાર યોગ્ય સમજ આપવામાં આવેલ..
- 3.3 અરજદારને નાયબ ઈજનેર દહીસરા દ્વારા યોગ્ય સમજ આપતાં અરજદાર સંમત થયેલ.
- 3.4 અરજદારને ખેતીવિષયક વીજજોડાણ કે બંધ કરવામાં આવેલ તે ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે અને વિગતવાર સમજણ આપવામાં અને અરજદારશ્રીસહમત થયેલ હતા.
- 3.5 નાયબ ઈજનેર દહીસરા સાથે ચર્ચા થયા મુજબ સદર બંધ કરવામાં આવેલ છે તે ફરીથી ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે.
- 3.6 આમ. અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ દહીસરા સબ ડિવીઝનમાં તા. ૦૮/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ સમાધાનપત્ર(પુરશીશ) આપવામાં આવેલ છે તથા સીજુઆરએક્ઝમાંથી ફરિયાદ પરત લેવામાં આવેલ છે.
- 3.7 આમ. અરજદારની ફરિયાદનું નિરાકરણ થયેલ હોઈ ફરિયાદ પરત લીધેલ હોઈ, કોઈ વિશેષ હુકમ નથી. આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

અધ્યક્ષ, દહીસરા
(એન. એચ. જોધી)
સ્વતંત્ર મેસ્ટર

અધ્યક્ષ
(એન. એચ. જોધી)
ચેર પર્સન



નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિસામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો '૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમપાઠીનું, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૮

Certified Copy

CGRF, PGVCL, BHUJ