

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પણ્યમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, જી જી જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઆરએઓફ/૨૦૧૮/૧૦૧

તારીખ: ૨૪/૦૭/૨૦૧૮

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિ,

શ્રી રાણુભા મોડજી જાડેજા,

દનુમાનગઢ રાસાણીવાસ,

ગામ: રામવાવ,

તા.-રાપર,


જી.કષ્ય

વિષય: - કેસ નંબર પીજી ૦૧/૦૦૭/૨૦૧૮-૧૬

સંદર્ભ: - આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી ૦૧/૦૦૭/૨૦૧૮-૧૬

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સાંચે.

  
(એસેન્ટ વહીનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

૧/૧

### બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, ભુજ
- (૨) અધિક્ષક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, અંજાર
- (૩) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ
- (૪) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, રાપર

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંડ ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જીની નોંધ લેશો.

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦૬ ફોક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૮/૧૦૯

તારીખ: ૨૪/૦૭/૨૦૧૮

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-001-007-2018-19.

અરજદાર:

શ્રી રાણુભા મોડજી જાડેજા,

ગામ: રામવાવ, તા.-રાપર, જી.કાચ્છ

રજૂઆત કરનાર:

શ્રી રાણુભા મોડજી જાડેજા

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા:

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ

રજૂઆત કરનાર:

(૧) શ્રી જી.વાય.રાવ, કા.ઇ., પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ

(૨) શ્રી એન.પી.મહેતા, ના.ઇ., પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, રાપર

:: ફોરમ ::

૧) શ્રી જી.બી. પારેખ, ચેરપર્સન

૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેમ્બર

૩) શ્રી એ.એસ.માંડલિયા, મેમ્બર ટેક

સુનાવણી સ્થળ:

કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્નુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ:

૦૬.૦૭.૨૦૧૮

PG-001-007-2018-19



Page 1 of 4

## અરજદારની રજુઆત ::

- ૧.૦ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજા ગામ: રામવાવ, તા.-રાપર, જી. કચ્છએ ઘરવપરાશના નવા વીજજોડાણ લગાડવાના નારાં વર્ષ ૨૦૦૭માં ભરેલ હોવા છતાં વીજ લાઈન, થાંબલા તથા વીજજોડાણ લગાવેલ નથી. તે લગાડવા ફોરમ સમક્ષ રજુઆત કરેલ છે.
- ૧.૧ સદર કેસની રજુઆત નીચે મુજબ છે.
- ૧.૨ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજા ગામ: રામવાવ, તા.- રાપર, જી. કચ્છએ ઘરવપરાશના નવા વીજજોડાણ માટે અરજુ કરેલ ફતી. તેમાં વીજ લાઈન થાંબલા તથા વીજજોડાણ માટે વર્ષ-૨૦૦૭માં અરજુ કરેલ ફતી.
- ૧.૩ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રાપર પેટાવિભાગીય કચેરીએ આ અંગેની ફી રૂ. ૧,૬૬૦/- રસીદ નં. ૪૩૩૩૮૮, ૪૩૩૩૮૯ તથા ૪૩૩૩૯૦ થી તા.૦૫/૦૯/૨૦૦૭ના રોજ ભરેલ છે.
- ૧.૪ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજાએ ઘર વપરાશ માટે વીજજોડાણની અરજુ કરેલ. જે ૧૧ વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા પણ ફુજ સુધી વીજજોડાણ મળેલ નથી.
- ૧.૫ અરજદારશ્રીએ આ અંગે રાપર પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે લેખિત અરજુ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૩ના રોજ કરેલ અને આ બાબતે તેઓશ્રી દ્વારા મૌખિક રજુઆત પણ કરવામાં આવેલ.

## પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજુઆત ::

- ૨.૦ સુનાવણી સમયે સામાવાળા શ્રી જી.વાય.રાવ, કા.ઇ., પી.જી.વી.સી.એલ., વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ તેમજ શ્રી એન.પી.મહેતા, ના.ઇ., પી.જી.વી.સી.એલ., પેટાવિભાગીય કચેરી, રાપર ઢુબડુમાં હાજર રહેલ અને જણાવેલ કે,
- ૨.૧ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજા રહે: રામવાવએ જી.યુ.વી.એન.એલ. ચેકીંગ દરમ્યાન વીજ અધિનિયમ - ૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫થી વીજચોરીનો ગુનો તા. ૦૮-૦૯-૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ છે. જે વિરુદ્ધ તેઓશ્રીએ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમમાં તા. ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ના રોજ અરજુ કરેલ છે.




- ૨.૨ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજા વીજવપરાશમાં ગેરરીતિ કરતાં માલૂમ પડેલ. જે અંગે તેઓશ્રીને વીજળી અધિનિયમ - ૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હેઠળ પુરવણી બીલ આપવામાં આવેલ. જે બીલ અંકે રૂ.૧૩,૪૫૧.૬૮ છે.(ચોરીની રકમ રૂ. ૧૨,૪૫૧.૬૮ + રૂ. ૧,૦૦૦ કમ્પાઉન્ડિંગ ચાર્જ)
- ૨.૩ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજાએ ૧૩૫ની કલમ હેઠળ આપવામાં આવેલ બીલ ભરપાઈ કરેલ નથી. સદર રકમ ભરપાઈ ન થાય ત્યાં સુધી વીજ કનેક્શન મળવાપાત્ર થતું નથી. સદર રકમ ભરપાઈ કર્યો બાદ વીજ કનેક્શનની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.


:: હૃતિક ::


- ૩.૦ સુનાવણી સમયે રજૂઆત કરનારની તેમજ સામાવળાની લેખિત રજૂઆત તેમજ રજુ કરેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાના આધારે નીચે મુજબ નાં તારણ પર આવી શકાય.
- ૩.૧ અરજદાર શ્રી રાણુભા મોડજુ જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ તેમણે વર્ષ ૨૦૦૭માં એસ્ટીમેન્ટની રકમ રૂ. ૧,૬૬૦/- રસીદ નં. ૪૩૩૩૮૮, ૪૩૩૩૮૯ તથા ૪૩૩૩૯૦ તા. ૦૫/૦૬/૨૦૦૭ના ભરપાઈ કરેલ છે. પરંતુ આજ દિન સુધી તેમને વીજકનેક્શન મળેલ નથી.
- ૩.૨ પી.જી.વી.સી.એલ.ના જણાવ્યા મુજબ આ અરજદારશ્રીનું કનેક્શન 'B' કેટેગરીમાં આવે છે અને તે માટે વીજ થાંભલા પણ ઉભા કરેલ છે. પરંતુ ગ્રાહક દ્વારા વાયરિંગ કરવા દેવામાં આવેલ નથી. પરિણામ સ્વરૂપ આ કનેક્શન આપી શકાયેલ નથી.
- ૩.૩ વિશેષમાં અરજદારશ્રી વીજ સ્થાપનાના ૦૮/૦૬/૨૦૧૮ના ચેકીંગ દરમ્યાન તેઓ ડાયરેક્ટ પાવર ચોરી કરતા હોઈ તેમને રૂ. ૧૨,૪૫૧.૬૮નું પાવરચોરીનું પુરવણી બીલ તેમજ રૂ. ૧,૦૦૦/- કમ્પાઉન્ડિંગનું બીલ આપવામાં આવેલ છે. જે બીલ ગ્રાહક દ્વારા આજ દિન સુધી ભરપાઈ કરવામાં આવેલ નથી.
- ૩.૪ અરજદારશ્રીના દ્વારા એસ્ટીમેન્ટ ભરપાઈ થયાને આશરે ૧૧ વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તેથી સીજુઆરએફ ઓમ્બુસ્મેન્ટ રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ની કલમ ૨.૩૦(ii) મુજબ આ કેસ બે વર્ષ જૂનો હોઈ ફોરમના કાર્યક્ષેત્રમાં આવી શકે નહિં.
- ૩.૫ તદઉપરાંત આ કેસ પાવરચોરીનો કેસ હોવાથી સીજુઆરએફ ઓમ્બુસ્મેન્ટ રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧- ૨.૩૦(ii) ની કલમ મુજબ આ કેસ ફોરમના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતો નથી.



3. તેમ છતાં ન્યાયનાહિતમાં પાવરચોરીનું પુરવણી બીલ પીજુવીસીએલના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ભરપાઈ કરવામાં આવે તો તેમણે અગાઉ ભરેલ એસ્ટીમેટના અનુસંધાને થાંબલાનું વાયરીંગ કરીને કનેક્શન રીલીઝ કરવાની સૂચના પીજુવીસીએલને આપવામાં આવે છે. આમ અરજદારની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

  
એ. ચાવહન  
મેસ્ટર ટેક

  
ચે.નો. જોષી  
એન. એચ. જોષી  
સ્વતંત્ર મેસ્ટર

  
ડૉ. બી. પાતેલ  
ચેરપર્સન

#### નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન 30 માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. 3, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૫૩૦૨૯૮૮

