

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ, રામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhuj.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhuj.pgvcl@gebmail.com)

નં: કેસી/સીજીઆરએઓ/૨૦૧૯

No ૦૩૭

તારીખ: ૨૭ FEB 2019

રજી. એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

ઉગાભાઈ જીઠાભાઈ વરચંદ,  
C/o, પ્રવીણ વેલા કેરાસીયા  
મુખ્ય-પો-જવાહર નગર, ભુજ-૩૬૪,  
મોબાઇલ નંબર:- ૯૯૭૮૨૧૮૫૧૦




વિષય : કેસ નંબર પીજી૦૪/૦૦૪/૨૦૧૮-૧૯

સંદર્ભ: આપની અરજી નોંધણી નં. પીજી૦૪/૦૦૪/૨૦૧૮-૧૯

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

  
(એસ એન વહાનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

## બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ

(૨) નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, કુકમા

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ૭(સાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ ૨જી કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૪૩૫૫૦૫ ફેક્સ:- ૦૨૮૩૨-૨૪૦૦૪૮

E-Mail- [forumbhui.pqvcl@gebmail.com](mailto:forumbhui.pqvcl@gebmail.com)

નં કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૬/

નં ૦૩૭

તારીખ:

27 FEB 2019

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-04-004-2018-19.

અરજદાર: ઉગાભાઈ જેઠાભાઈ વરચંદ  
મુ.પો.જવાહરનગર.  
તા.ભુજ-કથ્ય

રજૂઆત કરનાર: અરજદારશ્રી પોતે હાજર છે.

:: વિદુધ્ય ::



સામાવળા: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ  
રજૂઆત કરનાર: શ્રી એમ.એ.ચ.સાધુ, નાયબઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, ફુકમા પેટાવિભાગ

:: ફોરમ ::

- ૧) શ્રી જે.બી. પારેખ, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોધી, સ્વતંત્ર મેઝ્જર

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્નુળ કચેરી, ભુજ.  
તારીખ: ૨૫/૦૧/૨૦૧૬

## અરજદારની રજૂઆત :

૧.૦ અમોએ પીજુવીસીએલની કુકમા પેટાવિભાગીય કચેરી મધ્યે નવા ઐતીવાડી કનેક્શન (૪૦ હો.પા.)માટે અરજુ કરેલ હતી.

૧.૧ તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ જરૂરી એસ્ટીમેટની રકમ તથા ટેસ્ટ રીપોર્ટની રકમ લરપાઈ કરવામાં આવેલ છે, જેના રસીદ નં.૨૫૪૪૮૪/૨૫૪૪૮૫ અને ૨૫૪૪૮૭ છે જેખા સાથે રજુ કરેલ છે. તેમ છતાં આજ દિન સુધી અમોને નવું વીજકનેક્શન આપવામાં આવેલ નથી.

૧.૨ સદર કનેક્શનના સ્થળ પર કોન્ટ્રાક્ટર જે-ને સમયે વીજીટ માટે આવેલ ત્યારે અમોને હાઈ એટેક આવી ગયેલ હોતાં અને સતત બીમાર રહેતા હોવાને કારણે રૂબરૂ સંપર્ક થઈ શકેલ નથી.

૧.૩ તો આ બાબતે અમોની અરજુ માન્ય રાખીને નવું ઐતીવાડી વીજકનેક્શન અપાવવા અંગેનો ન્યાયિક હકમ કરવા અમારી ફોરમ સમક્ષ નમ્ર રજૂઆત છે.

## પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત :

૨.૦ અરજદારશ્રી ઊગાભાઈ જેઠાભાઈ વરચંદ દ્વારા પીજુવીસીએલ-બુજ ડીવીઝનના કુકમા પેટાવિભાગમાં બુજ તાલુકાના જવાહરનગર ગામે નવા ઐતીવાડી કનેક્શન.(૪૦ હો.પા.) માટે અરજુ કરવામાં આવેલ.

૨.૧ અરજદારશ્રી દ્વારા નવા ઐતીવાડી વીજકનેક્શનનું ભાવપત્રક તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ લરપાઈ કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ સદરહુ કનેક્શનની કામગીરી અંગે કોન્ટ્રાક્ટર અને સંબંધિત પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા અરજદારનો સંપર્ક કરવામાં આવેલ પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ પ્રત્યુત્તર આવેલ ન હતો.

૨.૨ આ બાબતે કુકમા પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૨૨/૮/૨૦૧૭ના રોજ રજી.એ.ડી. દ્વારા દિવસ જ(સાત)માં અરજદારને કચેરીનો રૂબરૂ સંપર્ક કરવા જણાવેલ. આમ છતાં અરજદાર દ્વારા કુકમા પેટાવિભાગનો સંપર્ક કરવામાં આવેલ નથી.

૨.૩ સદર કનેક્શનની એસ.આર. નંબર ૮૩૭૨૮૦૮ ટીકીટ નં. ૨૧૦૦૩૧ થી કેન્સલ બાય યુઝર કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ અરજદારની ફરિયાદ ઉપરથી તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ સદર કેન્સલ બાય યુઝર થયેલ એસ.આર. ફરીથી ઓપન કરવા માટે ટીકીટ નંબર ૧૮૭૬૨૩ મુક્તાં આ એસ.આર. ઓપન થઈ શકે નથી તેવો રીમાર્ક્સ આવેલ હતો.

૨.૪ આ કારણસર સદર કનેક્શન માટે આગળની કાર્યવાહી થઈ શકેલ નથી.

## હુકમ :



૩.૦ બુજ તાલુકાના જવાહરનગર ગામે અરજદારશ્રી ઊગાભાઈ જેઠાભાઈ વરચંદ દ્વારા પીજુવીસીએલ-બુજ ડીવીઝનના કુકમા પેટાવિભાગમાં નવા ઐતીવાડી કનેક્શન .(૪૦ હો.પા.)માટે અરજુ કરવામાં આવેલ.

3.1 નવા એતીવાડી કનેક્શનની અરજુના અનુસંધાને અરજદાર દ્વારા સબડીવીઝન ખાતે તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ જરૂરી એસ્ટીમેટની રકમ તથા ટેસ્ટ રીપોર્ટની રકમ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે, જેની રસીદો ગ્રાહક તરફથી રજુ કરવામાં આવેલ છે.

3.2 કુકમા સબડીવીઝન દ્વારા સ્થળ ઉપર કોન્નાક્ટરની વીજીટ દરમ્યાન અરજદારનો સંપર્ક થઈ શકેલ નથી, જેથી કામગીરી શરૂ થઈ શકેલ નથી. કચેરીનો રૂબરૂ સંપર્ક કરવા માટે અરજદારને કુકમા સબડીવીઝન દ્વારા તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ નોટીસ મોકલવામાં આવેલ છે.

3.3 ઉપરોક્ત નોટીસમાં દિવસ જ(સાત)માં કચેરીનો સંપર્ક નહીં કરવામાં આવે તો અરજુ રેદ કરવામાં આવશે તથા ભરપાઈ કરેલ રકમ રીફિડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

3.4 અરજદાર દ્વારા રૂબરૂ હીયરીંગ દરમ્યાન જણાયેલ કે જે-તે સમયે તેમને હાઈ એટેક આવી ગયેલ તેમજ સતત બીમાર રહેતા હોવાથી કચેરીનો રૂબરૂ સંપર્ક કરી શકેલ નથી.

3.5 અરજદારના નવા કનેક્શન માટે સર્વે કરવામાં આવે ત્યારે લાઈનનો રૂટ એન્જિનિયર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. તેમજ સાઈટ સ્કેચમાં પણ લાઈનનો રૂટ દર્શાવવામાં આવતો હોય છે.

3.6 ફોરમના મત મુજબ કોન્નાક્ટરને લાઈન કામ કરવા માટે અરજદારની હાજરીની બિલકુલ આવશ્યકતા હોતી નથી. તેમ છતાં કુકમા સબડીવીઝન દ્વારા એસ્ટીમેટ ભરપાઈ થયેલ અરજુ રેદ કરવાની નોટીસ આપવામાં આવેલ છે, તે નિયમોને સુસંગત નથી.

3.7 પીજુવીસીએલના અધિકારી/કોન્નાક્ટરો સાઈટ સ્કેચ મુજબ લાઈન કામ પૂર્ણ કરીને ટેસ્ટ રીપોર્ટ મુજબનું વાયરીંગ હોય તો કનેક્શન રીલીઝ કરી શકે છે.

3.8 એતીવાડી કનેક્શનમાં લાંબા સમયથી રાહ જોતા અરજદારની માત્ર રૂબરૂ હાજરી નહીં હોવાથી એસ્ટીમેટ ભરપાઈ થયેલ અરજુ રેદ કરવાનો પીજુવીસીએલના અધિકારીને કોઈ હક્ક પ્રાપ્ત થતો નથી.

3.9 કુકમા સબડીવીઝન દ્વારા નિયમોની ઉપરવટ જઈને અરજદારની વાસ્તવિક મુશ્કેલીનો અલ્યાસ કર્યા વગર એસ.આર.નંબર ૮૩૭૨૮૦૮ ટીકીટ નંબર ૨૧૦૦૩૧થી કેન્સલ બાય યુઝર કરવામાં આવેલ છે, જે નિયમોને સુસંગત નથી.

4.0 અરજદારની ફરિયાદ ઉપરથી તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ સદરહુ કેન્સલ બાય યુઝર થયેલ એસ.આર.ઓપન કરવા માટે ટીકીટ નં.પીજુ-૨૮૭૮૨૩ મુકતાં સદરહુ એસ.આર. ઓપન ન થઈ શકે તેવા રીમાર્ક્સ સાથે સર્કલ ઓફિસ દ્વારા અરજુ રીજિસ્ટ કરવામાં આવેલ છે.

4.2 સર્કલ ઓફિસ દ્વારા તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૬ના એસ.આર. ઓપન કરવાની કાર્યવાહી કરવાને બદલે કોઈપણ જાતના કારણ વગર એસ.આર. રેદ કરવામાં આવેલ છે, જે નિયમોને સુસંગત નથી.

૪.૩ અરજદારને હાઈ એપેલ હોવાથી તેમજ સતત બીમાર રહેતા હોવા છતાં વજુદ વગરના કારણથી જે એસ.આર. રીજિક્ટ કરવામાંથાવેલ છે, તે પીળુવીસીએલના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ઓપન કરીને અરજદારના નવા કનેક્શનની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવે છે. અરજદારની ફરિયાદ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે તથા અરજ કેસલ કરવામાં આવે છે.

બુધી. પંડુલિંગ.  
(એન. એચ. જોધી)  
સ્વતંત્ર મેબર


  
(ચ. ભુપેન્દ્ર પટેલ)  
ચેર પર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિસામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.ર/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમપાલિન, અંબાવાડી,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૮



Certified Copy

  
CGRF, PGVCL, BHUJ