

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પણ્ણિયમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ

પાવર હાઉસ કંપાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફોક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજુઆરએચ/૨૦૧૮/૧૬૧

તારીખ: ૨૭/૧૧/૧૮

રજી. એ. ડી. દ્વારા

પ્રતિશ્રી,

વજા ગુણસી છાડવા,

ગામ- સુવઈ,

તા-રાપર,


મોબાઇલ નંબર:- ૯૯૭૬૭ ૨૦૬૫૬

વિષય:- કેસ નંબર પીજુ ૦૨/૦૦૩/૨૦૧૮-૧૬

સંદર્ભ :- આપની અરજી નોંધણી નં. પીજુ ૦૨/૦૦૩/૨૦૧૮-૧૬

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજુના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારુ.


(એસ એન વહનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ.



બિડાણ-ઉપર મુજબ

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર, પીજુવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, અંજાર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર, પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, લચાઉ
- (૩) નાયબ ઈજનેર, પીજુવીસીએલ, પેટાવિભાગીય કચેરી, રાપર

..... ચુકાદાની નકલ સામેલ છે. ગુજરાત વિધુત નિયંત્રણ આયોગ(ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧ જાહેરનામા કમાંક ૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં ૨.૫૦ ફોરમે પસાર કરેલ આદેશ પરવાનેદાર અને ફરીયાદીને બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વિનિયમ નં ૨.૫૧ અનુસાર સદર આદેશનું પાલન આદેશ મળ્યાના ૨૧ દિવસ ની અંદર કરવાનું રહેશે. જે અંગે વિનિયમ નં ૨.૫૨ અનુસાર ફોરમ અને ફરીયાદીને પાલનની તારીખથી ઉસાત) દિવસ અંદર ફોરમના આદેશ અંગે પાલન અહેવાલ રજુ કરવો. ફોરમના આદેશનું પાલન ન કરવાની બાબતે વિનિયમોના ભંગ ગણવામાં આવશે અને યોગ્ય ઉપાયાત્મક પગલાં માટે જવાબદાર બનશે જેની નોંધ લેશો.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન:- ૦૨૮૩૨-૨૪૩૪૫૦૬૫૫૫૦૫૫૦૮૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૧૮/

તારીખ:

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-02-003-2018-19.

અરજદાર: શ્રી વજા ગુણસી છાડવા
ગામ-સુવઈ, તાલુકો-રાપર,
જિલ્લો-કચ્છ

રજૂઆત કરનાર: એકપણ સુનાવણી દરમ્યાન હાજર નથી.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ

રજૂઆત કરનાર: (૧) શ્રી જે.વાય.રાવ, કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભચાઉ
(૨) શ્રી એમ.પી.મહેતા, નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, રાપર પેટાવિભાગ.

:: કોરમ ::

- ૧) શ્રી જે.બી. પારેખ, ચેરપર્સન
- ૨) શ્રીમતી એન એચ જોખી, સ્વતંત્ર મેમ્બર



સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, ભુજ.

તારીખ: ૧૬/૧૦/૨૦૧૮

સદરહુ કેઇસમાં સીજીઆરએફ ફીયરીંગ માટે અરજદારને તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮, તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૮, તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ તથા તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવાની જાણ કરવામાં આવેલ. અરજદાર એકપણ તારીખે ઉપસ્થિત રહેલ નથી. પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ તથા તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ ઉપસ્થિત રહેલ છે.

અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારશ્રી વજા ગુણશી છાડવા દ્વારા પીજુવીસીએલ ઓફિસમાં અલગ ટ્રાન્સફોર્મર માટે અરજુ આપેલ પીજુવીસીએલ દ્વારા અલગ ટીસી લગાડવામાં આવેલ નથી.

૧.૧ અરજદારશ્રીની રજૂઆત છે કે, તેમનું ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં. ૧૧ કેવી સુવઈ ફીડરમાં આવે છે. આ ફીડરમાં દરેક ગ્રાહકને પોતાની અલગ(સેપરેટ) ડીપી આપવામાં આવેલ છે.

૧.૨ અરજદારશ્રી વજા ગુણશી છાડવા દ્વારા પીજુવીસીએલ ઓફિસમાં વારંવાર ધક્કા ખાઈને રજૂઆત કરવા છતાં સંતોષકારક જવાબ મળેલ નથી.

૧.૩ અરજદારશ્રી વજા ગુણશી છાડવા દ્વારા સત્વરે વીજજોડાણની ડીપી જુદી કરી આપવા માટે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી વજા ગુણશી છાડવા રહે. સુવઈ મુકામે ગ્રાહક નં. ૩૮૯૮૨/૦૦૩૦૧/પથી એ-૧ કેટેગરીનં ૨૦ હોર્સપાવરનું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે.

૨.૧ સદર વીજજોડાણ વજેપર સબ સ્ટેશનમાંથી સુવઈ-૨ ફીડરમાં આવેલ હતું. સદર ફીડર એચ.વી.ડી.એસ. સ્કીમ હેઠળ સીલેક્ટ થયેલ હોઈ તેની કામગીરી વર્ષ-૨૦૧૫માં કરવામાં આવેલ.

૨.૨ સદર કામગીરી દરમ્યાન અરજદાર વજા ગુણસી છાડવાએ પોતાના જી-તે સમયના હ્યાત વીજજોડાણના બોર વાળી જગ્યાના બદલે હ્યાત બોરથી આશરે ૧૫૦ મીટર દૂર સુવઈ ડેમ પાસે એચ.વી.ડી.એસ. માટેનું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી વીજજોડાણ આપવા જણાવેલ.

૨.૩ નિયમ મુજબ હ્યાત જગ્યાને બદલે શીફ્ટીંગવાળી જગ્યાએ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી શકાય નહીં.

૨.૪ એચ.વી.ડી.એસ.ની કામગીરી સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની હોઈ તથા હ્યાત બોરવાળી જગ્યાએ ગ્રાહકનો અવરોધ હોવાથી જી-તે સમયે ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું થઈ શકેલ નહિં.

૨.૫ હાલમાં સદર વીજજોડાણ ખાતે વીજબીલની રકમ ૩.૧૩.૩૪૮.૨૮ બાકી રહે છે. સદર વીજજોડાણ 'ડી' સ્ટેટ્સમાં છે. આમ છતાં અરજદારને નવા બોરમાં વીજજોડાણ જોઈનું હોય તો બાકી બીલની રકમ ભરપાઈ કરીને શીફ્ટીંગ માટેની અરજુ કરે તો સદર કામગીરી નિયમ પ્રમાણે થઈ શકે.

હૃક્મ ::

૩.૦ સદર ફરિયાદના અનુસંધાને કન્વીનર દ્વારા તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮, તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૮, તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ તથા તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ તકરાર નિવારણ ફોરમમાં ઉપસ્થિત રહેવાની અગાઉથી જાણ કરવા છતાં અરજદાર એકપણ તારીખે ફોરમમાં ઉપસ્થિત રહેલ નથી.



3.1 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ તથા તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ ફોરમ સમક્ષ ઉપસ્થિત રહેલ છે. તથા ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની લેખિત તથા મૌખિક રજૂઆત કરેલ છે.

3.2 પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા ૧૫૦ મીટર ફૂર કરવામાં આવેલ નવા બોરમાં એચ.ડી.એસ.સ્કીમ હેઠળ નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉલું થઈ શકે નહિં, તેની અરજદારને યોગ્ય સમજ આપવામાં આવેલ..

3.3 અરજદારને નાયબ ઈજનેર રાપર દ્વારા યોગ્ય સમજ આપતાં અરજદાર જુની જગ્યાએ ટ્રાન્સફોર્મર લગાડવા માટે સંમત થયેલ.

3.4 અરજદાર દ્વારા ૨૦ હોર્સપાવરના જેતીવાડી કનેક્શનમાં ૨.૫ હોર્સપાવરના લોડ વધારાની માંગણી કરતાં નાયબ ઈજનેર રાપર સબ ડીવીઝન દ્વારા જુની જગ્યાએ ૨૫ કેવીએનું ટીસી લગાવીને લોડ વધારાની દરખાસ્ત મંજૂર કરીને ગ્રાહક નં. ૩૮૯૮૨/૦૦૩૦૧/૫ માટે લોડ વધારાનો એસ્ટીમેટ આપવામાં આવેલ.

3.5 નાયબ ઈજનેર રાપર સાથે ચર્ચા થયા મુજબ સદર એસ્ટીમેટ ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.

3.6 આમ જુની જગ્યાએ પીજુવીસીએલના નિયમ મુજબ અલગ ટીસી લગાવીને લોડ વધારો રીલીઝ કરવામાં આવશે.

3.7 આમ, સદર કિસ્સામાં અરજદારની સેપરેટ(અલગ) ટીસી મુકવાની ફરિયાદનું પીજુવીસીએલ રાપર સબ ડીવીઝન દ્વારા નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

3.8 આમ, અરજદારશ્રી દ્વારા પીજુવીસીએલ રાપર સબ ડીવીઝનમાં તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સમાધાનપત્ર(પુરશીશ) આપવામાં આવેલ છે તથા સીજુઆરએક્ઝમાંથી ફરિયાદ પરત લેવામાં આવેલ છે.

3.9 આમ, અરજદારની ફરિયાદનું નિરાકરણ થયેલ હોઈ ફરિયાદ પરત લીધેલ હોઈ, કોઈ વિશેષ હુકમ નથી. આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

અનુભૂતિ:

(એન. એચ. જોધી)

સ્વતંત્ર મેબર

OmG
(જ.બા.પારેખ)
ચેર પર્સન



નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબીતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમપાલિન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૫૩૦૨૯૮૯