



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક : બીજેક/ફોરમ/૦૮/૧૮-૧૯/૩૦૪૨

તારીખ: 7 JUL 2018

આર. પી. એ. કી.

પ્રતિ,

શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ,

રહે. ઓબાળા, તા. ચુડા,

જી. સુરેન્દ્રનગર.

કેસ નં.: ૦૮/૧૮-૧૯

વિષય: નવા ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા.૦૨-૦૪-૧૮

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેક/ફોરમ/૦૮/૧૮-૧૯/૧૫૩૫ તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેક/ફોરમ/૦૮/૧૮-૧૯/૨૭૫૭ તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૮.

શ્રીમાન કુલભાઈ કુલભાઈ

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનિટ,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, લીબડી


.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાનાઃ—

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ચુડા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમશ્વ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૦૮/૧૮-૧૯

વાદી :— શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ (વાદીશ્રી પોતે)


પ્રતિવાદી :— શ્રી એચ.સી.ઠાકર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ, સુ.ઝોબાળા, તા.ચુડા, જી.સુરેન્દ્રનગર ની નવા જેતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૮ / ૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/ ૦૮ / ૧૮-૧૯/ ૧૫૩૫ તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એચ.સી.ઠાકર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી ઉપસ્થિત રહેલ.

» વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે. કે....

- ૧.૧ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના ચુડા તાલુકાના મોજે ઝોબાળા ગામે રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ નવા જેતીવાડીનું વીજ જોડાણ મંજુર થયેલ.
- ૧.૨ પરંતુ અમોએ એક માસની સમયમર્યાદા વધારવાની અરજી તા.૧૫.૧૧.૨૦૧૭ ના રોજ અરજી કરેલ ત્યારબાદ પી.જી.વી.સી.એલ કચેરીની બાકી રકમ અમોએ ભરપાઈ કરીને અંદાજપત્રક કાઢી આપવા માટે અમોએ તારીખ-૩૦.૦૧.૨૦૧૮ બીજી અરજી કરેલ ગ્રીજી અરજી સુરેન્દ્રનગર તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અરજી આપેલ છે.
- ૧.૩ આપ, સાહેબ ને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા અમોને અંદાજપત્રક મળે અમો રકમ ભરપાઈ કરીને વીજ જોડાણ અમોને મળે તે માટે આપ સાહેબને નમું અરજ.



.. ૧ ..

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- 2.1 સદર વાદીને ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી ધ્વારા પત્ર નં. ૧૦૮૮૩ તા-૧૮.૦૬.૨૦૧૭ થી અંદાજપત્રક આવામાં આવેલ. જે અંદાજપત્રક ભરપાઈ કરવાની છેલ્લી તા-૧૭.૧૦.૨૦૧૭ હતી. પરંતુ વાદી ધ્વારા અંદાજપત્રક ભરપાઈ ન થતી તા-૧૭.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ ૩૦ દિવસની સમયમર્યાદા વધારી આપવા માટે અરજી કરવામાં આવેલ.
- 2.2 જે અન્વયે ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરીના જુનિયર ઈજનેર ધ્વારા તા-૨૭.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજ ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં વર્કફલો લોન્ચ કરવામાં આવેલ. જે વર્કફલો તા-૨૭.૧૨.૨૦૧૭ ના રોજ એપ્લિકેશન કરવામાં આવેલ.
- 2.3 ત્યારબાદ વાદી ધ્વારા ફરીથી તા-૦૮.૦૫.૨૦૧૮ (ઇન વર્ડ નં-૬૨૭ તા-૧૪.૦૫.૨૦૧૮) ના રોજ ૩૬૫ દિવસ ની મુદત વધારી આપવા માટે અરજી કરવામાં આવેલ. તે મુજબ ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી ધ્વારા તા-૧૪.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ફરીથી ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં વર્કફલો લોન્ચ કરી મંજુરી માંગવામાં આવેલ છે. આ જરૂરી મંજુરી મળ્યે અંદાજપત્રક ભરાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. જે આપ સાહેબશ્રી ની જાણ સારું.

☞ કોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી અરજદાર શ્રી રમેશભાઈ શામજીભાઈ શેખ એ ગામ-જોડાણ તા.૨૦-૦૮-૧૭ ના રોજ નવા જેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે પ્રતિવાદીની કચેરીમાં અરજી નોંધણી કરાવેલ.
- 3.૨ પ્રતિવાદી ધ્વારા વાદીને પત્ર નં. ૧૦૮૬૩ તા.૧૮-૮-૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ, જે ભરપાઈ કરવાની છેલ્લી તા.૧૭-૧૦-૧૭ હતી. પ્રતિવાદીએ વાદીને આપેલ અંદાજપત્રની રજી.પોસ્ટની રસીદ રજુ કરેલ હતી.
- 3.૩ વાદીએ તા.૧૭-૧૦-૧૭ ના રોજ પ્રતિવાદીને તેઓના અંદાજપત્રની એક માસની સમયમર્યાદા વધારવા માટે અરજી કરેલ, પરંતુ તે સમય મર્યાદા થયા પહેલાં એક માસનો સમય પસાર થઈ ગયેલ.
- 3.૪ વાદીને અંદાજપત્રની સમયમર્યાદાની મંજુરી નહી મળવાથી તા.૧૫-૧૧-૧૭ ના રોજ પ્રતિવાદીને સમયમર્યાદા વધારી આપવા અને અંદાજપત્ર આપવા ફરીથી અરજી કરેલ, જેના પર પ્રતિવાદીએ કોઈ કાર્યવાહી કરેલ નહી.
- 3.૫ વાદીએ ફરીથી તા.૩૦-૧૧-૧૭ ના રોજ તેમજ તા.૮-૩-૧૮ ના રોજ પ્રતિવાદીને તેના અંદાજપત્ર આપવા માટેની રજુઆત કરેલ.
- 3.૬ વાદીને આપવામાં આવેલ અંદાજપત્ર મળ્યાની પહોંચ પ્રતિવાદીએ રજુ કરેલ ન હોઈ તેમજ વાદીએ સમયાંતરે સમયમર્યાદા વધારવા માટે કરેલ અરજી પર પ્રતિવાદી ધ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હોઈ વાદી તેના નવા વીજ જોડાણ માટેની અંદાજપત્રની રકમ ભરી શકેલ નથી.




ઃ હુકમ ઃ-


- વાઈની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. ૩.૬ મુજબ વાઈને અંદાજપત્રની સમયમયદા વધારેલ ન હોઈ પ્રતિવાદીને હુકમ કરવામાં આવે છે કે વાઈને કરેલ નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેનું અંદાજપત્ર ફરીથી આપવું, જે ભરપાઈ થયે વાઈના વીજ જોડાણ માટેની કાર્યવાહી નિયમ મુજબ કરવી.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિઘૃત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.



(બી. જી. પટેલ)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી



ગેરહાજર
(પી. એચ. માવાજી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(ઓમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : - ૨૬/૦૫/૨૦૧૮

