



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૦૮/૧૮-૧૯/

૪૯૦૪

તારીખ :

૨૧ OCT 2018

પ્રતિ,

ગોરધનભાઈ ખીમજુભાઈ નાકરાણી, આર.પી.એ.ડી.

કેસ નં. ૧૦૮/૧૮-૧૯.

ગામ : લેસાણ, તા. લીલીયા.

જી. અમરેલી.

મો : ૯૬૩૮૪૮૮૨૫૨

વિષય : નવા જેતીવાડી વીજ કનેક્શન આપવા બાબત.સંદર્ભ : આપનો પત્ર તા : ૦૭.૦૮.૧૮. અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૧૫.૦૮.૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૦૮/૧૮-૧૯/૪૨૫૬ તા. ૨૪.૦૮.૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૦૮/૧૮-૧૯/૪૪૭૮ તા. ૦૩.૧૦.૧૮.

શ્રીમાન, ગ્રાહક ફરિયાદ અનુભાવ

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૨.૧૦.૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણા :— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૨.

..... ગુજરાત વિદુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના :—

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી-૧.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, લીલીયા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૦૮/૧૮-૧૮

વાદી :— ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ નાકરાણી

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:— ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :— પોતે.

પ્રતિવાદી :— શ્રી કે. એલ. દીવાન,, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૧.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ નાકરાણી, મુ. ભેસાણ, તા. લીલીયા, જી. અમરેલી ની નવા ઘેતીવાડી કનેક્શની ન મળવાની બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૦૮/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલીને પત્ર નં. બીએક/ફોરમ/ ૧૦૮/૧૮-૧૮/૪૨૫૯ તા. ૨૪.૦૯.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૧૨.૧૦.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી કે. એલ. દીવાન,, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૨ ઉપસ્થિત રહેલ.

૨ વાદીશ્રીની રજુઆત:— ફોરમને કરેલ લેખીત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો અરજદાર શ્રી ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ નાકરાણી રહે. મુ.પો. ભેસાણ, તા. લીલીયા ખાતે રહીએ છીએ.

..૨..



૧.૨ મારા સર્વે નં. ૧૬/૧ પેકી માં લાઈટ કનેક્શન માટે અરજુ કરેલ હતી. જે અન્વયે
પીજીવીસીએલ દ્વારા પત્ર તા. ૧૨.૦૫.૨૦૧૭/૨૫૪૦થી જરૂરી રકમ ભરવા જણાવેલ.

૧.૩ હું નાનો ખેડૂત છું દંકી આવક હોય મેં મારી બે દીકરીને ભણવવામાં ખર્ચ કરેલ હોય
તેમજ મેં મારી દીકરીના લગ્ન લીધેલ હોવાથી હું સદર રકમ ભરપાઈ કરી શકેલ નહિ,
ચાલુ વર્ષે મેં જરૂરી નાણાની વ્યવસ્થા કરતા મારું કુવા માટેનું લાઈટ કનેક્શન મજૂર
કરવા વિનંતી.

૧.૪ લાઈટ ખાતામાં રજૂઆત કરતા જણાવેલ કે નવેસરથી અરજુ કરવી પડે તો મારી નમ્ર
અરજ છે કે જો હું નવેસરથી અરજુ કરું તો કદાચ ઐતીમાંથી નિવૃત્તિના સમયે વારો
આવે માટે મારી નમ્ર અરજ છે કે મારી જૂની અરજુ મારું લાઈટ કનેક્શન આપવા
વિનંતી.

૯ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- તેમની રજૂઆત છે કે,

૨.૧ અરજદાર શ્રી ગોરધનભાઈ ખીમજીભાઈ નાકરાણી રહે. મુ.પો. ભેસાણ, તા. લીલીયા
ખાતે રહે છે તથા તેઓ સર્વે નં. ૧૬/૧ પેકીની જમીન ધરાવીએ છીએ.

૨.૨ અરજદાર દ્વારા રૂ. ૨૦૦/- રશીદ નં ૪૩૧૯૭૪ તા. ૧૪.૦૬.૨૦૧૨ના રોજ ભરપાઈ કરી નવીન
ઐતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા અંગેની નોંધણી કરાવેલ. જેનો કમાંનુસાર વારો આવતા પેટા
વિભાગીય કચેરી લીલીયા દ્વારા જરૂરી સર્વે કરી અરજદારને પત્ર નં ૨૫૪૦ તા. ૧૨.૦૫.૧૭ થી
નિયત ભાવ પત્રક આપવામાં આવેલ. સદર અંદાજપત્ર પત્ર ભરપાઈ કરી આપવાની છેલ્લી
તારીખ ૧૦.૦૭.૨૦૧૭ હતી. પરંતુ અરજદાર દ્વારા સદર અંદાજપત્ર નિયત સમય મર્યાદામાં
ભરપાઈ કરવામાં આવેલ નહિ, વધુમાં અરજદાર દ્વારા દ્વારા સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવા
માટે વધુ સમય મર્યાદા મેળવવા માટે પણ કોઈ પ્રકારની કાર્યવાહી કે રજૂઆત કરવામાં
આવેલ નથી.

૨.૩ આમ, જીઈઆરસીના સપ્ત્યાય કોડ ૨૦૧૫ના નોટીઝિકેશન નં. ૦૪ ના પારા નં.

૪.૧૦૪ મુજબ ડીમાંડ નોટની મર્યાદા એક માસ ની હોય છે પરંતુ કંપનીના પ્રવર્તમાન
નિયમાનુસાર અરજદારને અંદાજપત્રની સમય મર્યાદા વધારી શકાય છે. પરંતુ આ
માટે અરજદાર દ્વારા સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયા પહેલા મુદત વધારા માટે સંબંધિત પેટા
વિભાગમાં અરજુ કરવાની રહે છે. જો અરજદાર સમય મર્યાદામાં અંદાજપત્રની મુદત
વધારાની અરજુ કરે નહિ તેવા સંજોગોમાં અરજદારની વીજ જોડાણ મળવાની અરજુ
રેદ કરી દફતરે કરવાની રહે છે જે યોગ્ય છે.



૭) ફોરમનું તારણ :— વાઈ અને પ્રતિવાઈની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.૧ વાઈ અરજદાર ગોરધનભાઈ ખીમજુભાઈ નાકરાણી એ લીલીયા તાલુકાના ગામ: ભેસાણ તા.

૧૪-૦૬-૧૨ ના રોજ સર્વે નં. ૧૬ પેકી ૧ માં નવા ખેતી વીજ જોડાણ માટે અરજુ નોંધણી કરાવે છે.

3.૨ પ્રતિવાઈ દ્વારા વાઈને તેના અગ્રતાકમ મુજબ તા. ૧૨-૦૬-૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે વાઈ ને ટપાલ દ્વારા મળી ગયેલ છે. વાઈને આપવામાં આવેલ અંદાજપત્રની ૧ માસ ની સમયમર્યાદા તા. ૧૦-૦૭-૧૭ ના રોજ પૂરી થતી હતી, જે સમયમર્યાદામાં વાઈ એ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ નહિ.

3.૩ વાઈ એ તેના અંદાજપત્ર ની ભરપાઈ કરવા માટેની સમય મર્યાદા વધારી આપવા માટે પ્રતિવાઈ ની કચેરીમાં કોઈ અરજુ કરેલ નહિ, તેથી પ્રતિવાઈ દ્વારા વાઈની નવા વીજ જોડાણ અતેની અરજુ દફતરે કરવામાં આવેલ.

3.૪ વાઈએ તેને મળેલ અંદાજપત્રની સમય મર્યાદામાં અંદાજપત્ર મરેલ નથી તેમજ સમયમર્યાદા વધારવા માટે કોઈ અરજુ કરેલ નથી: આથી પ્રતિવાઈ એ તેની નવા વીજ જોડાણની અરજુ રદ કરેલ છે જે યોગ્ય અને નિયમોનુસાર છે.

: હૃકમ :

૧) વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, " આથી તારણ નંબર 3.૪ મુજબ વાઈની અરજુ રદ કરવામાં આવે છે.

૨) સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંઘો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપનીઓ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :—૧૨/૧૦/૨૦૧૮

ગેરહાજર
(પી. એચ. માવાણી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એમ્. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ. ગુ. વિ. કું. લી.: ભાવનગર.