



**પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ**  
**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ**  
 ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.  
 CIN : U40102GJ2003SGC042908  
 e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ફાઈલ નં: બીજેડ/ફોરમ/૧૩૦/૧૮-૧૯/ 65

તારીખ: 4 JAN 2019

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
 શ્રી બોધાભાઈ કાળુભાઈ વાળા,  
 મુ.પો. પાવઠી, તા. તળાજા,  
 જી.ભાવનગર.  
 મો.નં. ૯૭૨૭૧ ૯૦૮૯૦.

કેસ નં. ૧૩૦/૧૮-૧૯

વિષય : ખેતીવાડી કનેક્શનના જમ્પર આપી ચાલુ કરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૩/૧૦/૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૩૦/૧૮-૧૯/૫૦૧૪ તા. ૩૦/૧૦/૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૩૦/૧૮-૧૯/૫૨૩૩ તા. ૧૭/૧૧/૧૮.

(૪) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૩૦/૧૮-૧૯/૫૪૦૨ તા. ૦૧/૧૨/૧૮.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૭/૧૧/૧૮ તેમજ તા. ૧૩/૧૨/૧૮ ના રોજ રૂબરૂ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
 પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
 વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા કચેરી, તળાજા-૧.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૩૦/૧૮-૧૯

વાદી :- શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ વાળા

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- ૨૭.૧૧.૨૦૧૮ તેમજ ૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ વાળા - (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી પી. જી. પરીખ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ વાળા, મુ. પાવઠી, તા. તળાજા, જી. ભાવનગરની ખેતીવાડી કનેક્શનના જમ્પર આપી ચાલુ કરવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૩૦/૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૩૦/૧૮-૧૯/૫૦૧૪ તા. ૩૦.૧૦.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા. ૨૭.૧૧.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી હાજર રહેલ. પરંતુ પ્રતિવાદી દ્વારા પ્રત્યુત્તર આપવાનો બાકી હોવાથી, પ્રતિવાદી દ્વારા મુદત માંગેલ હતી. જેથી ત્યારબાદ બીજી મુદત તા. ૧૩/૧૨/૧૮ ના રોજની આપેલ, જેમાં વાદી શ્રી બોઘાભાઈ કાળુભાઈ વાળા પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી પી. જી. પરીખ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ અમો પીજીવીસીએલ તળાજા-૧ ના ગ્રાહક છીએ. અમોનો ગ્રાહક નં. ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ છે. સદર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન સને-૨૦૦૮ થી ચાલુ છે તેમજ દરેકના વીજબીલ આજદીન સુધી નિયમિત રીતે ભરપાઈ કરીએ છીએ તેમજ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ એડવાન્સ રૂ. ૩૨૦૦/- પહોંચ નં. ૫૦૩૪૯૧ થી ભરપાઈ કરેલ છે, જે બીલ તેમજ ઉપરના બીલ તથા તમામ પત્ર વ્યવહાર આ સાથે રજૂ છે.



- ૧.૨ સદર કનેક્શન વાળી જમીન ખુબ જ મોટી છે જેમાં એક બોર તેમજ કુવો આવેલ છે.
- ૧.૩ સદર કનેક્શન ૨૦૦૮ થી માંગણી સતત હોય ૨૦૧૩ સુધી અરજી પેન્ડીંગ રાખવામાં આવેલ, જે ગેરકાયદેસર છે અને ૨૦૧૪ ના નિયમો લગાડેલ છે પણ "RETROSPECTIVE" સિધ્ધાંતનો બાદ નડે છે.
- ૧.૪ પરંતુ હાલ રેગ્યુલર બીલ ભરપાઈ થયેલ હોવાથી વીજલાઈન, ટી.સી., થાંભલા ઉભા છે તેમજ વાયરીંગ પણ કરવામાં આવેલ છે પરંતુ સદર કચેરી દ્વારા જમ્પર નહીં બાંધવાથી પાવર અટકાવેલ છે.
- ૧.૫ જેથી તાત્કાલીક જમ્પર બાંધી પાવર ચાલુ કરવા હુકમ-આદેશ કરવા વિનંતી સહ નમ્ર રજુઆત છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ વાદી શ્રી બોધાભાઈ કાળુભાઈ નામે ગ્રાહક નં. ૩૭૫૧૩/૦૫૨૩૪/૪ લોડ-૫ હે. પા.નું સર્વે નંબર ૫૬ પૈકી ૨ માં જે તારીખ ૧૭/૦૩/૧૯૯૩ ના રોજ રીલીઝ થયેલ હતું તથા ગ્રાહક નં. ૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ લોડ-૭.૫ હો. પા.નું સર્વે નંબર ૧૯૧ પૈકી ૩ મા તા. ૧૬/૦૪/૧૯૯૨ માં રીલીઝ થયેલ હતું. આમ બન્ને એ-૧ કેટેગરીના ખેતીવાડી કનેક્શન ધરાવે છે.
- ૨.૨ ફરીયાદ હેઠળના વીજ કનેક્શનની ફાઈલ તપાસતા શ્રી બોધાભાઈ કાળુભાઈ વાળા દ્વારા તા. ૧૦/૧૦/૨૦૧૩ ના રોજ રૂ. ૨૦૦/- ભરીને આ ખેતીવાડી વીજજોડાણને સર્વે નં. ૧૯૧ પૈકી ૩ માંથી સર્વે નંબર ૫૬ પૈકી ૨ માં સ્થળ ફેરફાર શ્રી બી. એમ. કવાડ, નાયબ ઈજનેર માટે અરજી કરેલ. જેના અનુસંધાને પીજીવીસીએલના અધિકારી દ્વારા જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી, તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ મીટર મુકવા સંમતિ શ્રી બોધાભાઈ કાળુભાઈ પાસેથી લેવાની રિમાર્ક્સ સાથે પરવાનગી આપવામાં આવેલ.
- ૨.૩ સ્થળ ફેરફાર માટે વાદીને પત્ર નં. ટી.એલજે/એસ.ડી./એસ્ટા/૨૭૮૭ તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર (મીટર મુકવાની સંમતી આપ્યા બાદ જ અંદાજપત્ર સ્વીકારવામાં આવશે) આપવામાં આવ્યું. જેના અનુસંધાને તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૪ ના રોજ વાદી દ્વારા મીટર મુકવાની સંમતિ આપવામાં આવેલ છે, જે આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૪ સ્થળ ફેરફાર કરવા માટે આપવામાં આવેલ અંદાજપત્રના આધારે ગ્રાહક દ્વારા તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૪ ના રોજ રસીદ નંબર YDR૬૯૬૭૪ થી YDR૬૯૬૭૬ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે, જે આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૫ ત્યારબાદ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાનો અભ્યાસ કરતાં ગ્રાહક દ્વારા જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ નથી. આ ટેસ્ટ રીપોર્ટ ભરેલ નથી તે અંગે ગ્રાહકની એસ.આર. માંથી ઈ-ઉર્જા માંથી નીકળેલ પ્રિન્ટઆઉટ આ સાથે સામેલ છે જેના પરથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ગ્રાહક દ્વારા ટેસ્ટ રીપોર્ટ ભરેલ નથી.
- ૨.૬ આમ, ગ્રાહક દ્વારા ટેસ્ટ રીપોર્ટ ભરેલ નથી અને સ્થળ પર મીટર પણ મુકવામાં આવેલ નથી તે બાબત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગ્રાહક દ્વારા પોતાની જાતે જ ખેતીવાડી વીજજોડાણનો જોગો ફેરવવામાં આવેલ છે. પીજીવીસીએલ દ્વારા તો કોઈપણ પ્રકારની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આમ ગ્રાહક દ્વારા પોતાની રીતે વીજજોડાણને સ્થળ ફેરફાર કરીને કંપનીને ગેરમાર્ગે દોરેલ છે.



- ૨.૭ નીગમીત કચેરી, પીજીવીસીએલ, રાજકોટના સરકયુલર નં.પીજીવીસીએલ/ટિક/૨૩૭૬ તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૨ મુજબ એક જ સર્વે નંબરમાં ૨ (બે) ખેતીવાડી કનેક્શન આપી શકાય નહીં.
- ૨.૮ સને ૨૦૧૪ માં ઉપરોક્ત પરીપત્ર અમલમાં હોય એક જ સર્વે નંબરમાં બે (૨) વીજજોડાણ આપી ન શકાય. જેથી ઉપરોક્ત વીજજોડાણ માટે સ્થળ ફેરફાર માટેની કાર્યવાહી કરનાર જે તે જવાબદાર અધિકારીની સામે અત્રેની કચેરી દ્વારા શિસ્તભંગના પગલા લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જે આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૯ નીગમીત કચેરી, પીજીવીસીએલ, રાજકોટના સરકયુલર નં.પીજીવીસીએલ/ટિક/૨૩૭૬ તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૨ મુજબ એક જ સર્વે નંબરમાં ૮ એકર કરતાં વધુ જમીન ના હોય તો ૨ (બે) ખેતીવાડી કનેક્શન આપી શકાય નહીં. જેના આધારે ગ્રાહક ઈચ્છે તો તેમના દ્વારા સ્થળ ફેરફાર કરવામાં આવેલ વીજજોડાણ મૂળ જગ્યાએ ફેરફાર કરાવી શકે છે અથવા તો કંપનીના નિયમ મુજબ સ્થળફેર કરેલ વીજજોડાણ રદ કરવામાં આવી શકે છે.

❖ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી બોધાભાઈ કાળુભાઈ ગામ-પાવઠીમાં ગ્રા.નં.૩૭૫૧૩/૦૫૨૨૬/૩ થી ૭.૫ હો.પા.નું ખેતીવાડી વીજજોડાણ સર્વે નં.૧૯૧/૩ માં એ-૧ કેટેગરીનું ધરાવે છે, જે વીજજોડાણ તા.૧૬/૦૪/૧૯૯૨ ના રોજ પ્રતિવાદી દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવેલ.
- ૩.૨ વાદીએ તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૩ ના રોજ તેઓનું હયાત ખેતીવાડી વીજજોડાણને સર્વે નં.૧૯૧/૩ માંથી સર્વે નં.૫૬/૨ માં સ્થળફેર કરવા માટે અરજી કરી, જરૂરી ચાર્જ પ્રતિવાદીની કચેરીમાં ભરી, નોંધણી કરાવેલ તેમજ વાદીએ સ્થળફેર વીજજોડાણમાં મીટર મુકવાની સહમતી આપેલ.
- ૩.૩ પ્રતિવાદી દ્વારા સ્થળફેર જોડાણમાં મીટર મુકવાની શરતે વાદીને તા.૧૧/૦૪/૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ, જે વાદીએ તા.૧૬/૦૪/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ.
- ૩.૪ સ્થળફેર કરવા માટે વાદીએ પ્રતિવાદીની કચેરીમાં જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપેલ નહીં અને ટેસ્ટ રીપોર્ટનો ચાર્જ ભરેલ નહીં, તેથી પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીનાં વીજજોડાણમાં સ્થળફેર કરી વીજજોડાણ ચાલુ કરેલ નહીં.
- ૩.૫ વાદીએ હયાત વીજજોડાણને સર્વે નં.૫૬/૨ માં ફેરવવા માટે અરજી કરેલ. અરજી સિવાય તે જ સર્વે નંબર ૫૬/૨ માં હાલ વાદીના નામનું બોધાભાઈ કાળુભાઈના નામનું બીજું ખેતીવાડી વીજજોડાણ હયાત છે, જે પ્રતિવાદીને HVDS સ્કીમમાં કામ દરમ્યાન માલુમ પડેલ અને તેથી વાદીનાં સર્વે નં.૫૬/૨ માં મુકેલ ટ્રાન્સફોર્મરના જમ્પર આપી કામ પુર્ણ કરેલ નહીં.
- ૩.૬ પ્રતિવાદીએ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લીમીટેડનો તા.૨૫/૧૦/૧૬ નો એક સર્વે નંબરમાં બે ખેતી વિષયક વીજજોડાણ આપવા અંગેનો પરીપત્ર રજુ કરેલ છે. આ પરીપત્રમાં ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા વિભાગનાં પરીપત્રનો સંદર્ભ ટાંકી ને જણાવેલ છે કે એક સર્વે નંબરમાં બે ખેતી વિષયક વીજજોડાણ આપવા



માટે અરજદારની જગ્યા ૮ એકરથી વધારે હોવી જરૂરી છે તેમજ અરજી નોંધણી તા.૧૮/૧૦/૧૬ પછીની હોવી જરૂરી છે.

૩.૭ વાદીએ ફોરમ સમક્ષ જણાવેલ છે તેમજ પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ રેવન્યુ રેકર્ડ મુજબ વાદી અરજદાર બોધાભાઈ કાબુભાઈના નામે સર્વે નં.૫૬/૨ ની જગ્યા ૨ હેક્ટર/ ૮૬ આર.એ./ ૩૨ ચો.મી. થાય છે, જે ૮ એકર થતી નથી. આમ વાદીએ સ્થળફેર માંગેલ વીજજોડાણની જગ્યા સર્વે નં.૫૬/૨ ૮ એકરથી ઓછી થાય છે તેમજ વાદીની સ્થળફેર માટેની અરજી નોંધણી જી.યુ.વી.એન.એલ. ના પરીપત્રમાં જણાવેલ તા.૧૮/૧૦/૧૬ પહેલાની છે, જેથી વાદીનું વીજજોડાણ સર્વે નં.૫૬/૨ માં સ્થળફેર થઈ શકે નહીં.

૩.૮ પ્રતિવાદીનાં સંબંધિત અધિકારીએ જે તે સમયના નિયમનું પાલન કર્યા વગર વાદીને સ્થળફેર માટેનું અંદાજપત્ર પાઠવી આપેલ તેથી પ્રતિવાદીનાં સંબંધિત અધિકારી સામે ખાતાકીય પગલા ભરવા તેમજ વાદીએ ભરેલ અંદાજપત્રના નાણા વાદીને પરત કરવા.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."૩.૮ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૩.૧૨.૨૦૧૮

