

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૩/૧૮-૧૯/૫૦૬

તારીખ: ૧૫/૦૧/૨૦૧૯

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા,
મુ. નાના આંકડીયા,
તા. જી. અમરેલી.
મો. નં. ૯૮૭૯૦ ૨૪૪૨૧.

કેસ નં. ૧૪૩/૧૮-૧૯

વિષય : ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના લોડ તથા મીટર સીલીંગ બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૯/૧૧/૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૩/૧૮-૧૯/૫૪૧૦ તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૩/૧૮-૧૯/૪૧ તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૯.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી, ભાવનગર.

☐ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૧.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨. પર મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ **નકલ રવાના:-**

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ચિતલ.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૪૩/૧૮-૧૯

વાદી :- શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- ૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા - (પાર્ટનર)

પ્રતિવાદી :- શ્રી કે. આર. પરીખ, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી-૧, અમરેલી.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા, મુ.નાના આંકડીયા, તા.જી.અમરેલીની ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના લોડ તથા મીટર સીલીંગ બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૪૩/૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલીને પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૩/૧૮-૧૯/૫૪૧૦ તા.૦૧.૧૨.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી કે. આર. પરીખ, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી-૧, અમરેલી ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ અરજદાર શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા, રહે.મુ. નાના આંકડીયા, તા.જી. અમરેલી કે જેઓ નાના આંકડીયા ખાતે ખેતી વિષયક જમીન ધરાવે છે. જેમાં તેઓ ૮૩૯૦૨/૦૦૯૩૨/૨ ગ્રાહક નંબરનું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે.

૧.૨ સદરહુ જમીનમાં ખેતી વિષયક વીજજોડાણમાં જે તે સમયે ૫ + ૫ = ૧૦ હો.પા.નો વધારો માંગવામાં આવેલ પરંતુ કોઈ કારણોસર તે જોઈતો ન હોવાથી કેન્સલ કરાવેલ. જે તે સમયે ફોરમનો ચુકાદો ઉપરોક્ત બાબતે આવેલ, જેના અનુસંધાને ચિતલ પે.વિ.કચેરી દ્વારા જે તે સમયે નંદાજપત્રની રકમ જમા આપી દેવામાં આવેલ.




- ૧.૩ પરંતુ મારા બીલમાં ૧૦ હો.પા.નું જ બીલ આપવામાં આવતું હતું તથા માટ્ટુ જુનાં મીટરમાં સીલીંગ કરવામાં આવેલ.
- ૧.૪ આથી અમારી માંગણી છે કે માટ્ટુ બીલ ૫ હો.પા.નું આપવા વિનંતી તથા ૧૦ હો.પા. લેખે જે બીલ આપવામાં આવેલ છે તે વધારાના બીલની રકમ મજરે આપવા વિનંતી તથા મારા કનેક્શનમાં સીલીંગ કરી આપવા અરજ છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ અરજદાર શ્રી દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા, મુ.પો. નાના આંકડીયા, તા.જી. અમરેલી કે જેઓ નાના આંકડીયા ખાતે ખેતી વિષયક જમીન ધરાવે છે. જેમાં તેઓ ૮૩૯૦૨/૦૦૯૩૨/૨ ગ્રાહક નંબરનું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે, જે સત્ય છે.
- ૨.૨ જે તે સમયે લોડ વધારો કેન્સલ કરવામાં આવેલ તેમજ જેના અનુસંધાને ગ્રાહકે ભરેલ અંદાજપત્રની રકમ બીલમાં પરત કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ સદર વીજ કનેક્શનનું બીલ કોઈપણ કારણોસર ૧૦ હો.પા.નું બનતું હતું. જે સદર ગ્રાહકની અરજીના અનુસંધાને સદર કનેક્શન ૫ હો.પા.નું કરવામાં આવેલ જેની ઈફેક્ટ હવે પછીના બીલમાં જોવા મળશે. તેમજ ગ્રાહક દ્વારા ૧૦ હો.પા. લેખે વધુ ભરાયેલ રકમ જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૧૩ થી સપ્ટે.-ઓક્ટોબર-૧૮ સુધીની રકમ રૂ.૬૪૦૦/- કંપનીના નિયમ મુજબ ગ્રાહકને બીલમાં જમા આપવામાં આવેલ છે. જે અંગેની ટીકીટ ૨૮૬૮૫૦ તા.૦૯/૦૧/૧૯ ના રોજ મુકવામાં આવેલ હતી.
- ૨.૩ ગ્રાહકની રજુઆતના અનુસંધાને તા.૦૨/૦૧/૧૯ ના રોજ સ્થળ પર ગ્રાહકને સાથે રાખી જુનું મીટર બદલી નવું મીટર મુકી સીલીંગ કરવામાં આવેલ છે તેમજ સ્થળ પર પ્રફોર્મ-૧૫ નં. ૧૨૫૦૨૫ ભરવામાં આવેલ છે. ગ્રાહકને રૂબરૂ આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૪ આમ, ગ્રાહકને વીજબીલની ભરેલ વધારાની રકમ જમા આપવામાં આવેલ છે તેમજ તેમનું મીટર બદલી સીલીંગ કરી આપવામાં આવેલ છે, જેથી હવે કોઈ ફરીયાદ નથી.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર દેવરાજભાઈ ગોકળભાઈ પડસાલા ગામ-નાના આંકડીયા માં ગ્રાહક નં. ૮૩૯૦૨/૦૦૯૩૨/૨ થી ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીની ફોરમને રજુઆત છે કે ઓક્ટો-૨૦૧૨ માં વાદીએ તેના કરારીત ૫ હો.પા. ના વીજજોડાણમાં ૫ હો.પા.નો લોડ વધારો માંગેલ અને તેના માટે જરૂરી અંદાજપત્ર ભરેલ. પરંતુ ત્યારબાદ તેઓએ લોડ વધારો ન લેવાની પ્રતિવાદીને રજુઆત કરેલ અને જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપેલ નહીં. આ બાબતે ગ્રા.ત.નિ.ફોરમ, ભાવનગર એ કેસ નં. ૧૪૧/૧૨-૧૩ માં તા. ૧૫/૦૧/૧૩ ના હુકમથી પ્રતિવાદીને વાદીએ લોડ વધારા માટે ભરેલ અંદાજપત્રના નાણા પરત કરેલ અને પ્રતિવાદીએ લોડ વધારનાં નાણા પરત કરેલ. આમ વાદીનું વીજજોડાણમાં લોડવધારો કરેલ નહીં અને ૫ હો.પા. આપવામાં આવેલ.



..૩..

- ૩.૩ પ્રતિવાદીએ વાદીનાં વીજજોડાણનાં લેઝરમાં ૫ હો.પા.ની અસર ન આપતાં, વાદીનું વીજજોડાણનું બીલીગ ૧૦ હો.પા. નું થતું હતું તેમજ વાદીએ માસિક બીલ ૧૦ હો.પા.નાં મળતાં હતાં.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીને તેમની ભૂલ ધ્યાનમાં આવતાં, વાદીને જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૧૩ થી સપ્ટે.-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ ના વીજબીલમાં આકારેલ રકમમાં ૫ હો.પા.ની ગણતરી કરી, કુલ રૂ.૬૪૦૦/- વાદીનાં ખાતામાં જમા આપવામાં આવશે તેમજ વાદીનું માસિક વીજબીલ હવેથી ૫ હો.પા.નું થશે આ માટે પ્રતિવાદીએ કાર્યવાહી કરેલ છે, જે ૧ માસમાં પૂર્ણ થશે, તેમ આજરોજ ફોરમને જણાવેલ છે.
- ૩.૫ પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીની ફરીયાદનો નિકાલ કરેલ છે, તેથી ફોરમને કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરનાં તારણો પરથી તારણ નં."૩.૪ અને ૩.૫ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એચ. માવાણી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.વી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૫.૦૧.૨૦૧૯

