


ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



## પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૫૦/૧૮-૧૯/૨૫૫

તારીખ: ૧૬ JAN ૨૦૧૯

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી આણીયાજીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ,  
રહે. છતીયાળા, તા. ચુડા,  
જી. સુરેન્દ્રનગર.

મો.નં. ૮૬૬૨૪ ૦૨૫૩૮

કેસ નં. ૧૫૦/૧૮-૧૯

વિષય : વીજજોડાણનાં વીજપોલ ફેરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૬/૧૨/૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૫૦/૧૮-૧૯/૫૬૬૭ તા. ૧૭/૧૨/૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૫૦/૧૮-૧૯/૫૭૪૬ તા. ૨૪/૧૨/૧૮.

### નાલાંજણ છે જગ્યાની

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૩/૦૧/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, લીબડી.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાઠન  
અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

### નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ચુડા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેટસ નંબર - ૧૫૦/૧૮-૧૮

વાદી :— શ્રી અણીયાળીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ

◆ વિરુદ્ધ ◆

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◆ રજુઆતની તારીખ :— ૦૩.૦૧.૨૦૧૯ ◆

હાજર રહ્યા :— શ્રી અણીયાળીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ — વાદી પોતે

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ. આર. ધામેચા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી.  
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી અણીયાળીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ, મુ.સુરેન્દ્રનગરની ખેતીવાડી વીજજોડાણ નો પોલ ફેરવાં બાબતની રજુઆત કર્યીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ ૨૪૫૨૮માં ક્રમાંક : ૨૪૦/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૫૦/૧૮-૧૮/૫૬૬૭ તા. ૧૭/૧૨/૧૮ થી વાદીશ્રીની જાગ્ર હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૯ નાં ૨૦૪ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી અણીયાળીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એમ. આર. ધામેચા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

- ૧.૧ ચુકા તાલુકાના છત્રીયાળા ગામે ખેતીવાડીનું વીજ કનેક્શનના જે પોલ થાંભલા ઊભા કરવામાં આવેલ છે, તે અમોને ખેતીકામ કરવામાં નકટરરૂપ છે. ગાડા, બળદ, ટ્રેકટર લઈ જવામાં નકટરરૂપ છે.
- ૧.૨ જેનું પીજીવીસીએલ ચુકા નવું વીજજોડાણ મંજુર થયેલ છે, તેનું નામ શામજીભાઈ ઉકાભાઈ રહે. છત્રીયાળા છે.
- ૧.૩ અમોને અવારનવાર રજુઆત પીજીવીસીએલ કચેરીમાં ચુકા ખાતે કરેલ છે, લેખિતમાં અરજી કરેલ છે.



- १.४ अમारा शेढे शेढे पोल नाखવामां आવे तो अમोने नक्तरडुप नथी.
- १.५ अनेक રજुआत છતां ચુડા પીજીવીસીએલ સતરે અધિકારી અમારી રજુઆત સાંભળતા નથી, ઘકકા ખવરાવે છે, યોગ્ય કરવા વિદીત.

**ઉ) પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

- २.१ સદર વાદીશ્રીની રજુઆત અન્વયે જગ્ગાવવાનું કે છત્રીયાળા ગામના શ્રી શામજીભાઈ ઉકાભાઈ નાકીયાની જમીન સર્વે નં. ૩૩૫ ના ખેતરમાં પીજીવીસીએલ કંપની ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે અરજી કરેલ હતી. જે અનુસંધાને ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા નવીન વીજ લાઈન ઉભી કરી, નવું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ચાલુ કરી આપવાની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
- २.૨ સદર નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે ઉભી કરવામાં આવેલ વીજ લાઈન વાદી શ્રી (છત્રીયાળા ગામના શ્રી અણીયાળીયા શંકરભાઈ પોપટભાઈ) ને નક્તરડુપ છે, તેવી રજુઆત ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર ખાતે કરવામાં આવેલ.
- २.૩ જેના અનુસંધાને ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરીના જુનીયર ઈજનેર દવારા સ્થળ તપાસ કરતાં માલુમ પડેલ છે કે તેમના દવારા કરવામાં આવેલ રજુઆત મુજબના ત્રણ પોલમાંથી બે પોલ તેમના ખેતરની બહાર શેઢા પર ઉભા કરવામાં આવેલ છે અને ત્રીજો પોલ તેમના ખેતરની બાજુના રોડના બીજા છેડે ઉભો કરવામાં આવેલ છે, જેનું સ્થળ પરનું તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ નું રોજકામ તેમજ ફોટોગ્રાફ આ સાથે સામેલ છે.
- २.૪ વધુમાં ત્યાંના સ્થાનિક આજુબાજુના ખેડુતો દવારા જાણવા મળેલ માહિતી અનુસાર સદર માર્ગ કાયદેસર આશરે ૨૦ ફૂટ જેટલો પછોળો છે.

**ઉ) ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી શંકરભાઈ પોપટભાઈ ગામ-છત્રીયાળા, તા.ચુડા એ ફોરમને રજુઆત કરેલ છે કે છત્રીયાળા ગામમાં શામજીભાઈ ઉકાભાઈ નાકીયાને ખેતીવાડી વીજજોડાણ આપવા માટે પ્રતિવાદીએ થાંભલા ઉભા કરેલ છે, તે તેઓને નક્તરડુપ છે, જેથી તે થાંભલા દૂર કરાવવાં.
- ૩.૨ પ્રતિવાદીએ ફોરમને રજુ કરેલ તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજનું સ્થળ રોજકામ જેમાં પ્રતિવાદીનાં નાયબ ઈજનેર તેમજ છત્રીયાળા ગામનાં સરપંચશ્રી ધૂડાભાઈની સહી છે.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીએ રજુ કરેલ રોજકામમાં વાદી અરજદારની ખેતીલાયક જમીનના શેઢા પર બે પોલ ઉભા કરવામાં આવેલ છે. રજુ કરેલ રોજકામ અને નક્ષા પરથી તેવું જણાય છે કે પ્રતિવાદીએ ઉભા કરેલ પોલ શેઢા પર છે અને વાદી અરજદારની જમીનમાં નાંખેલ નથી. આથી વાદીએ કરેલ રજુઆત ગ્રાહક રાખવામાં આવતી નથી.



..3..

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."3.૩ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી  
તારીખ :— ૦૩.૦૧.૨૦૧૯

ગેરહાજર  
(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:બાવનગર.

