

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/ ૧૮૦૮

તારીખ: ૧૫ MAY ૨૦૧૦

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી જાખણીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ,
ભુતનાથ ચોક, હવેલી પાસે,
મસાણી શેરી, મુ. ચુડા,
જી.સુરેન્દ્રનગર-૩૬૭૪૧૦.

ક્રમાંક નં. ૧૭૬/૧૮-૧૯

વિષય : ખેતીવાડી એલ.ટી. વીજજોડાણ આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૨/૦૨/૧૮.

(૨) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/૮૦૦ તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૯.

(૩) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/૮૮૭ તા. ૧૨/૦૩/૨૦૧૯.

(૪) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/૧૨૦૫ તા. ૨૮/૦૩/૨૦૧૯.

(૫) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/૧૫૬૭ તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૯.

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૮/૦૫/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

કન્વીનર,
(અમ. એલ. ટી. વીજ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
ખેતીવાડીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

■ બિડાણ:- ૩૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, લીબડી.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, સુરેન્દ્રનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી, ચુડા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેર્ટસ નંબર - ૧૭૬/૧૮-૧૯

વાદી :— શ્રી જાખણીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ

❖ વિરુદ્ધ ❖ :

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી જાખણીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ - (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એસ. આર. ખાંટ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી જાખણીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ, મુ.ચુડા, જી.સુરેન્દ્રનગર ની ખેતીવાડી એલ.ટી. વીજજોડાણ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૭૬/૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૭૬/૧૮-૧૯/૮૦૦ તા. ૨૮.૦૨.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૨૬.૦૩.૨૦૧૯, તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ અને તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ, જેમાં વાદી પ્રથમ બે મુદ્દતમાં ગેરહાજર રહેલ ત્યારબાદ, તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ વાદી શ્રી જાખણીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ. આર. ખાંટ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, લીબડી ઉપસ્થિત રહેલ.

જ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમોઅં ચુડા પીજીવીસીએલ સબ ડીવીઝનમાં મારી વાડી જે ગીજાવદર ના માર્ગ (છતરીયાળા નો મારગ) આવેલી છે, જેનો સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ છે. જ્યાં કુવામાંથી પાણીની સિંચાઈના હેતુથી નવું કનેક્શનની માંગણી કરેલ.
- ૧.૨ જે અમારા કમ પ્રમાણે જવાબદાર અધિકારી દવારા મંજુર કરેલ. મને મળેલ એગ્રીમેન્ટની વિગત પ્રમાણે નીચેની રકમ ચુડા પીજીવીસીએલ સબ ડીવીઝનમાં જમા કરાવેલ છે.



→ ગ્રાહક નંબર - એસ.આર.૮૦૮૦૧૩૭ તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮

૧) સર્વિસ કને. એસ્ટીમેટ ચાર્જ	રૂ. ૬૫૦૦/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૭૫	
૨) ડીપોઝીટ ફોર એગ્રીમેન્ટ્સ	રૂ. ૧૦૦/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૭૬	
૩) સર્વિસ ડીપ્લો. પેયેબલ એલ.ટી. કને.	રૂ. ૮૩૫/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૭૭	
૪) SGST ચાર્જ	રૂ. ૫૮૫/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૭૮	
૫) CGST ચાર્જ	રૂ. ૫૮૫/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૭૯	
૬) SGST ચાર્જ	રૂ. ૮/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૮૦	
૭) CGST ચાર્જ	રૂ. ૮/-
રસીદ નં. XB૯૦૨૮૮૧	

૧.૩ કુલ રૂ. ૮૬૨૩/- તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ પીજીવીસીએલ ચુડા સબ ડીવીજનમાં ચુકવેલ છે. ઉપરની રકમ જમા કર્યા બાદ ફોન પર સુચના આપેલ કે તમે જી.ઈ.બી. (પીજીવીસીએલ) ઓફિસથી તમારા થાંભલા લઈ જાવ. મે ટ્રેકટર ભાડે કરી, પૈસા ચુકવી સ્વર્ખર્ય થાંભલા મારી વાડીએ પહોંચાડેલ છે. આ બાબતે મને યોગ્ય ખુલાસો કરજો કે ખેડુતની જવાબદારીમાં આવે છે કે પીજીવીસીએલ નિગમની જવાબદારીમાં ?

૧.૪ ઉપરોક્ત ભુમીકા બાદ આપ સાહેબશીને મારો પ્રશ્ન રજુ કરુ છું કે મારુ આ કનેક્શનનો સર્વે કરવા જયારે એન્જીનીયર સાહેબ આવેલ ત્યારે તેઓએ અમારા કુવા પાસેથી પાંચ ફૂટ અંતરેથી પસાર થતી એલ.ટી. લાઈમાંથી કનેક્શનનો સર્વે અમોએ કરાવેલ તથા જવાબદાર અધિકારીએ ત્યાંથી જ કનેક્શનનો સર્વે કરી, યોગ્ય કાગળ કરેલ. એગ્રીમેન્ટ ફી ભરવાના પંદર દિવસ સુધી કોઈ ખબર ન આવતાં હું રૂબરૂ પીજીવીસીએલની ઓફિસે ગયેલ, તેઓએ મને "તમારો વારો આવશે ત્યારે કનેક્શન આવી જશે" એવું જણાવેલ. એક અઠવાડીયા પછી થાંભલા ખોડવાવાળા કોન્ટ્રાક્ટરના ફોન આવેલ જેઓને હું મારી વાડીએ લઈ ગયેલ ત્યાં સાથે આવેલ અધિકારી દવારા અહીંથી તમને કનેક્શન નહીં મળે તેવું કહી બધા કર્મચારી પાછા વળી ગયેલ. પીજીવીસીએલ ચુડાની રૂબરૂ મુલાકાત લેતાં ત્યાંના મુખ્ય અધિકારી બહેનશ્રીએ જણાવેલ કે તમને અમે તે એલ.ટી. લાઈનમાંથી કનેક્શન નહીં આપી શકીએ. તમોને પંદર થાંભલા નાખી ત્યાંથી પસાર થતી લાઈનમાંથી કનેક્શન આપવામાં આવશે, પરંતુ વચ્ચે આવતી વાડીએ વાળા સ્પષ્ટપણે ના પાડે છે કે અમારી વાડીમાં થાંભલા નહીં નાખવા દઈએ.

૧.૫ જયારે સર્વે થયો ત્યારે માત્ર પાંચ ફૂટ દુર પસાર થતી લાઈનથી કનેક્શન આપવાની વીધી થયેલ જયારે હાલ અમોને ઘક્કા ખવડાવવામાં આવે છે. હું દર ત્રણ દિવસે રૂબરૂ તથા ફોન પર પીજીવીસીએલ જરૂર છું, પણ કોઈ જવાબદારી પુર્વકનો જવાબ આપવામાં આવતો નથી. ચાર-ચાર મહીના પસાર થવા છતાં કોઈપણ પ્રકારના પગલાં પીજીવીસીએલ સબ ડીવીજન, ચુડાના અધિકારી દવારા લેવામાં આવતા નથી.



..3..

૧.૬ જો નાગરીક દવારા એક બીલ ભરવાની તારીખ ચુકવામાં અથવા એશ્રીમેન્ટની સમય ચુકવામાં આવતા આપની નિગમ દંડ ફટકારે છે. તો અમારે શું સમજવાનું? પૈસા ભર્યાના ચાર-ચાર મહીના થયા હોવા છતાં કનેક્શન આપવામાં આવતું નથી.

૧.૭ કનેક્શન આપ્યા પહેલા બળજબરી પુર્વક અમારી પાસે ટેસ્ટ રીપોર્ટની ફી ભરાવવામાં આવેલ છે, જેની વિગત નીચે મુજબ છે:-તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૯

૫ હો.પા. ટેસ્ટ રીપોર્ટ	રૂ. ૫૦૦/- રસીદ આપેલ નથી.
ELLB રીપોર્ટ	રૂ. ૨૦૦/- રસીદ આપેલ નથી.
નોટરી	રૂ. ૨૦૦/- રસીદ આપેલ નથી.
ટેસ્ટ રીપોર્ટ ચાર્જ	રૂ. ૨૦/- રસીદ નં. VG ૧૪૫૦૪૭
CGST	રૂ. ૨/- રસીદ નં. VG ૧૪૫૦૪૮
SGST	રૂ. ૨/- રસીદ નં. VG ૧૪૫૦૪૮
	રૂ. ૮૨૪/- કુલ વસુલેલ રકમ

૧.૮ ઉપર મુજબ જણાવેલ વિગત મુજબ આપશીને જણાવીશે કે સરકાર કચેરીમાં કોઈપણ પ્રકારની રકમ વસુલવા બાબત રસીદ આપવામાં આવે છે પરંતુ મને જણાવેલ વિગતની રકમમાં અમુક રસીદ પણ આપેલ નથી. રસીદની માંગણી કરતા તેની રસીદ ન આવે તેમ જણાવેલ.

૧.૯ મારી આપશીને નમ્ર અરજ છે કે મને મારુ કનેક્શન જલ્દી મળે તેવું કરશો તેમજ જ્યાંથી સર્વ થયેલ છે ત્યાંથી જ કનેક્શન શા માટે ન મળે? ઉપરાંત ચુડા પીજીવીસીએલ સબ ડીવીઝનમાં ચાલતી તાનાશાહી સામે યોગ્ય પગલાં લેશો. હાલ હું પીજીવીસીએલ ચુડાના ઘક્કા ખાઈ ખાઈને થાકી ગયો હું. કોઈ અધિકારી મારા પ્રશ્નને સાંભળતો નથી. યોગ્ય સલાહ સુચનાની શું આશા? મારી ફરીયાદનું નિંવારણ આપશી હકારાત્મક લાવશો તેવી આશા. મારી ફરીયાદ બાબતે જે પગલા લેવામાં આવે તેની મને જાણ કરશો.

૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ સદર વાદીશ્રીની રજુઆત અન્વયે જણાવવાનું કે ચુડા ગામના શ્રી જાખકીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈ દવારા અત્રેના તાબા હેઠળની ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે સર્વ નં. ૧૧૩૨/૧/૧ માં નવીન શ્રી ફેર્દી ખેતીવાડી વીજજોડાશ લેવા માટે તા. ૨૧.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ નોંધણી કરાવવામાં આવેલ.
- ૨.૨ જેમાં નોંધણી સમયે રજુ કરવામાં ચતુર્દિશા નો દાખલો તેમજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરતી વખતે રજુ કરવામાં આવે ચતુર્દિશાનો દાખલો અલગ માલુમ પડેલ છે.
- ૨.૩ જેથી અત્રેના તાબા હેઠળની ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા પત્ર નં. સીએસડી/ટેક/૨૪૭૧ તા. ૧૮.૦૩.૧૮ થી ચાચો ચતુર્દિશા નો દાખલો સદર પત્ર મળ્યે દિવસ-૩ માં રજુ કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.



- ૨.૪ વધુમાં જણાવવાનું કે અત્રેના તાબા હેઠળની ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા તેઓના સદર કનેક્શન ના સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ ત્યારે અરજદારશ્રીના પ્રતિનીધિ શ્રી એન. જે. જાખડીયા દવારા રજુ કરાયેલ ચતુર્દિશા અલગ જણાયેલ છે. શ્રી એન. જે. જાખડીયા ની હાજરીમાં થયેલ સર્વે મુજબ એચ.ટી. લાઈન ૪૦ મીટરના અંતરે છે, તેમજ સ્થળ પર કુવો દ્યાત છે.
- ૨.૫ જ્યારે તેઓની ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમની અરજીના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરતાં સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ થી ૧૦ મીટરના અંતરે કોઈ એચ.ટી. લાઈન નથી, જે ઉપ૦ મીટરના અંતરે છે. તેમજ સ્થળ પર કુવો કે બોર નથી.
- ૨.૬ આમ, તેઓના કનેક્શનના સર્વે રીપોર્ટ તેમજ તેઓના સદર સ્થળ ચકાસણી કરતા અલગ પરિસ્થિતી જોવા મળેલ છે. સદર બાબત જોતાં તેઓના પ્રતિનીધિ દવારા સર્વે કરવા માટે આવેલ કર્મચારીને ગેરમાર્ગ દોરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૭ જેથી અરજદારશ્રીને સદર બાબતે અત્રેના તાબા હેઠળની ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી દવારા મોકલવામાં આવેલ પત્રમાં જણાવેલ છે કે પત્ર મળ્યે દિવસ-૩ માં ખુલાસો રજુ કરવો. જેથી નિયમાનુસાર આગળની યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ શકે.

ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વ ૧દી અરજદાર જાખડીયા જગદીશભાઈ શીવાભાઈએ ગામ-જીજાવદર ના માર્ગ સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ માં નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે અરજી તા. ૨૧.૦૬.૨૦૧૬ ના રોજ નોંધણી કરાવેલ, તે સમયે વાદીએ ચતુર્દિશા નો નકશો રજુ કરેલ.
- ૩.૨ વાદીની રજુઆત મુજબ વાદીએ તા. ૨૧.૧૦.૧૮ ના રોજ તેઓને આપવામાં આવેલ અંદાજપત્ર રૂ. ૮૫૨૩/- પ્રતિવાદીની ચુડા ઓફિસમાં ભરેલ છે.
- ૩.૩ ત્યારબાદ પ્રતિવાદીએ વાદી પાસેથી ફરીથી ચતુર્દિશાનો નકશો મંગાવેલ.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીની રજુઆત મુજબ સર્વે કરતાં સમયે વાદી દવારા રજુ કરાયેલ ચતુર્દિશા અલગ જણાયેલ પરંતુ વાદીની રજુઆત મુજબ પ્રતિવાદીનાં પ્રતિનીધિએ જે તે સમયે એલ.ટી.: લાઈનમાથી વીજજોડાણ આપવા માટેનો સર્વે કરેલ, જે મુજબ ૪૦ મીટરનું અંતર બતાવેલ.
- ૩.૫ હવે પ્રતિવાદી જણાવે છે કે વાદીનાં સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ થી ઉપ૦ મીટરનાં અંતરે એચ.ટી. લાઈન છે તેમજ સ્થળ પર કુવો કે બોર નથી. પરંતુ વાદીએ આજરોજ રજુ કરેલ ૭/૧૨ ના ઉતારા મુજબ જે કુવા પર કનેક્શન માંગેલ છે તે સંયુક્ત માલિકીનો છે, જેનો ઉલ્લેખ તેના ૭/૧૨ માં કરાયેલ છે અને તે સંયુક્ત કુવો બાજુના જે સર્વે નંબર પર આવેલ છે તેમાં પણ સંયુક્ત કુવો દર્શાવેલ છે.



માન ..૫..

- ૩.૬ ખરેખર ફોરમને એવું જણાય છે કે વાદીએ સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ ની ચતુર્દિશા વીશે કે કુવા કે બોર વીશે ખરાઈ કરેલ નથી તેમજ પ્રતિવાદીએ વાદીને અંદાજપત્ર પણ આપી દીઘેલ, જે વાદીએ તા. ૨૧.૧૦.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે પરંતુ અત્યાર સુધી પ્રતિવાદી દવારા કોઈ નિશ્ચિયક કામગીરી કરવામાં આવેલ નથી.
- ૩.૭ ઉપરનાં તારણોના આધારે હુકમ કરવામાં આવે છે કે વાદીએ પ્રતિવાદીને દિવસ-૩ માં સર્વે નં. ૧૧૩૨/૧/૧ તેમજ કુવાનો ચતુર્દિશાનાં આધાર રજુ કરવા અને તેના આધારે પ્રતિવાદીએ વાદીને વીજજોડાણ આપવા માટેની નિયમ મુજબ કાર્યવાહી દિવસ-૩૦ માં પૂર્ણ કરવી.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. "૩.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ આપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૦૮.૦૫.૨૦૧૯

(પી. અનુ. આજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વ.િ.કુ.લી.:ભાવનગર.

