



પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૯/૧૮-૧૯/ ૩૮૧ |

તારીખ: ૧૨૭ AUG ૨૦૧૮

પ્રતિ,

કેસ નં. ૧૯/૧૮-૧૯.

શ્રી મકવાણા બીજલલાઈ રામજીલાઈ,
દાઠાનો જુનો કેડો, પાટી વિસ્તાર,
રાણીવાડા,
તા. મહુવા જી. ભાવનગર.

મો: ૯૯૦ ૯૩ ૫૮૮ ૦૦.

વિષય: નવા ઘેતીવાડી કનેક્શનને ચાલુ કરવા બાબત.

સંદર્ભ: ૧) આપનો પત્ર તા: ૧૩.૦૪.૧૮.

૨) બીવીએન્સી/ફોરમ/૧૯/૧૮-૧૯/૧૭૮૦ તા.૨૦.૦૪.૧૮.

શ્રદ્ધાળું અનુયાયી

માનનીય શ્રી,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ
કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાડો આ સાથે સામેલ છે.
આપશીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

■ વિકાશ:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે
થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્યેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, આર-૨ મહુવા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, જોનલ કચેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૧૮ /૧૮-૧૮ નો હુકમ

વાઈ ની તા. ૧૩.૦૪.૧૮ ની રજૂઆત અન્વયે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી

મકવાણા બીજલભાઈ રામજીભાઈ, મુ. રાણીવાડા, તા. મહુવા જી. ભાવનગર દ્વારા તેમના અંદાજપત્રના નાણા રીફ્ડ ન
મળવા બાબત ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં બીવીઓનસી
/ફોરમ/૧૮/૧૮-૧૮/૧૭૮૦ તા. ૧૩.૦૪.૧૮. થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવમાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને જરૂરી તપાસ કરી પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૨ પ્રેરણ વિભાગીય કચેરીના નાયબ
ઈજનેર દ્વારા વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ તા. ૨૧.૦૮.૧૮ના રોજ ફરીવાર સ્થળ પર જઈ વાઈના પાડોશીને સમજાવી
વાંધો ફુર કરી વાઈનું નવું ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન શરૂ કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે
નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા તેમના લેખિત પત્ર તા. ૨૧.૦૮.૧૮૦ થી પણ
પ્રતિવાદીના નાયબ ઈજનેરને જણાવેલ છે કે તેઓની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ
કરવમાં આવેલ છે. અને હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે
મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવમાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાઈને સદર હુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની
કચેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનિક કમ્પ્યુટન, અંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(શી. અચ. માવાણી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
૫.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :

