









- 3.३ એચ.વી.ડી.એસ. ફીડરના કામની પ્રક્રિયામાં જુનો માલસામાન અને પોલ પીજીવીસીએલની માલીકીનાં છે જેનો ઉપયોગ પ્રતિવાદી ધ્વારા જરૂર પડે ત્યાં પોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે વાદીની માલીકીનાં નથી, તેમજ પ્રતિવાદીએ વાદીની ફરીયાદ ઉપરથી જરૂરી તપાસ પણ કરાવેલ છે.
- 3.४ વાદી અને પ્રતિવાદીની ફોરમ સમક્ષની રજૂઆત ઉપરથી જણાય છે કે વાદીની રજૂઆત જીઈઆરસી નાં નોટીઝિકેશન નં. ૨/૧૧ ના કલોગ નં. ૨.૩૦(૪) (ક-ખ-ગ) મુજબ વાદી ફોરમનો સંપર્ક કરવા હક્કદાર રહેતો નથી, આથી વાદીની અરજી રદ કરવામાં આવે છે.

--:: હુકમ ::--

- વાદીની રજૂઆત, પ્રતિવાદીની રજૂઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. ૩.૪ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સત્યશ્રી

તારીખ : -૦૭/૦૮/૨૦૧૮

ગેરફાજર  
(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સત્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ  
૫.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

