

પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદાન" ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક : બીએડ/ફોરમ/૨૮/૧૮-૧૯/ ડાફુલ

તારીખ: ૨૫ JUN 2018

પ્રતિ,

ક્રમાંક નં.: ૨૮/૧૮-૧૯

શ્રી તેજશ્વરી મનજીભાઈ લાલજીભાઈ,
મુ. જાળીયા, તા. ઉમરાણા,
ગુ. ભાવનગર.
મો.: ૯૪૨૯૯ ૫૪૭૮૦.

વિષય: નવા ઐતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબતની રજૂઆત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૫.૦૪.૧૮ અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૦૮.૦૫.૧૮.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં બીએડ/ફોરમ/૨૮/૧૮-૧૯/૨૧૧૮ તા. ૧૧.૦૫.૧૮.

ઝાલજણ અંગુઠા

માનનીય શ્રી,

આપણીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષે
કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપણીની જાણ સારુ.


(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, ગાંધીનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે
થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ઢસા.

...આપણી જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



સુધીના,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
શ્રી મુખ્ય મંત્રી, ગ્રેનલ ક્રેરી,
બાવનગર.

ફોરમ નં. ૨૬/૧૮-૧૯ નો ફુકમ

વાઈ ની ફરિયાદના પ્રાપ્ત તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી તેજશી
મન્દુલાઈ ક્રેરી - ગુ. ભાવનગર તા. ઉમરાળા જી. બાવનગર દ્વારા તેમના નવા એતીવાડી કનેક્શનની
ખમત દે છે કે તકરાર ડલી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અતેની કચેરીનો પત્ર નં
૧૩૨૫/ફોરમ/૨૬/૧૮-૧૯/૨૨૧૧૮ તા. ૧૧.૦૫.૧૮. થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવમાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને જરૂરી તપાસ કરી પ્રતિવાદીની પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર
દ્વારા વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ માંગણીવાળા નવા વીજ જોડાણની અરજી સંદર્ભે નવું અંદાજપત્ર નં. ૫૫૦૮ તા.
૧૮.૦૫.૧૮થી આપવામાં આવેલ છે., જે વાઈ દ્વારા તા. ૧૯.૦૫.૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ છે, આમ, વાઈની
ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા તેમના લેખિત પત્ર તા. ૧૮.૦૫.૧૮ થી પ્રતિવાદી
ને જણાવેલ છે કે તેઓની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે
વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો
નિકાલ કરવમાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાઈને સદર ફુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ ફુકમ મખ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની
કચેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનિક કમ્પ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશી

(શ્રી. અંચ. માવાણી)
ટેકનીકલ સભ્યશી

(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ. ગુ. વિ. કું. લી.: બાવનગર.

તારીખ : ૨૨.૦૫.૧૮

