



# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક : બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૧૮-૧૯/

**૩૫૩૯**

તારીખ : - 4 AUG 2018

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર,  
હજામની સીડી, બ્રાહ્મણી માતાના મદ્દ પાસે,  
બોટાદ-૩૬૪ ૭૭૦.  
મો. ૮૮૨૪૨૮૪૪૬૧.

ક્રેસ નં.: ૭૦/૧૮-૧૯

**વિષય:** નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૨-૦૭-૧૮.

(૨) અત્રેનો કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૧૮-૧૯/૩૧૪૨ તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૮.

(૩) અત્રેનો કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૦/૧૮-૧૯/૩૨૩૦ તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૮.

### ઘરાંજળું કુંભાર

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

(એમ.પી.સોલંકી )

કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

### બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેને ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

### નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, શહેર-૨ બોટાદ.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેર્લિસ નંબર - ૭૦/૧૮-૧૯

વાદી :— શ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી હરજીભાઈ રવજીભાઈ (વાદીશ્રી ના પુત્ર)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એ.એ.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ.  
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર, મુ.બોટાદ ની નવા ઐતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૦ / ૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકાર ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલીને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/ ૭૦ ૧૮-૧૯/ ૩૧૪૨ તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર વતી તેમના પુત્ર શ્રી હરજીભાઈ રવજીભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એ.એ.જાડેજા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, બોટાદ ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમોને આપની કચેરી દ્વારા પત્ર નં. ૩૮૨૫ તા. ૪.૧૦.૧૭ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે . શરતચૂક થી એસ્ટીમેન્ટ ની રકમ ભરવાનું ચુકી ગયેલ.
- ૧.૨ તેમાં અમો સંમતી વગેરે કાર્યવાહી કર્યા બાદ હું વડોદરા કડીયાકામ કરવા જતો રહેલ અને એસ્ટીમેન્ટ મારા કુંભુંબીજનો એ ભરેલ નહિ અને તે હું બોટાદ આવ્યા બાદ ઘરે પુછતાછ કરતા તેને ભરેલ ન હોવાથી આપ સાહેબ ને માનવતા દાખવી અને અમારે ફરી વાર અરજી કરીને વારામા ઉલ્લં રહેવું ન પડે તે માટે આપ સાહેબ ને નાણા ભરપાઈ કરાવી આપવા હુકમ કરવા મારી અરજ છે.



**પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

- ૨.૧ અરજદારશ્રી રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર દ્વારા તેમના બોટાદ ગામના ખેતીવાડી સર્વે નં ૮૫૮ પૈકી ૨ માં નવું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા બોટાદ શહેર-૨ પે.વી.કચેરી ખાતે રજુસ્ટેશન ચાર્જ રૂ ૨૦૦ પહોંચ નં. ૪૪૦૮૪૫ થી તારીખ ૮.૧૧.૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરી અરજુ કરેલ હતી.
- ૨.૨ સામાન્ય અગ્રતાક્રમ મુજબ અરજદારનો વારો આવતા સ્થળ મોજણી કરી અરજદારને અંદાજપત્ર જાવક નં. ૩૮૨૫ થી તારીખ ૪.૧૦.૧૭ ના રોજ આપવામાં આવેલ . જે અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨.૧૧.૧૭ હતી. અંદાજપત્ર ની રજુ.એડી ની સ્લીપ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૩ અરજદાર દ્વારા સદર અંદાજપત્ર ની રકમ સમય મર્યાદા ભરપાઈ કરેલ નહિ અને સમયમર્યાદા મા સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની સમય મર્યાદા વધારવા પણ કોઈ અરજુ આપેલ નહિ.
- ૨.૪ ત્યારબાદ અરજદાર દ્વારા તારીખ ૧૪.૧૧.૧૭ ના રોજ સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની સમય મર્યાદા પ્રથમ વખત ૬ માસ વધારવા પે.વી. કચેરી ખાતે અરજુ આપેલ. પરંતુ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવાની છેલ્લી તારીખ વીત્યા બાદ અરજુ આવેલ હોવાથી સદર અંદાજપત્ર ની સમયમર્યાદા વધારી શકાયેલ નથી અને કનેક્શન આપવા માટે આગળ ની કોઈ કાર્યવાહી થઇ શકેલ નથી

**ફોરમનું તારણ :-** - વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર રવજીભાઈ મોહનભાઈ કુંભાર નાં નામનું બોટાદ ગામમાં ખેતીવાડી સ.નં.૮૫૮/૨ માં તા.૦૮-૧૧-૧૩ નાં રોજ નવું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટેની અરજી નોંધણી કરાવેલ.
- ૩.૨ પ્રતિવાદી ધ્વારા વાદીને તા.૪-૧૦-૧૭ ના રોજ રજી.એ.ડી. ધ્વારા અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે ભરપાઈ કરવાની છેલ્લી તા.૨-૧૧-૧૭ હતી જે વાદી અરજદાર ધ્વારા ભરપાઈ કરેલ નહીં.
- ૩.૩ વાદીએ અંદાજપત્રની ભરપાઈ કરવાની સમયમર્યાદા તા.૨-૧૧-૧૭ ના રોજ પ્રતિવાદીની કચેરીમાં અંદાજપત્ર સમયમર્યાદા છ માસ વધારવા માટે અરજી આપેલ, પરંતુ પ્રતિવાદી ધ્વારા અંદાજપત્ર માટે અરજી આપેલ, પરંતુ પ્રતિવાદી ધ્વારા અંદાજપત્રની સમય મર્યાદા વધારવાની કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહીં.
- ૩.૪ વાદીએ તા.૨-૧૧-૧૭ ની તેના આપેલ અંદાજપત્રની સમય મર્યાદા પુરી થયે ૩૦ દિવસમાં એટલે કે તા.૧૪-૧૧-૧૭ ના રોજ છ માસની વધુ મુદ્દતની સમય મર્યાદા વધારવા અરજી કરેલ હોઈ, પ્રતિવાદીએ વાદીને આ સંજોગોમાં નવું અંદાજપત્ર આપવું.

**-:: હુકમ ::-**

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે “તારણ નં. ૩.૪ મુજબ વાદીને દિવસ-૧૦ માં પ્રતિવાદીએ નવું અંદાજપત્ર આપવું.”
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૬/૦૭/૨૦૧૮

(બી. અચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.