

P
G
V
C
L

P
G
V
C
L

પાઞ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૮૦/૧૮-૧૯/

૫૦૨૪

તારીખ :

૧ NOV 2018

કેસ નં. ૮૦/૧૮-૧૯.

પ્રતિ,

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધનશ્યામસિંહ જાડેજા,
ચંદ્ર દર્શન, અંગરડા રોડ,
મહેશ નગર,
જુનાગઢ.

મો : ૯૮૮૮૫ ૨૩૪૮૫.

વિષય : નવા ઐતીવાડી વીજ જોડાણ બાબત.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા. ૦૬.૦૭.૧૮.

૨) બીએડ/ફોરમ/૮૦/૧૮-૧૯/૩૩૭૨ તા. ૨૫.૦૭.૧૮.

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૬.૧૦.૧૮. નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાઈ આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., ઝોનલ ક્યેરી ભાવનગર.

O/C


■ વિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ:

શ્રી કાર્યપાલક ઈજનેર,
પાઞ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ,
વિભાગીય ક્યેરી, સુરેન્દ્રનગર..

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાઞ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, સુરેન્દ્રનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાઞ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી, મુલી.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમઝી)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગ.વ.લ.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદાન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેટિસ નંબર - ૮૦/૧૮-૧૮

વાદી

:- શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી

:- પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ધાજર રહ્યા

:- પોતે.

❖ રજુઆતની તારીખ: - ૧૫/૧૦/૨૦૧૮ ❖

પ્રતિવાદી

:- શ્રી એ. એચ. તલસાણીયા, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા, મુ.ટીકર, તા. મુળી ની તેમના નવા ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૦/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/ ૮૦/૧૮-૧૮/૩૩૭૨ તા. ૨૫.૦૭.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છીતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૫.૧૦.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી ધાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એ. એચ. તલસાણીયા, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર. ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત: - ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...


૧.૧ રાજેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ રહે-ચંદ્ર દર્શન, ગાજરકા રોડ, મહેશનગર, જુનાગઢ પ્રારા તેમના મુળી તાલૂકાના ટીકર ગામે તા. ૨૦.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ રસીદ નં-૦૮૪૬૬૪૪ થી રૂ ૨૦૦.૦૦ ખેતીવાડી ના વીજ કનેક્શન મેળવવા માટેની નોંધણી કરવામાં આવેલ છે.

૧.૨ તેમના પ્રારા મુળી પેટા વિભાગીય કચેરીએ તપાસ કરતાં જાણવા મળેલ કે તેમનું કવોટેશન રજી એડી થી મોકલવામાં આવેલ અને સમયમર્યાદા જતી રહી હોવાથી તેમની અરજી રદ કરવામાં આવેલ છે.

૧.૩ રાજેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ને પોતાને કવોટેશન મળેલ નથી, સદર કવોટેશન મારા રહેણાંક નાં સરનામું તેમજ મોબાઇલ નંબર પણ લખેલ છે, તેમણી મને કવોટેશન મળેલ નથી. તેમજ મને મોબાઇલ નંબર પણ કોઈપણ પ્રકારની જાણ નથીઅને, તો મારું ન મળેલ કવોટેશન ફરીથી આપવા માટેની રજુઆત કરવામાંઆવેલ છે.

❖ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત: - તેમની રજુઆત છે કે,

૨.૧ સદર બાબતે નાયબ ઈજનેર (આરઈ), મુળી પ્રારા અનુસંધાન નં-૩ થી જવાબ આપવામાં આવેલ છે, જે મુજબ ગ્રાહકને સદર કનેક્શન આપવા માટે નવા દસ્તાવેજું પુરાવાએ ગ્રાહક પ્રારા મુળી પેટા વિભાગીય કચેરીએ રજુ કરવા માટે તેમના તા. ૬૧૨૫ તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૭ થી જણાવમાં આવેલ છે, જે તેમના ટીકર ના સરનામે આપવામાંઆવેલ છે, જે તેમને મળેલ નથીઅને પરત ફરેલ છે.



૨.૨ વધુમાં ત્યાર બાદ વીવેજ હેલ્પર દ્રારા ૩/૪ વખત તેમનો સંપર્ક કરવા પ્રયત્ન કરવમાંઆવેલ, પરંતુ તેમનો સંપર્ક થઈ શકેલ નહી તેમજ ત્યારબાદ તેમના પત્ર નં-૧૦૪૪૬ તા ૧૧.૧૨.૨૦૧૭ થી પણ પત્ર દ્રારા જણાવામાંઆવેલ, તેમ છતાં તેમનો સંપર્ક થઈ શકેલ નહી, અને વિલાગીય કચેરી દ્રારા એસડી/ટેક/આરઇ/૩૫૭ તા ૧૨.૦૧.૨૦૧૮ થી પણ તેમના ટીકર ના સરનામે આખરી નોટિસ આપવામાંઆવેલ છે, જે પણ પરત ફરેલ છે.

૨.૩ આમ, અરજદાર દ્રારા પોતાની અરજી બાબતે કોઈ કાળજી નલાવતાં સદર અરજી રદ્દબાતલ કરવામાંઆવલ છે, જે આપની જાણ સારું

૩ ઝોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર રાજેન્સિંહ ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાએ તા. ૨૫.૧૨.૨૦૦૦ના રોજ ગામ ટીકર તા. મુળીમાં નવા જેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે અરજી નોંધણી કરાવેલ.

૩.૨ પ્રતિવાદીએ નવા વીજ જોડાણ માટે તા. ૦૩.૦૮.૧૭ ટેમક તા. ૧૧.૧૨.૧૭નાં રોજ વાદીને તેના ટીકરના સરનામે પત્ર લખી તેની જમીનના નવા દસ્તાવેજી પુરાવા મંગાવેલ તેમજ તા. ૧૨.૦૧.૧૮ના રોજ આખરી નોટિસ આપવામાં આવેલ પરંતુ વાદીને પ્રતિવાદી દ્રારા લખવામાં આવેલ કોઈ પત્ર કે નોટિલ મળેલ નહિ, અને પ્રતિવાદીએ વાદીના વીજ જોડાણ અંગેની અરજી રદ્દબાતલ કરેલ.

૩.૩ વાદીને ઝોરમને લેખિત રજુઆત મુજબ તેને કરેલ સરનામાં માટે જુનાગઢ કે જ્યાં તેઓ રહે છે તે સરનામું આપેલ.

૩.૪ પ્રતિવાદી પાસે વાદીએ કરેલ તા. ૨૦.૧૨.૧૨ની અરજી, એ-૧ ઝોર્મ ૨૪ રજુ કરવાનું જણાવતા પ્રતિવાદીની ઓફીસમાં રેકડ મળતો નથી તેવું જણાવેલ.

૩.૫ વાદીને તેણે કરેલ અરજી માટે નવા વીજ જોડાણ અંગેનું અંદાજપત્ર મળેલ નથી તેમજ પ્રતિવાદી દ્રારા મોકલવામાં આવેલ અંદાજપત્ર પ્રતિવાદીની કચેરીમાં પરત આવેલ છે. તેમજ વાદીએ તેની અરજીમાં ઝોરનાં નંબર પણ જણાવેલ, આથી વાદીએ પ્રતિવાદીએ માંગેલ જરૂરી દસ્તાવેજો આપવા તેમજ ઝોરમનો હુકમ મળ્યેથી દિવસ-૧૦ માં વાદીને હાલના સરનામે અંદાજપત્ર આપવું.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ઝોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો ના આધારે હુકમ કરવામાં આવે કે “તારણ નંબર ૩.૫ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.”
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જલોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપનીઅન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૧૯.૧૦.૧૮.

ગેરહાજર
(બી. એચ. માવાણી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ઝોરમ
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.