



પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલાઈન, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૮૯/૧૮-૧૯/

૪૮૯૬

તારીખ :

૧૫ OCT 2018

પ્રતિ,

પ્રમુખશ્રી,

લોહણા મહાજન વાડી,

કે/ઓ. શ્રી. દિનેશભાઈ સી. સેજપાલ,

શિવાળુ ચોક, મામલતદાર કચેરી સામે,

મુ. વાડિયા તા. વાડિયા

જી. અમરેલી.

મો :

R.PAO

કેસ નં. ૮૯/૧૮-૧૯.

વિષય : શ્રી ફેઝ સર્વિસ બદલવા ભરેલ રૂ. ૫૦૦/- રીફંડ મળવા બાબત.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા : ૨૦.૦૭.૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૯/૧૮-૧૯/૩૩૭૩ તા. ૨૫.૦૭.૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૮૯/૧૮-૧૯/૪૪૭૭ તા. ૦૩.૧૦.૧૮.

શ્રીમાન જાણ સારુ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૨.૧૦.૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.


(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલાઈન ભાવનગર.

બિડાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૨.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સંદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, અમરેલી-૨.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વાડિયા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પરિચયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગ.વ.િ.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

ઉકેલ નંબર - ૮૧/૧૮-૧૮

વાઈ :- પ્રમુખ શ્રી લોહાણ મહાજન વાઈ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાઈ :- પરિચયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :- ગેરહાજર

પ્રતિવાઈ :- શ્રી એન.આઈ.ઉપાધ્યાય, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, અમરેલી-૨.
(પરિચયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી દિનેશભાઈ સી. સેજપાલ, સુ. સુરગાપરા, તા. વાડિયા, જી.અમરેલી ની ૩ ફેઝ કનેક્શનની ડીપોઝિટ
રૂ.૫૦૦/-ના રીફંડ ન મળવાની બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે
તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૧/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, અમરેલીને પત્ર
નં. બીઝેક/ફોરમ/ ૮૧/૧૮-૧૮/૩૩૭૩ તા.૨૫.૦૭.૧૮ થી વાઈશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ ઇતાં, ફોરમે વાઈશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૨.૧૦.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત
રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાઈ ગેરહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાઈ શ્રી એન.આઈ.ઉપાધ્યાય, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી,
અમરેલી-૨ ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાઈશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ વાઈની રજુઆત મુજબ ગ્રા.નં. ૮૩૭૦૧/૦૨૩૪૬/૮, થી લોહાણ મહાજન વાડીના નામે વીજ જોડાણ ધરાવે છે. અને આ
વીજ જોડાણની સર્વીસમાં ફોલ્ટ હોવાથી તેઓ ધ્વારા લેખિત અરજી આપેલ અને સર્વીસ બદલવા માટેના રૂ. ૫૦૦ તા.
૧૬-૭-૧૮ નાં રોજ ભરપાઈ કરેલ. તેઓના જણાવ્યા મુજબ સર્વીસ વાયર બદલવા માટે કંપનીના નિયમ મુજબ કોઈ ચાર્જ
વસુલ કરવાનો હોતો નથી જેથી તમોએ સર્વીસ બદલવા માટેની ભરપાઈ કરેલ રકમ અમોને પરત મળે તે અંગેની રજુઆત
અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ છે.



૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમણી રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ અરજદાર ધ્વારા તેઓના શ્રી ફેરીજ ગ્રા.નં. ૮૩૭૦૧/૦૨૩૪૬/૮, ની સર્વીસ ક્ષતિગ્રસ્ત હોય તે બાબતની અરજી વડીયા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે તા. ૧૦-૮-૧૮ નાં રોજ કરવામાં આવતાં વડીયા નાયબ ઈજનેર ધ્વારા તા. ૧૬-૭-૧૮ નાં રોજ અરજદાર પાસે શ્રી ફેરીજ સર્વીસ બદલવા માટેના ચાર્જ પેટે રૂ. ૫૦૦ ભરાવેલ. ત્યારબાદ વડીયા પે.વિ.નો લાઈન સ્ટાફ તા. ૨૦-૪-૧૮ નાં રોજ અરજદારની શ્રી ફેરીજ સર્વીસ બદલવા માટે સ્થળ પર ગયેલ ત્યારે ત્યાં હાજર શ્રી મનસુખભાઈ નટુભાઈ જોખી ધ્વારા શ્રી ફેરીજ સર્વીસ બદલવાવાની નાં પાડેલ અને તેઓના સીગલ ફેરીજ વીજ જોડાણ નં. ૮૩૭૦૧/૦૧૬૨૧/૬, નો સર્વીસ વાયર બદલવાનું જાણવતાં લાઈન સ્ટાફ ધ્વારા સીગલ ફેરીજ વીજ જોડાણનો સર્વીસ વાયર બદલી આપવામાં આવેલ.
- ૨.૨ આમ, અરજદાર ધ્વારા સર્વીસ વાયર બદલવા માટેની અરજીમાં શ્રી ફેરીજ વીજ જોડાણના સર્વીસ વાયર બદલવા માટે જાણવેલ જેથી કંપનીના નિયમ મુજબ અરજદાર પાસેથી રૂ. ૫૦૦ વસુલ કરેલ પરંતુ ખરેખર અરજદારને તેઓના સીગલ ફેરીજ વીજ જોડાણનો સર્વીસ વાયર બદલવાવાનો હોય અને સ્થળ પર સીગલ ફેરીજ વીજ જોડાણનો સર્વીસ વાયર બદલવેલ હતો જેથી અરજદારની અરજીના અનુસંધાને વડીયા પે.વિ. નાં પત્ર નં. વીએસડી/૧૧૩૮૮ તા. ૨૭-૮-૧૮ મુજબ સીગલ ફેરીજ વીજ જોડાણના રીસીલીંગ ચાર્જ રૂ. ૧૦૦ લઈ બાકીના ૪૦૦ રૂ. અરજદારના વીજ જોડાણ નં. ૮૩૭૦૧/૦૨૩૪૬/૮, માં જમાં આપેલ છે જે આપ સાહેબની જાણ સારું.
- ૮ ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.
- ૩.૧ વાદી અરજદાર પ્રમુખશ્રી લોહાણા મહાજનની વાડી ગામ :- વાડિયા માં ૩ ફેઝ લાઈટિંગ અને સિંગલ ફેઝ વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર ૮૩૭૦૧/૦૨૩૪૬/૮ અને ૮૩૭૦૧/૦૧૬૨૧/૬ થી અનુક્રમે ધરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીએ તેના વીજ જોડાણની ૩ ફેઝ સર્વિસ બદલવા માટે પ્રતિવાદીની કચેરીમાં અરજી કરી હતી.
રૂ. ૫૦૦/- રસીદ નંબર ૦૯૦૩૮૩ તા. ૧૫-૦૭-૧૮ ના રોજ ભરેલ છે.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીના માણસો સર્વિસ બદલવા માટે ગયેલ ત્યારે વાદીએ ૩ ફેઝ સર્વિસ નથી બદલવાની તેવી જાણ કરી અને ૧ ફેઝ સર્વિસ બદલવાની હોઇ પ્રતિવાદી ના માણસોએ ૧ ફેઝ સર્વિસ બદલી આપેલ.
- ૩.૪ વાદીએ ફોર્મને રજુઆત કરેલ છે કે પ્રતિવાદી દ્વારા નિયમ વિરુદ્ધ સર્વિસ બદલવાનો ચાર્જ રૂ. ૫૦૦/- વસુલવામાં આવેલ છે.
- ૩.૫ કોઇપણ વીજ ગ્રાહકનો વીજ પુરવઠો મેઇન્ટનેન કરવાની જવાબદારી પ્રતિવાદીની છે તે માટે જરૂરી સર્વિસ બદલવી કે રીપેરીંગ કરવું તે પ્રતિવાદીની ફરજમાં આવે છે.
- ૩.૬ પ્રતિવાદીએ વાદીપાસેથી વસુલેલ રૂ. ૫૦૦/- માંથી રૂ. ૪૦૦/- વાદીના ગ્રા.નં. ૮૩૭૦૧/૦૨૩૪૬/૮ માં મજરે જમા આપેલ છે અને રૂ. ૧૦૦/- રીસીલીંગ ના ચાર્જ પેટે રાખેલ છે.
- ૩.૭ વાદીના ખાતામાં રૂ. ૪૦૦/- જમા આપવામાં આવેલ હોય અને વાદીની ફરિયાદનું પ્રતિવાદી દ્વારા નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. માટે હવે ફોરમ દ્વારા કોઇ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.



: હુકમ :

- ૧) વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે, " આથી તારણ નંબર ૩.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૨) સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : -૧૨/૧૦/૨૦૧૮

ગેરહાજર
(પી. એચ. માવાજી)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વ.પટેલ.:ભાવનગર.

