

# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક : બીએક/ફોરમ/૮૩/૧૭-૧૮/ ૯૫૨૪

તારીખ:

- ૬ OCT 2018

પ્રતિ,

શ્રી ડાંગર કરશનભાઈ વાધાભાઈ,

ગામ : પરવાળા, તા. ઉમરાળા,

જી. ભાવનગર - ૩૬૪ ૩૧૦.

મો:

કેસ નં.: ૮૩/૧૮-૧૮

વિષય : નવા ઐતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૧.૦૮.૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએક/ફોરમ/૮૩/૧૮-૧૮/૩૮૫૭ તા. ૨૬.૦૮.૧૮.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએક/ફોરમ/૮૩/૧૮-૧૮/૪૨૩૪ તા. ૨૦.૦૬.૧૮.

## કાર્યક્રમ છી જાણકારી

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાશ:- ઉપર મુજબ.

૦૪

પ્રતિ:

શ્રી કાર્યપાલક ઈજનેર,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ,  
ગાંધીનગર.

## નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ધોળા.  
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૮૩/૧૮-૧૮ ⇒

વાદી :— શ્રી કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગર

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પણ્ણમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- ૨૬/૦૬/૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :— પોતે

પ્રતિવાદી :— શ્રી પી.સી. પંચાલ. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી, ગઢા.

શ્રી શ્રી કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગર, મુ. પરવાળા, તા. ઉમરાળા, જી.બોટાદ ની નવા ઘેતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૮૩/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીએડ/ ફોરમ/ ૮૩/૧૮-૧૮/૩૮૫૭ તા. ૨૬.૦૮.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.


આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૨૬.૦૬.૧૮ નાં રોજ ઉપરિથિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી પી. સી. પંચાલ, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, વિભાગીય કચેરી, ગઢા ઉપરિથિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ વાદી દ્વાર નવા ઘેતીવાડી વીજ કનેક્શન નાં અંદાજપત્ર તા.૨૩.૧૧.૨૦૧૭ નાં રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.

૧.૨ પરંતુ મારી વાડીમાં વીજ પોલ ઉભા કરવા માટે શ્રી, ડાંગર જીવાભાઈ પાંચાભાઈ અને શ્રી, ડાંગર કરશનભાઈ દેવાભાઈ અને બંને લોકોએ સાથે મળીને હેરાન પરેશાન કરેલ છે. પી.જી.વી.સી.એલ.કચેરી નાં અધિકારીને ગેરમાર્ગ દોરેલ છે.

૧.૩ આ નવા વીજ કનેક્શનના પોલ સરકારી પડતર જમીનમાં આવે છે અને જે લોકો વાંધો વિરોધ કરે છે તે લોકોની જમીનમાં એક પણ પોલ આવતો નથી.



☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆતઃ - તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ ધોળા પેટા વિભાગીય દ્વારા અરજદાર ની વાડીએ પોલ કાર્ટ કરાવેલ અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પોલ ઉભા કરતી વખતે અરજદારની વાડીમાં બાજુમાં આવેલ શેઢા પડોશીઓ શ્રી કરશનભાઈ દેવાભાઈ ડાંગર અને શ્રી જીવાભાઈ પાંચાભાઈ ડાંગર દ્વારા આ થાંભલા ઉભા કરવા દીપેલ નહિ અને સદર જગ્યા તેઓની માલિકીમાં હોય તે અંગેના ૭/૧૨ સાથે વાંધા અરજી તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૭ અને તા.૧૫.૦૧.૨૦૧૮ નાં રોજ ધોળા પેટા વીભાગીય કચેરીએ એ રજુ કરેલ.
- ૨.૨ જીથી સદર વાંધો દુર કરવા ધોળા પેટા વીભાગીય કચેરીના જુનીયર ઈજનેર શ્રી વી.કે. રાઠવા રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ગયેલ અને સ્થળ રેજકામ કરેલ. સ્થળ ઉપર તેઓએ અરજદાર શ્રી, કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગર ને ફોન કરી રૂબરૂ હાજર રહેવા જણાવેલ પરંતુ તેઓ સ્થળ પર હાજર રહેલ નહી. તેમજ રી સર્વે કરતા જણાવેલ કે આ વીજ જોડાણ શ્રી કરશનભાઈ દેવાભાઈ ડાંગર ની વાડીમાંથી ટેપિંગ લઇને વીજ લાઈન ઉભી થઈ શકે તેમ છે પરંતુ શ્રી કરશનભાઈ દેવાભાઈ ડાંગર દ્વારા પણ વાંધા અરજી આપવામાં આવેલ હોય તે લાઈન ઉભી થાય તેમ ન હતી.
- ૨.૩ ઉપરોક્ત પ્રયત્ન કરવા છતા શ્રી કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગરનું જેતીવાડી વીજ કનેક્શન નું લાઈનકામ થઈ શકેલ નહી. જીથી સદર કેસ ને ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની (ડી.એમ.ઓફીસ) કચેરી ભાવનગરને જાવક નં.ડીએસડી/ટેક/૨૨૭૧ થી તા.૨૨.૦૩.૨૦૧૮ નાં રોજ રીફર કરેલ છે. અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કચેરી, ભાવનગર દ્વારા સદર કેસની પ્રથમ સુનાવણી તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ નાં રોજ ભાવનગર ખાતે મુકરર કરેલ.
- ૨.૪ તા.૧૭.૦૭.૨૦૧૮ નાં ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કચેરી માં સુનાવણી વખતે નાયબ ઈજનેર ધોળા ને ફરીથી સ્થળ ઉપર જઈ ગ્રાહક તેમજ વાંધો લેનાર પક્ષકારો ને સાથે રાખી ફરીથી સર્વે કરી સદર બાબતનો નિકાલ લાવવાની મૌખિક સુચના આપવામાં આવેલ તે સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર ધોળાએ દ્વારા તા.૨૫.૦૭.૨૦૧૮ નાં રોજ સુચના મુજબ તમામ ને હાજર રાખી રીસર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ અને સદર દિને સ્વેચ્છિક સંમતી સંદર્ભે ગ્રાહકના ખેતરમાંથી જ બીજુ જગ્યાએથી લાઈન ઉભી કરી વીજ જોડાણ આપવાનું નક્કી કરેલ.
- ૨.૫ સદર દિને નક્કી થયેલ હોવા છતાં શ્રી. કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગર (જેમનું વીજ કનેક્શન મંજુર થયેલ છે તે અરજદાર) એ તેઓના ખેતરના શેઢા ઉપર વીજ લાઈન પસાર નહિ કરવા જણાવેલ. તેના સંદર્ભે નાયબ ઈજનેર, ધોળા પેટા વિભાગીય કચેરી, દ્વારા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કચેરી ભાવનગરને સદર હકીકતલક્ષી બાબત નો જાણ કરતો પત્ર જાવક નં. ડીએસડી/ટેક/૩૬૭૯ થી તા. ૩૦.૦૭.૨૦૧૮ નાં રોજ પાઠવેલ.

હાલ સદર કેસ ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની(ડી.એમ.ઓફીસ) કચેરીમા પડતર હોય અને જે અંગેનો કોઈ આખરી હુકમ મળેલ નથી.



☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

3.1 વાદી અરજદાર શ્રી કરશનભાઈ વાધાભાઈ ડાંગર ગામ પરવાળા સર્વે નંબર ૨૪ પેકી ૨માં ખેતીવાડીનું નવું વીજ જોડાણ માંગેલ. પ્રતિવાદીએ વાદીને અંદાજપત્ર ફાળવતા તા. ૨૩.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ વાદીએ અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરી આપેલ.

3.2 વાદીએ માંગેલ મુજબ નવા વીજ જોડાણની કાર્યવાહી માટે પ્રતિવાદીએ પોલ ઉભા કરાવવાનું કામ શરૂ કરેલ પરંતુ વાદીની બાજુના ખેતરવાળા કરશનભાઈ દેવાભાઈ ડાંગર અને જીવાભાઈ કરશનભાઈ ડાગરએ વાંધો લઇ પોલ ઉભા કરવા દીધેલ નહિ અને ત્યાર બાદ તા. ૨૧.૦૨.૧૭ અને તા. ૧૫.૦૧.૧૮ના રોજ પ્રતિવાદીને લેખિત વાંધા અરજી ૨૪ કરેલ.

3.3 વાદીના વીજજોડાણ માટે કામ શરૂ થઇ શકેલ નહિ તેમજ ફીલ્ડ ઓફ્ઝેક્શન આવવાથી તા. ૨૩.૦૩.૧૮ના રોજ પ્રતિવાદીએ અધિક જુલ્લા મેઝિસ્ટ્રેટની કચેરીમાં લેખીત રજૂઆત કરેલ. જેની પ્રથમ સુનાવણી તા. ૧૭.૦૭.૧૮ના રોજ અધિક જુલ્લા મેઝિસ્ટ્રેટ દ્વારા કરવામાં આવેલ.

3.4 વાદીના વીજ જોડાણ માટેનો કેસ અધિક જુલ્લા મેઝિસ્ટ્રેટની કચેરીમાં પડતર હોય, જી.ઈ.આર.સી. નોટી. નં ૨/૨૦૧૧ ના કલોડ નં ૨.૩૦ (૧) મુજબ “ સમાન બાબતને લગતી ક્રોઈપરા કોર્ટ, ટ્રિબ્યુનલ, લવાદ કે અન્ય ક્રોઈ તંત્ર સમક્ષ બાકી હોય તેવા કેસોમાં વાદી ફોરમનો સંપર્ક કરવા હક્કદાર રહેતો નથી.”

### —:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો ના આધારે આથી “તારણ નં.૩.૪, મુજબ વાદી ફોરમનો સંપર્ક કરવા હક્કદાર રહેતો ન હોવાથી વાદીની

**અરજી રેદ કરવામાં આવે છે.”**

- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૨૬.૦૬.૧૮.

ગેરહાજર  
(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગ.વ.િ.કુ.લી.:ભાવનગર.