



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/ ૩૧૦૩

તારીખ:

7 AUG 2019

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી કાન્તિલાલ મગનલાલ ઠક્કર,
૩૦૬, ત્રીજો માળ, બાલાજી પેરાગોન,
અક્ષીસ બેન્ક સામે, સી.જી.રોડ,
રોક એઝેન્સી હોટલની બાજુમાં, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮.

મો.નં. ૮૮૨૫૦ ૨૩૦૮૩.

ક્રમાંક નં. ૦૮/૧૯-૨૦

વિષય : વીજ કનેક્શનનો વપરાશ ના હોવા છતાં ખોટું બીલ આવવા બાબત.સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. નીલ. અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/૧૪૬૫ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૯.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/૧૪૬૫ તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૯.

(૪) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/૨૦૧૯ તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૯.

(૫) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/૨૨૮૮ તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૯.

(૬) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૦૮/૧૯-૨૦/૨૭૮૪ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯.

ઘણાં જ જાણાં

શ્રીમાન,

આપશીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલ્લંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., જોનલ કચેરી ભાવનગર.

OL

બિડાણઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાનાઃ—

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટ્રોનિકલ એન્જિનિયરિંગ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર-૨.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, ઓનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૦૮/૧૮-૨૦

વાદી :— શ્રી કાન્તિલાલ મગનલાલ ઠક્કર

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૩૦.૦૭.૨૦૧૮ ❖

હાજર રહ્યા :— શ્રી અમીતભાઈ કે. સચદેવ — (વાદીનાં પ્રતિનિધિ)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એચ. પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

શ્રી કાન્તિલાલ મગનલાલ ઠક્કર, મુ.અમદાવાદની વીજ કનેક્શનનો વપરાશ ના હોવા છતાં ખોટું બીલ આવવા
બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ
રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૦૮/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી,
સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૦૮/૧૮-૨૦/૧૪૬૫ તા. ૧૨.૦૪.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૪.૦૫.૧૮,
તા. ૧૧.૦૬.૧૮, ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ, જેમાં વાદી હાજર રહેલ નથી. ત્યારબાદ તા. ૦૩.૦૭.૧૮ ના
રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ, જેમાં વાદી વતી તેમના પ્રતિનિધિ શ્રી અમીતભાઈ કે. સચદેવ હાજર રહેલ છે, જ્યારે
અંતિમ મુદ્દત તા. ૩૦.૦૭.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી જેમાં વાદી હાજર રહેલ નથી. તથા
પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એચ. પી. રાવળ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમારો વીજકનેક્શન ગ્રાહક નં. ૭૨૬૦૮/૧૧૨૮૮/૭ જે કનેક્શન કાન્તિલાલ મગનલાલ ઠક્કર નામથી ચાલે છે,
જેમાં પશ્ચિમ વીજ ગુજરાત કંપની લિમીટેડ તરફથી ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ અમોને એક લેબ પરીક્ષણ મુજબ
એવરેજ બીલની તફાવત રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક નોટીસ આપવામાં આવેલ, જેની ચકાસણી કરીને
પુરપરછ કરતાં માલુમ થયેલ કે અમોને અમારુ મીટર બળી જવાને કારણે અમોને આ એવરેજ બીલ આપવામાં
આવ્યું છે. પરંતુ આપ સાહેબશ્રીને જણાવવાનું કે અમે છેલ્લા ૨૦૧૩ ના વર્ષથી આ મકાનમાં રહેતા નથી, જેથી આ
મકાન બંધ રહે છે અને અમારા આ બંધ મકાનના જે કોઈ બીલ આવેલ છે તે અગાઉ ભરપાઈ કરેલ છે, જે
વીજકનેક્શનની ઓફિસમાં નોંધ છે.



- ૧.૨ અમોએ પીજીવીસીએલ ઓફિસે રજુઆત કરતાં અમોને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ત૧ માર્યના હિસાબે તમારે તમારું જે કાઈ એવરેજ બીલ છે તે ભરી આવપું પડશે નહી તો તમારું વીજ કનેક્શન કપાઈ જશે.
- ૧.૩ ત૧ માર્ચ હોવાને કારણે અમારું વીજકનેક્શન કપાઈ ન જાય અને વીજ કનેક્શન ચાલુ રહે તે માટે અમારે ૧૧.૦૧.૨૦૧૮ ની નોટીસ મુજબ એવરેજ બીલની રકમ ભરવાની ફરજ પડેલ છે. આ અરજી આપશી સાહેબને જ્યારે લખીએ છીએ ત્યારે અમોએ બાકી નીકળતી રકમ રૂ.૩૪૩૧૦/- ભરી આપેલ છે પરંતુ તે બીલકુલ ખોટી રીતે બીલ આપવામાં આવ્યું છે. તેમજ અમો આ મકાનમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રહેતા નથી અને અમારું આ મકાન બંધ જ રહે છે. તો તેની ખાત્રી કરી અને અમારો અગાઉનો રેકૉર્ડ જોઈ અમોએ જે રકમ ભરેલ છે તે રકમ પરત આપવા તથા ઝડપથી ઘટતું કરવા આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે. આ સાથે નોટીસની નકલ આપની જાણ માટે જોડેલ છે.

૯ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ ગ્રાહકશી કાન્નિલાલ મગનલાલ ઠક્કરનું તા.૨૫.૦૩.૧૭ ના રોજ મીટર બદલવામાં આવેલ, જે મીટરનું લેબોરેટરીમાં ચકાસણી નંબર-૪૭૮૫ તા.૦૮.૦૫.૧૭ ના રોજ કરતાં, મીટરનું આંતરીક સર્કીટ કાર્ડ સંપુર્ણ બળેલ હોવાનું માલુમ પડેલ. જેથી રીડિગ અવાચ્ય આવેલ હોવાથી સપ્લાય કોડનાં કલોઝ નં.૬.૫૮ મુજબ મીટર બદલ્યા પછીના એટલે કે મે-જુન-૧૭ બીલ ઈન જુલાઈ-૧૭ ના ૨૫૭૭ યુનિટ, જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૧૭ બીલ ઈન સપ્ટેમ્બર-૧૭ ના ૧૩૩૪ યુનિટ તેમજ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૧૭ બીલ ઈન નવેમ્બર-૧૭ ના ૧૬૪૮ યુનિટ એમ કુલ ત્રણ બીલીંગ અવધીની સરેરાશમાંથી માર્ય-એપ્રિલ-૧૭ બીલ મે-૧૭ માં મીટર ચેન્જ થયેલ હોવાથી તેના ૩૧૮ યુનિટ બાદ કરીને $૧૫૧૬ \times ૩ = ૪૫૪૮$ યુનિટનાં ગ્રાહકને ઓડીટ રીકવરી મુજબ રૂ.૩૪૩૧૦.૦૦ નું પુરવણી બીલ આપવામાં આવેલ છે. જે સપ્લાય કોડ ૬.૫૮ મુજબ ગ્રાહકે ભરવાપાત્ર થાય છે.

૧૦ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી શ્રી કાન્નિલાલ મગનલાલ ઠક્કર સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ઘરવપરાશ માટેનું વીજજોડાણ ૬.૫ KW નાં લોડનું ગ્રાહક નં.૭૨૬૦૮/૧૧૨૮૮/૭ થી RGPU ટેરીફ હેઠળ ઘરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીનાં વીજ સ્થાપન પરનું મીટર તા.૨૫.૦૩.૧૭ ના રોજ બદલવામાં આવેલ, બદલાયેલ મીટરનું લેબ પરીક્ષણ દરમ્યાન વાદીનાં મીટરની સર્કીટ સંપુર્ણ બળેલ હોઈ મીટરનાં રીડિગ વાંચી શકાયેલ નહી.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીએ સપ્લાય કોડ ના કલોઝ નં.૬.૫૮ મુજબ મીટર બદલ્યા પછીનાં ત બીલીંગ સાયકલ દરમ્યાન વાદીનાં વીજમીટરમાં થયેલ વીજ વપરાશની એવરેજની ગણતરી કરી વાદીને ૪૫૪૮ યુનિટ નું રૂ.૩૪,૩૧૦.૧૦ નું વીજ પુરવણી બીલ આપેલ.



3.४ વાદીનું વીજમીટર તા. ૨૫.૦૩.૧૭ ના રોજ બદલવામાં આવેલ તે પહેલાના સમયગાળામાં જાન્યુ-ફેબ્રુ. ૧૬ થી જાન્યુ-ફેબ્રુ. ૧૭ સુધી વાદીનાં વીજ વપરાશમાં '૦' યુનિટની વીજ વપરાશ હોય પ્રતિવાદીએ વાદીનું મીટર બદલવાચા પછીનાં ઉ બીલીગ સાયકલ દરમ્યાનની વીજ વપરાશની એવરેજ ગણતરી કરેલ છે, જે નીચે મુજબ છે.

બીલીગ માસ	વીજ વપરાશ
મે-જુન-૧૭ બીલું ઈન જુલાઈ-૧૭	૨૫૭૭
જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૧૭ બીલું ઈન સપ્ટેમ્બર-૧૭	૧૩૩૪
સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૧૭ બીલું ઈન નવેમ્બર-૧૭	૧૬૪૮

તેની કુલ વપરાશમાંથી ૩૧૮ યુનિટ કે જે મીટર બદલવાચા પછી ખરેખર વપરાશ થયેલ તે બાદ કરી કુલ ઉ બીલીગ સાયકલનું વાદીને ૪૫૪૮ યુનિટનું બીલ આપવામાં આવેલ છે.

3.૫ વાદીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૪.૦૫.૧૯, તા. ૧૧.૦૬.૧૯ હાજર રહેવાનું જણાવતાં હાજર ન રહેવાથી તા. ૦૩.૦૭.૧૯ ના રોજ હાજર રહેવા માટે છેલ્લી મુદ્દત આપેલ, જેમાં વાદી હાજર રહી રજુઆત કરેલ કે તા. ૨૫.૦૩.૧૭ ના રોજ મીટર બદલવાચા પહેલા તેઓનું મકાન બંધ રહેતું હતું. વાદીએ પહેલા મકાન ભાડે તા. ૨૫.૦૩.૧૭ ના રોજ મીટર બદલવાચા પછી આપવામાં વીજવપરાશ નોંધાયેલ, પરંતુ આશરે ૨૦૧૬ થી આપેલ, તેથી તે સમય દરમ્યાન વાદીનાં મીટરમાં વીજવપરાશ નોંધાયેલ, પરંતુ આશરે ૨૦૧૬ થી માર્ચ-૨૦૧૭ સુધી મકાન ખાલી હોવાથી વીજ વપરાશ હતી નહીં. આ અંગે વાદીએ ભાડુઆત સાથે કરેલ ભાડાખત તેમજ બીજા એવીએન્સ ટપાલ દવારા દિવસ-૭ માં મોકલશે તેવું ફોરમને જણાવતાં ફોરમે વાદીને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ દિવસ-૭ માં ટપાલ દવારા ફોરમને રજુ કરવા જણાવેલ, તેમ છતાં વાદીએ ડોક્યુમેન્ટ્સ ન મોકલતાં ફોરમ દવારા વાદી ને બચાવની અંતિમ તક તા. ૩૦.૦૭.૧૯ ના રોજ હાજર રહેવા જણાવેલ, પરંતુ તા. ૩૦.૦૭.૧૯ ના રોજ વાદી હાજર રહેલ નહીં તેમજ તેમના માણસ સાથે મુદ્દત માંગતી વધુ એક અરજી તેમજ ભાડાખતની બીનપ્રમાણિત જેરોક્ષ નકલ મોકલેલ છે.

3.૬ વાદીએ મોકલેલ લીવ એન્ક લાઈસન્સ એગ્રીમેન્ટમાં દશાવેલ નાં પેજ-૨ ના કલોઝ નં. ૧ પ્રમાણે ૧૧ મહીના માટે એટલે કે તા. ૦૧.૧૨.૧૬ થી ૩૦.૧૦.૧૭ સુધી મકાન ભાડે આપેલ.

3.૭ વાદીએ રજુ કરેલ એગ્રીમેન્ટમાં જણાવેલ મકાન ભાડાનો સમયગાળો તા. ૦૧.૧૨.૧૬ થી ૩૦.૧૦.૧૭ ને ઘાનમાં રાખતાં તેમજ ૨૫.૦૩.૧૭ પહેલાની વીજવપરાશને ધ્યાને રાખતાં એવું જણાય છે કે જે દરમ્યાન ભાડુઆત મકાનમાં રહેતા હતાં તેમ સમયમાં એટલે કે તા. ૦૧.૧૨.૧૬ થી ૨૫.૦૩.૧૭ દરમ્યાન ભાડુઆત રહેતા હતા તેમ છતાં વીજ વપરાશની નોંધ મીટરમાં થયેલ નથી, તેથી આ સમય દરમ્યાન વીજવપરાશ હોવા છતાં મીટર બળી જવાને કારણે વીજ વપરાશની નોંધ થયેલ નથી.

3.૮ ઉપરોક્ત તારણ નં. ૩.૩, ૩.૪ અને ૩.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે કે વાદીને આપવામાં આવેલ વીજબીલ રૂ. ૩૪, ૩૧૦/૧૦ નું વાદીએ ભરવાપાત્ર છે. પ્રતિવાદી તે વસુલ કરવા હક્કદાર છે.



..૪..

દસ્તાવેજી

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."3.C મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાઈશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-30 માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - 30.09.2016

ગેરહાજર
(બી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. માર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

