

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૦૨/૧૯-૨૦/૨૦૩૨

તારીખ: ૧૫/૧૧/૨૦૨૦

પ્રતિશ્રી,

રજી. પોસ્ટ

કેસ નં. ૧૦૨/૧૯-૨૦.

- ચેતનભાઈ નાનુભાઈ પોસ્ટર,
- ગામ; તણસા, તા. ઘોઘા,
- જી. ભાવનગર.

મો: ૯૯૭૯૭ ૦૭૮૮૩

વિષય: એચ.વી.ડી.એસ. ટ્રાન્સફરમર એટીવાડી કનેક્શન કરી આપવા બાબત.

સંદર્ભ: ૧) આપનો પત્ર તા. ૦૪.૧૨.૧૯.

શ્રદ્ધાળું અનુભૂતિ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.


સંદર્ભ,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ વિડાયા:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, શહેર-૨ ભાવનગર/પાલીતાણા.

■ નકલ રવાના:—

- શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
- શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ત્રાપ્ય,
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ ક્યેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૧૦૨/૧૬-૨૦ નો ફુકમ

વાઈ ની તા.૦૪.૧૨.૧૬ ની રજૂઆત અન્વયે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી ચેતનભાઈ
નાનુભાઈ પોસ્તર, રહે. તણસા, તા. ઘોધા, દ્વારા તેમના વીજ કનેક્શનના માં એચ.વી.ડી.એસ. લાઈનમાંથી પાવર
મળવાની બાબત ને લઇને તકરાર ઉલ્લી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં
એડ/ફોરમ /૧૦૨/૧૬-૨૦/૪૮૮૨ તા.૧૧.૧૨.૧૬. થી પ્રતિવાઈની ક્યેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાઈની ત્રાપજ તેમજ મામસા પેટા
વિભાગીય ક્યેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા ફોરમની ની સુચનાને ધ્યાને લઇ અરજદારને ગ્રાહકને એચ.વી.ડી.એસ લાઈન
માંથી પાવર આપવા અંગે તપાસ કરી હકારાત્મક નિવારણ કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે
નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે.

આમ, પ્રતિવાઈ દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા પણ તેમના લેખિત પત્ર તા. ૨૧.૦૦૩.૨૦ થી
ફોરમને જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને
હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર
ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૮ના કલોડ નં. ૨.૭૧ મુજબ
નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

ગેરહાજર
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એસ. આજીવાન)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૧૬.૦૬.૨૦.

