

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૦, ૨૪૨૧૭૬૧, ૨૪૨૧૭૬૨

ફોક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૩

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલિન કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએફ/ફોરમ/૧૨/૧૯-૨૦/ ૧૮૦૪

તારીખ ૧૧ ૫ MAY ૨૦૧૯

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ,
વડીયા પ્લોટ, મુ. રાતોલ,
તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

મો.નં. ૯૮૨૪૮ ૨૧૫૮૮

કેસ નં. ૧૨/૧૯-૨૦

વિષય : જેતીવારી વીજ કનેક્શનો લોડ ઘટાડો મંજૂર કરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૪/૦૪/૧૯.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૧૨/૧૯-૨૦/૧૪૬૬ તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૯.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએફ/ફોરમ/૧૨/૧૯-૨૦/૧૪૩૮ તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૯.

છાલોજણ છે જગ્યાનાર

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૪/૦૪/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલિન કચેરી ભાવનગર.

બિડાયા:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:—

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૨.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ. ગુ. વી. ક. લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૨/૧૮-૨૦

વાદી :- શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- ૦૪.૦૫.૨૦૧૯ ❖

છાજર રહ્યા :- શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ - (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એસ. બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ, મુ. રાતોલ, તા. મહુવા, જી. ભાવનગરની ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનો લોડ ઘટાડો મંજુર કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૨/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૨/૧૮-૨૦/૧૪૬૬ તા. ૧૨.૦૪.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૦૪.૦૫.૧૯ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ પોતે છાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફથી એસ. બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમો વાદી શ્રી મકવાણા વસંતભાઈ પુનાભાઈ, વડીયા પ્લોટ, રાતોલ, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર પાસે રહેણાંક ઘરાવીએ છીએ.
- ૧.૨ અમારુ ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન ૧૦ હો. પા. નું છે, જેનો સર્વે નં. ૨૮ પૈકી ૩/૧ છે. અમારા ખેતીવાડીમાં કુવાના પાણી ઊડા જવાથી અમે પેટા વિભાગીય કચેરી મહુવા રૂરલ-૨ માં ૧૦ હો. પા. માંથી ૫ હો. પા. લોડ ઘટાડો કરવા નાયબ ઈજનેરશ્રી પટેલને મળેલ તેમણે જણાવેલ કે નવા ૭/૧૨ વગેરે લઈને આવો.



- ૧.૩ ત્યારબાદ નવા ૭/૧૨ લઈને મહુવા રૂરલ-૨ માં ગયેલ અને જુ.ઈ.શ્રી મહેતા અને ચુડાસમા સાહેબે જણાવેલ કે લોડ ઘટાડા માટે એ-વન ફોર્મ ભરીને આપો. મે એ-વન ફોર્મ ભરાવીને નવા આધાર પુરાવા આપેલ, તેમાં સહી સીક્કા થયા બાદ ૦૮.૦૩.૧૭ ના રોજ રૂ. ૨૦૦/- પછોચ નં.૮૨૬૭૦૮ થી લોડઘટાડા માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ.
- ૧.૪ અમારો ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનનો લોડઘટાડો ક્યારે થશે તો ચુડાસમા સાહેબે જણાવેલ કે હું તમારી ખેતીવાડીએ તપાસ કરવા આવીશ ત્યારબાદ તમોએ લોડઘટાડાનો ટેસ્ટરીપોર્ટ આપવાનો છે. ર થી ત મહીના પછી હું પાછો રૂરલ-૨ સબ ડીવીઝનમાં નાયબ ઈજનેરશ્રી પટેલને મળેલ અને જણાવેલ કે મે લોડઘટાડાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે, કોઈ ખેતીવાડીએ તપાસ કરવા આવેલ નથી તો તેમણે જણાવેલ કે બાજુની ઓઝીસમાં જુ.ઈ. ચુડાસમા બેઠા છે તેમને વાત કરો, તેઓ હાજર ન હતાં એટલે જુ.ઈ. શ્રી મહેતા સાહેબને મળેલ તેમણે જણાવેલ કે લોડઘટાડા માટે ઉતાવળ કરાય નહીં અમારી પાસે ટાઈમ હશે ત્યારે આવીશું, ટેસ્ટ રીપોર્ટનું ફોર્મ આપેલ નહીં.
- ૧.૫ હું ફરી બે ત્રણ મહીના પછી કચેરીમાં ગયેલ લોડઘટાડો ન થવાથી કારણ વગરનું બીલ ભરવું પડે છે ક્યારે લોડઘટાડો થશે. નાયબ ઈજનેરશ્રી પટેલ સાહેબે જુ.ઈ.ચુડાસમા સાહેબ તેમજ મહેતા સાહેબ હાજર હતાં, તેમણે જણાવેલ કે થોડા દિવસ પછી આવજો એટલે ટેસ્ટરીપોર્ટનું ફોર્મ આપું એટલે ભરીને આપી જશો ત્યારબાદ લોડઘટાડાનું બીલ આવી જશે.
- ૧.૬ કંપનીના કામમાં બેદરકારી ચાલે નહીં, આ ત્રણ અધિકારી શા માટે ગ્રાહકોને હેરાન કરે છે કંપનીનો નિયમ શું છે, કેટલા દિવસ મહીના કે વર્ષમાં લોડઘટાડો કરવાનો હોય છે બે વર્ષમાં અનેક ઘક્કા થયેલ છતાં કામ ન થવાથી ના છુટકે ફોરમને ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે. કોની બેદરકારીથી કામ થયેલ નથી, તેની ઉપર કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા હુકમ. કરવા, મારો ટેસ્ટ રીપોર્ટ લેવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

જ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ અરજદારનું નામ :— શ્રી મકવાણા વસંતમાર્ચ પુનાનાઈ
- ૨.૨ ગ્રાહક નં.૩૭૬૨૩/૦૫૧૨૨/૮
- ૨.૩ કેટેગરી :— A૧, ૧૦ હો.પા.
- ૨.૪ રીલીઝ તા.:— ૧૦.૦૧.૧૯૯૦



- 2.५ વાઈનું બેતીવાડી વીજ કનેક્શન ૧૦ હો.પા.નું છે, જેનો સર્વે નં.૨૮ પૈકી ૩/૧ છે, તેમના બેતીવાડીમાં કુવાના પાણી ઉડા જવાથી પેટા વિભાગીય કચેરી મહુવા રૂરલ-૨ માં ૧૦ હો.પા. માંથી ૫ હો.પા. લોડઘટાડો કરવા નાયબ ઈજનેર શ્રી પટેલને મળેલ, તેમણે જણાવેલ કે નવા ૭/૧૨ વગેરે લઈને આવો.
- 2.૬ ત્યારબાદ વાઈ નવા ૭/૧૨ લઈને મહુવા રૂરલ-૨ માં ગયેલ અને જુ.ઈ.શ્રી મહેતા અને ચુડાસમા સાહેબે જણાવેલ કે લોડઘટાડો માટે એ-વન ફોર્મ ભરીને આપો. વાઈએ એ-વન ફોર્મ ભરાવીને નવા આધાર પુરાવા આપેલ, તેમાં સહી સીકકા થયા બાદ વાઈએ તા.૦૮.૦૩.૧૭ ના રોજ રૂ.૨૦૦/- પહોંચ નં.૮૨૬૭૦૮ થી લોડઘટાડો માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ અને તા.૨૧.૧૧.૧૭ ના રોજ ટેસ્ટરીપોર્ટના રૂ.૨૦/- ભરેલ છે.
- 2.૭ વાઈની બેતીવાડી વીજ કનેક્શનની ૧૦ હો.પા.માંથી ૫ હો.પા.ની લોડઘટાડો એપ્રુવલ ટેસ્ટરીપોર્ટ ભર્યા તા.૨૧.૧૧.૧૭ થી ડીવીઝન કચેરીના પત્ર નં.૨૮૬૨ તા.૨૪.૦૪.૧૮ થી આપેલ છે. તેમજ વાઈના લેઝરમાં લોડ ૧૦ હો.પા.માંથી ૫ હો.પા.ની અસર આવી ગયેલ છે, જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- 2.૮ આમ, વાઈની બેતીવાડી વીજ કનેક્શનમાં લોડઘટાડાની સીજીઆરએફ સમક્ષ કરેલ ફરીયાદનું સંતોષકારક નીરાકરણ લાવેલ છે, જે અંગેની જાણ વાઈને તા.૦૧.૦૫.૧૮ ના રોજ ૧૧.૧૧ કલાકે જાણ કરેલ છે.

ફોરમનું તારણ :-— વાઈ અને પ્રતિવાઈની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાઈ અરજદાર વસંતભાઈ પુનાભાઈ મંકવાણા ગામ—રાતોલમાં ૧૦ હો.પા.નું બેતીવાડી વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.૩૭૬૨૩/૦૫૧૨૨/૮ થી ધરાવે છે.
- 3.૨ વાઈએ તા.૦૮.૦૩.૧૭ ના રોજ તેના વીજસ્થાપનનાં ૧૦ હો.પા.નાં વીજજોડાણમાં ૫ હો.પા.નો ઘટાડો કરાવવા માટે અરજી નોંધણી કરાવેલ તેમજ વાઈએ તા.૨૧.૧૧.૧૭ ના રોજ લોડઘટાડો માટેનો જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરી, રૂ.૨૦/- પ્રતિવાઈની કચેરીમાં ભરપાઈ કરેલ.
- 3.૩ વાઈનો લોડ ઘટાડો મંજુર ન થવાથી વાઈ વારંવાર પ્રતિવાઈની સબ ડીવીઝન કચેરીમાં નાયબ ઈજનેર તેમજ જુનીયર ઈજનેર ને મળેલ પરંતુ પ્રતિવાઈનાં અધિકારી તરફથી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહીં, તેથી વાઈએ તા.૦૪.૦૪.૧૮ ના રોજ ફોરમને રજુઆત કરેલ છે.
- 3.૪ તા.૦૪.૦૪.૧૮ ની રજુઆત બાદ પ્રતિવાઈએ તા.૨૪.૦૪.૧૮ ના રોજ વાઈનો લોડઘટાડો મંજુર કરેલ તેમજ તા.૨૫.૦૪.૧૮ ના રોજ પ્રતિવાઈનાં નાયબ ઈજનરએ વાઈને પત્ર લખી અને લોડઘટાડો મંજુર થયેલ છે, તેવી લેખિત જાણ કરેલ. આના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રતિવાઈનાં પેટા વિભાગીય કચેરીનાં નાયબ ઈજનેર વાઈએ ફોરમને રજુઆત કર્યા બાદ લોડઘટાડો અંગેની કાર્યવાહી કરી અને મંજુર કરેલ, જેની ગંભીર નોંધ ફોરમ દવારા લેવામાં આવે છે.
- 3.૫ ઉપરોક્ત તારણોનાં આધારે હુકમ કરવામાં આવે છે કે પ્રતિવાઈએ વાઈનાં વીજજોડાણમાં મંજુર કરેલ લોડઘટાડો, તેની ટેસ્ટરીપોર્ટ ભર્યાની તારીખથી મંજુર કરી, વધારાની વસુલ કરેલ/ઉધારેલ રકમ દિવસ-૮ માં જમા આપી અને અરજદારને તે અંગેની લેખિત જાણ કરવી, જેની નકલ ફોરમને આપવી તેમજ આ કેસમાં નાયબ ઈજનેરની બેદરકારી અંગે કસુરવાર જણાતી બાબતી ખાતીકીય પગલાં ભરવાં.



..૪..

હુકમ

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. "ગ.પ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની ક્ષેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

ગેરહાજર
(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(બી. જે. હાજરીયા)
ટેકનિકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
ગ.ગ.વ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :— ૦૪.૦૫.૨૦૧૬

