

ફોન નં. (૦૨૭૮)૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૩૧/૧૯-૨૦/ ૧૬૧૦

તારીખ: 6 JUN 2020

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ભાવેશભાઈ આર. શેઠ,
નારણભાઈ મોહનભાઈ વતી,
ચામુંડાનિવાસ, યોગીકૃપા પાછળ,
મુ. પો. રતનપર,
જી. સુરેન્દ્રનગર.
મો. નં.

કેસ નં. ૧૩૧/૧૯-૨૦

વિષય : મોટી રકમનું વિજ બિલ આપવા બાબત.

- સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ જે અત્રેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૦.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૩૧/૧૯-૨૦/૭૭૫ તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૦.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૩૧/૧૯-૨૦/૧૧૦૭ તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૦.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૮/૦૩/૨૦૨૦ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારું.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.


બિડાણ:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪. મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:—

- ૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, જોરાવરનગર.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૩૧/૧૯-૨૦

વાદી

શ્રી ભાવેશભાઈ આર.શેઠ (નારણભાઈ મોહનભાઈ વતી)

:-

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજુઆતની તારીખ:- તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી ભાવેશભાઈ આર.શેઠ - (વાદી શ્રી નારણભાઈ મોહનભાઈ વતી)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એમ.વી.ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ભાવેશભાઈ આર.શેઠ(વાદી શ્રી નારણભાઈ મોહનભાઈ વતી), મુ.રતનપર, જી.સુરેન્દ્રનગર ની મોટી રકમનું વિજ બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૩૧/૧૯-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ને પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૧૩૧/૧૯-૨૦/૭૭૫ તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૦ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી વતી શ્રી ભાવેશભાઈ આર.શેઠ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.વી.ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

◇ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ નારણભાઈ મોહનભાઈ પેટા વિભાગીય કચેરી, જોરાવરનગર નો ગ્રાહક છે. જે ઘર વપરાશનું વિજ કનેક્શન ધરાવે છે. જેનો ગ્રાહક નં - ૨૪૬૦૧/૦૦૦૦૯/૨ છે.

૧.૨ નારણભાઈ મોહનભાઈ ને રેગ્યુલર બિલ મળે છે અને તે મુજબ બિલની રકમ ભરવાઈ કરવામાં આવે છે. આમ છતાં, પેટા વિભાગીય કચેરી જોરાવરનગર દ્વારા પત્ર નં-૩૩૭૮ તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૯ થી રૂ.૨૮,૮૩૮ નું

વધારાનું બિલ ભરવા માટે નોટીસ આપવામાં આવેલ છે. જે બિલ ભરવા માટે ફોરમની રજુઆત થઈ છે.




પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- તેમની રજૂઆત છે કે,

- ૨.૧ વાદી ના વિજ બિલમાં ઓડીટ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના અહેવાલ મુજબ ગ્રાહકના ખાતામાં ઉધારવામાં આવેલ છે. ઓડીટ ટીમ દ્વારા એનેશ્ચર એ-૧ પારા નં-૧.૪ માં લેબ રીપોર્ટ ના યુનિટ ૧૧૮૩૬ મુજબ ગણીને ૩૬૬૬ યુનિટ મુજબની રકમ રૂ. ૨૮૮૩૮.૩૭ ની વસુલવાના થાય છે. લેબ રીપોર્ટ માં મીટરની સ્થિતિ બરાબર આવેલ છે. એમ.આર.આઈ. રીપોર્ટમાં પણ કોઈ ક્ષતિ માલૂમ જણાતી નથી. લેબ રીપોર્ટ ની અને ઓડીટ રીપોર્ટ ની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૨ વાદી નું મીટર લેબમાં ખુલતા રીડીંગ ૧૧૮૩૬ બતાવેલ છે. જેથી, તફાવત ના યુનિટ (૧૧૮૩૫-૭૯૫૮ = ૩૬૬૬) વાદી ને ભરવાઈ કરવાના થાય છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારૂ. *

ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર ભાવેશભાઈ આર.શેઠ ગામ-રતનપરમાં નારણભાઈ મોહનભાઈ ની જગ્યા ભાડે રાખી, નારણભાઈ મોહનભાઈ નું ઘરવપરાશ નું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૨૪૬૦૧/૦૦૦૦૮/૨ નો વપરાશ કરે છે.
- ૩.૨ વાદી ની ફરીયાદ પરથી પ્રતિવાદી એ તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ વાદીનું વિજ સ્થાપન નું સીગલ ફેઈઝ વિજ જોડાણનું મીટર બદલાવેલ જે રીપોર્ટ મુજબ વાદીના વિજ જોડાણ ના મીટરમાં રીડીંગ ૧૧૮૩૪ જણાય છે.
- ૩.૩ વાદીની ફરીયાદ છે કે, તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ તેનું મીટર જમ્પ મારવાથી રીડીંગ ૧૧૮૩૪ થયેલ છે. અને તે મુજબ પ્રતિવાદી એ આપેલ ૩૬૬૬ યુનિટ નુ રૂ. ૨૮૮૩૮.૩૭ નુ બિલ અયોગ્ય આપવામાં આવેલ છે.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીએ જુના મીટર નો એમ.આર.આઈ. ડેટા, જેમાં ૧૨ બિલ નો હિસ્ટ્રી રીપોર્ટ આવે છે તે રેકર્ડ રજૂ કરેલ છે. એમ.આર.આઈ ના રીપોર્ટ મુજબ વાદીના મીટરના છેલ્લા રીડીંગ ૧૧૮૩૪.૮ બતાવે છે. જે મીટરચેન્જ કરતા સમયે બતાવેલ રીડીંગ ૧૧૮૩૪ સાથે મેચ થાય છે. તેમજ એમ.આર.આઈ. નો ડેટા ના ૧૨ બીલીંગ હિસ્ટ્રી અને પી.આર.ટી.- ૧૪૫ માં બતાવ્યા મુજબ ના રીડીંગ ચેક કરતા પ્રતિવાદી ના મીટર રીડરે એપિલ-૨૦૧૭ થી ઓક્ટો-૨૦૧૭ સુધી લીધેલા મીટરમાં રેકર્ડ થયા મુજબ નથી લીધેલ. જેના કારણે, વાદી ના મીટરમાં વપરાશ યુનિટ એક્યુમ્યુલેટ થયેલ. આથી, પ્રતિવાદી એ આપેલ વિજ વપરાશ ૩૬૬૬ યુનિટ નું બિલ વાદીએ ભરવાપાત્ર થાય છે.



--:: હુકમ ::--

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૪ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે કે, વાદી ને આપવામાં આવેલ બિલ યોગ્ય છે. તેથી, વાદી ની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી. "
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એચ. આજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૮.૦૩.૨૦૨૦

