

પાંશુમ ગુજરાત વીજ કુદાર ટિગર્સ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૩૫/૧૯-૨૦/ ૨૨૦૨

તારીખ :

૧૨૬ JUN ૨૦૨૦

પ્રતિશ્રી,

રજી.એ.ડી.

કેસ નં. ૧૩૫/૧૯-૨૦.

ધીરુલાઈ ભવાનભાઈ ખસિયા,

ગામ : સાંજણાવદર, તા. ગાઢા (સ્વા.),

જી. બોટાદ.

મો : ૭૫૬૭૦ ૦૩૨૭૨.

વિષય : ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના પોલ અને લાઈન મેન્ટેનન્સ બાબત.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા. ૨૫.૦૨.૨૦..

શ્રદ્ધાળું છે જણાશુદ્ધ

માનનીય શ્રી,

આપણીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજીઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપણીની જાણ સારુ.

રજીસ્ટ્રેશન

કિન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર

૧૦૮

■ બિદાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,
પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, ગાઢા

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, બોટાદ.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પાંશુમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય-૨ ગાઢા,
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૧૩૬/૧૬-૨૦ નો ફુકમ

વાઈ ધીરુભાઈ ભવાનભાઈ ખસિયા, ગામ : સાંજશાવદર, તા. ગઢા (સ્વા.), દ્વારા તેમના ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનના માં પોલ અને લાઈન મેઇન્ટેનન્સ બાબત ને લઇને તકરાર ઉલ્લી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અતેની કચેરીનો પત્ર નં એ૯/ફોરમ /૧૩૬/૧૬-૨૦/૧૦૦૩ તા.૦૨.૦૩.૨૦. થી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાદીની ગઢા ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા ફોરમની ની સુચનાને ધ્યાને લઇ અરજદારને ગ્રાહકની ખેતીવાડી કનેક્શનની લાઈન માટે જરૂરી કામ નવા પોલ ઉલ્લા કરી લાઈન ખેચી હકારાત્મક નિવારણ કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તથા તેમના પત્ર નં. ૧૫૮૭ તા. ૨૦.૦૬.૨૦ થી તેમજ વાઈ દ્વારા પણ તેમના લેખિત પત્ર તા. ૧૮.૦૬.૨૦ થી નાયબ ઈજનેરને જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખ્દ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચત્રક આયોગના નોટીફિકેશન નં. ૨/૨૦૧૬ના કલોઝ નં. ૨.૭૧ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

ગેરહાજર
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. ચૌન. પાંડીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(ઓમ. આર. વજરીયા)

અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૨૫.૦૬.૨૦.

