



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૦/૧૯-૨૦/ ૩૪૯૦

તારીખ: ૮ OCT ૨૦૨૦

સાર. પી. એ. ડી.

કેસ નં. ૧૪૦/૧૯-૨૦

પ્રતિ,
શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ,
ફુદાણા રોડ, જુનું ગામ,
મું. ઘરાઈ,
તા. મહુવા,,
જી. ભાવનગર.
મો.નં. ૯૦૯૯૯ ૫૧૫૮૦

વિષય : ઘરવપરાશના વિજ બિલ માં બાકી લેણાં આવવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૫/૩/૨૦૨૦ જે અતેની કચેરી ને મળ્યા તા. ૭/૩/૨૦૨૦.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૦/૧૯-૨૦/૧૧૮૮ તા. ૧૨/૩/૨૦૨૦.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૦/૧૯-૨૦/૨૭૮૪ તા. ૧૭/૮/૨૦૨૦.

(૪) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૪૦/૧૯-૨૦/૩૨૬૫ તા. ૧૯/૦૬/૨૦૨૦.

શાલ્કણ છ જણાણ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાઈ આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણસૌચ.

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાશ:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:—

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વિભાગીય કચેરી, બગદાણા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમઝ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, જોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૪૦/૧૮-૨૦

વાદી :- શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :- પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦, તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ❖

ધાર્યર રહ્યા :- શ્રી જેરામભાઈ હરિભાઈ કાતરીયા - (વાદી ના પુત્ર)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એમ.કે.ભીગરાડીયા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ.કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ, મું ધરાઈ, તા. મહુવા, જી.ભાવનગર ની ઘરવપરાશના વિજ બિલ માં બાકી લેણાં આવવા બાબત ની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ ૨૯૪૪માં ક્રમાંક : ૧૪૦/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર ને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૪૦/૧૮-૨૦/૧૧૮૮ તા. ૧૨/૩/૨૦૨૦ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ તથા તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ વતી તેમના પુત્ર શ્રી જેરામભાઈ હરિભાઈ કાતરીયા તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ તથા તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ ધાર્યર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી સી.સી.ડામોર - કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા તથા તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી એમ.કે.ભીગરાડીયા - નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.



જ) વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમો વાદી શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ, દુદાણા રોડ, જુનું ગામ, ગામ-ધરાઈ, તા. મહુવા, જી.ભાવનગર પાસે રહેણાંક ધરાવીએ છીએ.
- ૧.૨ અમારા ઉપર મુજબના સ્થળે ઘરવપરાશમાં વપરાશ હોવા છતાં, મીટર વધારે રીડીગ બતાવતું હતું. શિયાળાની સીઝન હોવાથી પંખા બંધ રહેતા હોય છતાં, મીટર રીડીગ ફાસ્ટ ફરતા હોવાથી અમે વિજ કચેરી, બગદાણા માં મીટર બદલવા મેં તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૮ ના અરજી આપેલ અને નિયમ મુજબ સીલીગ ચાર્જ ભરેલ.
- ૧.૩ બગદાણા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રફોર્મા નં-૨૫૩૦૩ મીટર બદલાવેલ. કર્મચારીએ પ્રફોર્મ કોપી આપી નહીં. મીટર બદલાવીને જતો રહેલ. કઈ તારીખે મીટર મહુવા લેબમાં તપાસે છે તે જણાવેલ નહીં.
- ૧.૪ મીટર મહુવા લેબમાં ટેસ્ટ કરવા આવેલ તેની અમને જાણ કરેલ નહીં. અમારી ગેરહાજરીમાં વન સાઈડ એક્ટરફી એક મહિના બાદ તા. ૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ કરેલ છે.
- ૧.૫ નવે-ડિસે- ૨૦૧૮ નું તા. ૧૩/૧/૨૦૨૦ ના રોજ વિજ બિલ આપેલ, તેમાં રૂ. ૨૧૫૮૬.૮૮ બાકી આવેલ તેથી, હું અમારી વિજ કચેરી, બગદાણા ગયેલ અને નાયબ ઈજનેરશ્રી ને મળેલ.
- ૧.૬ નાયબ ઈજનેરશ્રી ને જણાવેલ કે, વિજ બિલમાં બાકી લેણાં શેના આવેલ છે, તેનું બિલ આપો, વિગતવાર જણાવો. છતાં, બિલ આપેલ નહીં. ફરી મેં તા. ૪/૧/૨૦૨૦ ના અરજી આપેલ, ત્યારબાદ ઘટતા બિલ ની કોપી આપવા તા. ૨૩/૧/૨૦૨૦ ના અરજી આપેલ. જેમાં એમ.આર.આઈ ની કોપીની માંગણી કરેલ.
- ૧.૭ મીટર રીડર અને બિલીગ વિભાગ ની બેદરકારી, મીટરમાં ફલ્ટર રીડીગ કયાંથી આવેલ છે. પીઆરટી અને એમ.આર.આઈ.માં રીડીગ આવતા નંથી અને મીટર ઓ.કે નો રીપોર્ટ આવેલ છે.
- ૧.૮ મીટર રીડરને બચાવવા આગ્રહ રાખે છે. વિજ બિલમાં રીડીગ ફલ્ટર કયાંથી આવેલ છે, એમ.આર.આઈ, પી.આર.ટી, માં ઉપર મુજબના રીડીગ નથી, તમામ અલગ અલગ આવે છે, જીણવટથી અભ્યાસ કરી, મને આપેલ ખોટું બિલ રદ કરવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

ક) પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

૨.૧ ગ્રાહકનું નામ- શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ

ગ્રાહક નંબર- ૮૮૨૧૮/૦૦૦૮૧/૮

ક્રેટેગરી- RGPR, 0.5 HP

રીલીઝ તારીખ- ૧૩/૫/૨૦૧૦

૨.૨ વાદીશ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ, ગ્રાહકનું નામ- શ્રી હરિભાઈ મેઘાભાઈ, દુદાણા રોડ, જુનું ગામ, ગામ-ધરાઈ, તા. મહુવા, જી.ભાવનગર પાસે રહેણાંક ધરાવે છે. તેઓ રહેણાંક હેતુ માટેનું વિજ કનેક્શન ધરાવે છે. જેનો ગ્રાહક નં-૮૮૨૧૮/૦૦૦૮૧/૮ છે.



- ૨.૩ વાદી દ્વારા સદર વિજ જોડાણ નું વિજ મીટર ફાસ્ટ ફરવા અંગેની તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ બગદાણા પેટા વિભાગીય કચેરીએ કરેલ હતી. સદર અરજી ના આધારે તા. ૫/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ બગદાણા પેટા વિભાગીય કચેરી ના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સદર વિજ મીટર બદલવવામાં આવેલ.
- ૨.૪ સદર વિજ મીટર વાદીશ્રીની હાજરીમાં બદલવવામાં આવેલ અને તેઓ સહી કરવા કે અંગુઠો મારવા માટે અશક્ત હોય, તેઓ દ્વારા સહી કરેલ નથી કે અંગુઠો મારેલ નથી. તેઓને મીટર બદલવા અંગેની પ્રફોર્મા-૧૫ ની કોપી આપવામાં આવેલ હતી.
- ૨.૫ વાદી ને મીટર બદલ્યા અંગેનો પ્રફોર્મા-૧૫ ની કોપી માં લેબ પરીક્ષણ માટે મહુવા મીટર લેબોરેટરીમાં ખોલવા માટે જે તારીખે ઉપસ્થિત રહેવાનું હોય છે. જે ત્રણ તારીખ આપવામાં આવેલ હતી. પરંતુ, સદર તારીખો દરમ્યાન, વાદી કે તેના પ્રતિનિધિ હાજર રહેલ નહીં.
- ૨.૬ વાદી લેબ પરીક્ષણ માટે, હાજર રહેલ ન હોવાથી, તા. ૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ વાદીની હાજરી વિના મહુવા લેબોરેટરીમાં સદર વિજ મીટર નું લેબ પરીક્ષણ કરેલ.
- ૨.૭ દર લેબ પરીક્ષણ માં લેબ રીપોર્ટ નં-A ૦૯૨૪ મુજબ મીટર બરાબર (ઓકે) દર્શાવેલ છે. વાદીને (૩૭૦૦-૫૮૮૩) ઉરુંડ યુનિટ ની રકમ રૂ. ૨૩,૫૫૨/૨૫ ની ડેબીટ તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ વાદીને લેજરમાં ભરેલ છે. આ સાથે લેબ રીપોર્ટ ની કોપી સામેલ છે. તેમજ MRI કોપી સામેલ છે.
- ૨.૮ વાદી ને સદર લેબ પરીક્ષણ રીપોર્ટ મંજૂર ના હોવાથી, વાદી ફરી લેબ પરીક્ષણ કરાવવા તા. ૧૧/૮/૨૦૨૦ ના રોજ મહુવા ડિવિઝન ઓફિસ ખાતે હાજર રહેલ. પરંતુ, સદર તારીખે વાદીને બહાર જવાનું હોવાથી, મીટરનું ફરી લેબ પરીક્ષણ કરેલ નહીં અને વાદી દ્વારા નાયબ ઈજનેરશ્રી ને જણાવેલ કે, તમે દ્વારા મારી ગેરહાજરીમાં સદર વિજ મીટર નું લેબ પરીક્ષણ કરો અને તેનો જે કંઈ નિર્ણય આવશે તે મને મંજૂર રહેશે. તેમ જણાવેલ અને વાદી જતા રહેલ.
- ૨.૯ ત્યારબાદ, ફરી બીજી વખત તા. ૨૪/૮/૨૦૨૦ ના રોજ વાદી ની ગેરહાજરીમાં લેબ પરીક્ષણ કરેલ છે. જેનો MRI કોપી સામેલ છે. જે રીપોર્ટ નો અત્યાસ કરતાં, તા. ૧૩/૭/૨૦૧૯ થી તા. ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ સુધી એટલે કે, કુલ ૧૦૩ દિવસ દરમ્યાન, મીટર **EARTH LOAD** નો ટેમ્પર્ટ કાઉન્ટ આવેલ છે. એટલે કે, આ સમયગાળા દરમ્યાન વાદીના વિજ સ્થાપન ના વાયરીગમાં અથવા કોઈ ઉપકરણમાં ક્ષતિ ઉદ્ભવેલ હોય, તેવું બની શકે. અને વિજ પ્રવાહ **EARTH** માં ઉતારવાને કારણે, અસાધારણ વિજ વપરાશ થયેલ હોય તેવું જણાય આવે છે.
- ૨.૧૦ ઉપરાંત, વાદીના તા. ૨૮/૮/૨૦૨૦ ના રોજ ઘરની મુલાકાત લેતાં, સ્થળ પર કુલ - ૧૮૬૪ વોટ વિજભાર જોડેલ હતો. જે બાબતનું સ્થળ રોજકામ કરેલ છે. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.
- ૨.૧૧ આમ, વાદી ને સદર ઘરવપરાશના વિજ બિલ ના બાકી લેણાં ભરવાપાત્ર છે.




ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી હરીભાઈ મેઘાભાઈ, ગામ—ધરાઈ, તા. મહુવા માં ગ્રાહક નં—૮૯૨૧૮/૦૦૦૮૧/૮ થી સીગલ ફેરીઝ ઘર વપરાશનું વિજ જોડાણ ધરાવે છે.
- 3.૨ વાદીએ તા. તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મીટર ફાસ્ટ ફરવા અંગેની અરજી પ્રતિવાદીએ તા. તા. ૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ વાદીનું મીટર બદલાવી, તે સમયે વાદીના મીટરમાં છેલ્લા રીડીગ ફટ્ટત નોંધાયેલ હતા. આથી, વાદીને નવે—ડિસે—૨૦૧૮ નું વિજ બિલ રૂ. રૂ. ૨૧૫૮૮/- આપવામાં આવેલ. જેથી, વાદીએ ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- 3.૩ પ્રતિવાદી એ મીટર બદલતી વખતે મીટરમાં નોંધાયેલ રીડીગ ફટ્ટત હતા. તેમજ મીટર ના મીટર ટેસ્ટીંગ લેબ ના પરીક્ષણ સમયે તા. ૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ વિજ મીટર ના નોંધાયેલ રીડીગ ફટ્ટત હતા. મીટરના પરીક્ષણ સમયે વિજ મીટરની એક્યુરેશી ચેક સમયે મીટરની એક્યુરેશી +૦.૨૨ હતી. આમ, મીટર ટેસ્ટીંગ સમયે મીટર ફાસ્ટ માલૂમ પડેલ નહીં.
- 3.૪ તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ સુનાવણી દરમ્યાન, વાદીએ મીટર બદલતી સમયે નોંધાયેલા રીડીગ ફટ્ટત સામે શંક દર્શાવેલ હોય, ફોરમે રીપેક કરેલ મીટરને ફરીથી ખોલી વાદીની હાજરીમાં રીડીગ ચેક કરવા તેમજ ટેસ્ટ કરવાનું જણાયેલ. પરંતુ, વાદી રી-ટેસ્ટીંગ વખતે હાજર રહેલ નહીં.
- 3.૫ પ્રતિવાદી એ રજૂ કરેલ **MRI** ના બિલીગ ડેટા રીપોર્ટ મુજબ બિલીગ છિસ્ટ્રી માં તા. ૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મીટર ના રીડીગ ફટ્ટત જણાયેલ છે. તેમજ **MRI** ના ટેમ્પર રીપોર્ટ મુજબ તા. ૨૩/૮/૨૦૧૮ થી તા. ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ (૬૩-૧૪-૫૦) અને તા. ૧૩/૭/૨૦૧૮ થી તા. ૨૩/૮/૨૦૧૮ (૪૦-૧૩-૪૭) સમય દરમ્યાન, **EARTH LOAD** ના ટેમ્પર કાઉન્ટ જણાયેલ છે.
- 3.૬ MRI બિલીગ છિસ્ટ્રી/મીટર ચેન્જની છિસ્ટ્રી અને મીટર ટેસ્ટીંગ નો રીપોર્ટ તેમજ સંલગ્ન દસ્તાવેજો જોતાં, તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વાદીનું મીટર બદલતી સમયે તેમાં નોંધાયેલ રીડીગ ફટ્ટત હતા. જેથી, પ્રતિવાદી એ વાદી ને આપેલ નવે—ડિસે—૨૦૧૮ નું વિજ બિલ યોગ્ય અને નિયમ મુજબનું છે. જેવાદી એ ભરવાપાત્ર છે.




દસ્તાવેજી

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાગા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૬ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે. દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


 (શ્રીમતી જે ઓમ. મહેતા)
 સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :— ૩૦/૬/૨૦૨૦.


 (પી. એન. અજાકીયા)
 ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


 (અમૃત. આર. વજરીયા)
 અધ્યક્ષશ્રી,
 ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

