

P  
G  
V  
C  
L

P  
G  
V  
C

## પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૩૦/૧૬-૨૦/૨૪૮।

તારીખ :

19 JUL 2019

પ્રતિશ્રી,

કેસ નં. ૩૦ /૧૬-૨૦.

ક્રમદેશ ધોળકિયા,

કે/ઓ રાજેશ લંગાળીયા,

એફ-૧૦૧, ચંપા રેસીડેન્સી, રૂપાણી,

ભાવનગર - ૩૬૪ ૦૦૧.

મો : ૯૪૨૮૧ ૧૨૩૦૦.

વિષય : આપની ઘર વપરાશના કનેક્શન જમા કરાવવા બાબતની રજૂઆત અંગે.

સંદર્ભ : ૧) આપનો ઈ-મેઈલ પત્ર તા. ૧૫.૦૫.૧૬.

૨) અતેની ક્યેરીનો પત્ર ન. ૨૭૧૦ તા. ૦૮.૦૭.૧૬.

૩) આપનો ઈ-મેઈલ તા. ૧૦.૦૭.૧૬ અને ૧૮.૦૭.૧૬.

## કાલજણ ઊ જાહેર

માનનીય શ્રી,

આપણીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપણીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.


## બિકાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરીશ્રી,  
પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય ક્યેરી, શહેર ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામાં નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સંદર્ભ હુકમનાં પાલન અંગે  
થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

## નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેરી, પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેરી, પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટ્રા પ્લાનેટ, ક્યેરી, ખારગેટ.  
...આપણી જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ ક્યેરી,  
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૩૦/૧૬-૨૦ નો હુકમ

વાઈ ની તા. ૨૭.૦૫.૧૬ ની રજૂઆત અન્યથે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જાણવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી કમલેશ ધોળકિયા, મુ. રૂપાણી, ભાવનગર દ્વારા તેમના ઘર વપરાશના કનેક્શન જમા કરાવવા બાબતની રજૂઆત અંગે

બાબત ને લઇને તકરાર ઉલ્લી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં ઝેડ/ફોરમ/૨૭/  
૧૬-૨૦/૨૧૯૪ તા. ૧૨.૦૬.૧૬. શ્રી પ્રતિવાદીની ક્યેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવમાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાદીની ખારગેટ પેટા વિભાગીય ક્યેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારની વીજ કનેક્શન પીડીસી કરવા માટે પડતી અગવડતા ને અંગેની જરૂરી કાર્યવાહી કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા તેમના ઈ-મેઈલ પત્ર તા. ૧૦.૦૭.૧૬ અને  
૧૮.૦૭.૧૬ શ્રી તથા પ્રતિવાદી દ્વારા તેમના પત્ર ન. ૩૭૩૫ તા. ૧૮૭.૦૭.૧૬ શ્રી પણ ફોરમને જણાવેલ છે કે તેઓની  
ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી  
નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાઈને સદર હુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મજ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની  
ક્યેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૧૮.૦૭.૧૬

૧૮૮૧  
(પી. એન. આજીયા )  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. ૧૪૨૧૪)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

