

# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/ઉપ/૧૯-૨૦/ ૩૨૩૬

તારીખ:

૧૫/૦૬/૨૦૧૯

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી બારૈયા રમેશભાઈ જેરામભાઈ,  
દાઢા રોડ ઉપર, સેતાનગર,  
પ્લોટ નં. ૨૩, મુ. માળવાવ,  
તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

મો.નં. ૮૭૨૬૨ ૭૪૫૮૮.

કેસ નં. ઉપ/૧૯-૨૦

**વિષય :** નવા ધર વપરશના વીજ કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા.૦૭/૦૬/૧૯.

(૨) અત્રેનો કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/ઉપ/૧૯-૨૦/૨૩૫૮ તા. ૨૪/૦૬/૨૦૧૯.

(૩) અત્રેનો કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/ઉપ/૧૯-૨૦/૨૬૦૧ તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯.

(૪) અત્રેનો કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/ઉપ/૧૯-૨૦/૨૬૦૩ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૯.

## શ્રીમાનું કોણો

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ફોરમ સમક્ષ તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

AM

**બિડાશ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેને ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

**નકલ રવાના:-**

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૨.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒      કેદીસ નંબર - ૩૫/૧૮-૨૦      ⇌

વાદી      :-      શ્રી બારૈયા રમેશભાઈ જેરામભાઈ

◊      વિરુદ્ધ      ◊

પ્રતિવાદી      :-      પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊      રજુઆતની તારીખ:- ૦૬.૦૮.૨૦૧૯ ◊

હાજર રહ્યા :-      ગેરહાજર

પ્રતિવાદી      :-      શ્રી એસ. બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.  
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)


શ્રી બારૈયા રમેશભાઈ જેરામભાઈ, મુ.માળવાવ, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની નવા ઘર વપરાશના વીજ કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૩૫/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૩૫/૧૮-૨૦/૨૩૫૮ તા. ૨૪.૦૬.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૧૯.૦૭.૧૯ તથા તા. ૦૬.૦૮.૧૯ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી હાજર રહેલ નથી તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ. બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

જ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગામ-માળવાવમાં દાઠા રોડ ઉપર, સેતાનગર, પ્લોટ નં. ૨૩ ખાતે અમે ઘરવપરાશ માટેની વીજ કનેક્શનની જરૂરીયાત હોવાથી અમારી વીજકચેરી મહુવા રૂલ-૨ ગયેલ અધિકારી સાથે વાત કરેલ નવા જોડાણ માટે આધાર પુરાવા લખી આપો. જુ.એ.ના કહેવા મુજબ આધાર પુરાવા લઈને હું મહુવા રૂલ-૨ માં આવેલ. તમામ આધાર પુરાવા તપાસ કરીને જણાવેલ કે બીલીગ વિભાગમાં ડી.વાય.એસ.એ. પાસે નોડયુના સિક્કા સહી કરાવીને આવો. ડી.વાય.એસ.એ. પાસે ગયેલ, તેણે તપાસ કરીને જણાવેલ કે તમારા ગામના હેલ્પર પાસે જાવ તમારા મકાનથી પોલ કેટલો દુર છે, કેટલા મીટરની લંબાઈ છે તે લખાવીને ફરી આવો: કંપનીનો નિયમ છે કે તમામ આધાર પુરાવા તપાસ કરી નાણા રજીસ્ટ્રેશન કરી સીધુ એવન ફોર્મનાં નાણા રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જના લેવાનો નિયમ છે.

..૨..




૧.૨ ત્યારબાદ અધિકારીએ હેલ્પરને ફોર્મ આપવાથી તે સર્વે કરે ત્યારબાદ હેલ્પર ફરી કચેરીમાં ફોર્મ જમા કરે ત્યારબાદ સીધું કોટેશન આપવાનો નિયમ છે.

૧.૩ ફરી હું મહુવા રૂરલ-૨ માં આવેલ. જુ.એ.ચુડાસમાને મળેલ તેણે જણાવેલ કે જુ.એ.મહેતા પાસે જાવ તે હાજર હતા નહીં. એકથી બે કલાક કચેરીમાં બેસેલા છતાં આવેલ નહીં. તેથી કંટાળીને જતા રહેલ, ફરી બીજા દિવસે આવેલ સવારે ૧૦/૩૦ કલાકે હાજર અધિકારીએ ફરી એવન ફોર્મ તપાસ કરેલ અને જણાવેલ કે બી ટાઈપનું કનેક્શન છે બે પોલ લગાડવા પડશે, તેમ રૂબરૂ જણાવેલ અને એસ.આર.નંબર લખી આપી જણાવેલ કે રૂ.૪૦/- રજીસ્ટ્રેશનના ભરી આપો.

૧.૪ તેથી મે તા. ૧૧.૦૨.૧૯ ના રોજ રૂ.૪૦/- પહોંચ નં.૮૮૫૬૯૫ થી ભરી આપેલ. થોડા ટાઈમ બાદ કોટેશન આપેલ બી ટાઈપનું તે મે તા. ૨૦.૦૨.૧૯ ના રોજ રૂ.૨૦૦/- ડિપોઝિટના પહોંચ નં.૮૮૮૮૮૦, કનેક્શન ચાર્જના રૂ.૩૫૦૦/- તા. ૨૦.૦૨.૧૯ પહોંચ નં.૮૮૮૮૯ થી ટોટલ રૂ.૩૭૦૦/- ભરી આપેલ. એક મહીનો થયેલ છતાં પોલ લગાડવા આવેલ નહીં. તેથી હું અમારી વીજકચેરી મહુવા રૂરલ-૨ માં નાયબ ઈજનેર અને જુ.એ.મહેતા અને જુ.એ.ચુડાસમાને મળેલ. તેણે જણાવેલ કે થોડા ટાઈમમાં પોલ થાંબલા તમારા સ્થળે આવશે. ત્યારબાદ કોન્ટ્રાક્ટરનાં માણસો થાંબલા લગાડી દેશે. થોડા ટાઈમ બાદ અમારા સ્થળના બદલે અન્ય સ્થળે થાંબલા બસ સ્ટેન્ક પાસે ઉતારેલ અને બીજા દિવસે અન્ય સ્થળે થાંબલા લઈ ગયેલ.

૧.૫ ત્યારબાદ તા. ૨૫.૦૪.૧૯ આઉટવર્ક નં. ૨૦૫૭ નો લેટર આવેલ કે તમે વાયરીગનો ટેસ્ટ રીપોર્ટ કચેરીમાં જમા કરો, ત્યારબાદ વીજકનેક્શન લગાડવામાં આવશે. ફરી હું લેટર લઈને મહુવા રૂરલ-૨ માં આવેલ કે આ લેટર આવેલ છે. તો જુ.એ.મહેતા અને જુ.એ.ચુડાસમાએ જણાવેલ કે સામેના ટેબલ ઉપર ચશ્માવાળા ભાઈ તમને ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપશે, તે ભરી આપો. મે જણાવેલ કે સ્થળ ઉપર પોલ લગાડેલ નથી કે તાર લગાડેલ નથી, તો તેણે જણાવેલ કે સ્થળ ઉપર થાંબલા આવેલ હતા તે કોણ લઈ ગયેલ મે જણાવેલ કે મારા સ્થળે પોલ આવેલ નથી, ગામમાં બસ સ્ટેન્ક પાસે ઉતારેલા હતાં. બીજા દિવસે ત્યાંથી પોલ અન્ય જગ્યાએ લઈ ગયેલ છે. થોડા દિવસ પછી પોલ આવી જશે, તેમ જણાવી આશ્વાસન આપીને વળાવી દીધેલ.

૧.૬ હાલ ત્રણ મહીના કરતાં વધારે સમય થયેલ છે. તો આપ સાહેબને અમારા વીજ કનેક્શન માટે પોલ તાર લગાડી વીજ કનેક્શન ચાલુ કરાવવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.



૧.૭ બીજી ફરીયાદ અમે જે મકાન બનાવેલ છે તેની દિવાલ પાસે ઈલેવન લાઈનના તાર નક્તર થાય છે, અમારા મકાનની અગાસી ધાખામાં તારી અડી જાય તેમ છે. હજુ અમારું ત્યાં રહેણાંક નથી, કોઈ નાની-મોટી નુકશાની થાય તે પહેલા મે તા. ૨૦.૦૨.૧૯ ના નક્તર પોલની જગ્યા બદલવા નિયમ મુજબ ચાર્જ ભરવા માટેની લેખિત અરજી આપેલ છે, તેની કોપી આ સાથે જોડેલ છે. મારા મકાન પાસે અન્ય પ્લોટવાળાઓ તા. ૦૧.૦૨.૧૯ ના રોજ લેખિત અરજી થાંભલા ઈલેવન લાઈનનો નિયમ મુજબ ચાર્જ લઈ પોલની જગ્યા બદલવા, નક્તર પોલ ફેરવવા અરજી આપેલ. કંટારીયા લવજીભાઈ શામજીભાઈની બનેની અરજીની કોપી જોડેલ છે. લવજીભાઈની અરજીને એક વર્ષ કરતાં વધારે સમય થયેલ છે. મે અરજી આપી તેને ગ્રાન્ટ મહીના કરતા વધારે સમય થયેલ છે. છતાં આવા બેદરકાર અધિકારી પાસે ટાઈમ મળેલ નથી. નાના-મોટા અક્સમાત થાય તેની રાહ જોઈને બેઠા છે. તેથી નાદૃટકે અમારે રાજકોટ કોપરેટ કચેરી અને સરકારશ્રી મુખ્યમંત્રી, ગાંધીનગરને કોપી ફેરવાની ફરજ પડેલ છે.

૨ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ સદર અરજદાર મહુવા તાલુકાના માળવાવ ગામે રહે છે.
- ૨.૨ સદર અરજદાર દવારા તા. ૧૧.૦૨.૧૯ ના રોજ રૂ.૪૦/- પહોંચ નં. ૮૩૬૬૧૫ થી ભરી નવા વીજજોડાણ માટે અરજી કરેલ. જેના અનુસંધાને સ્થળ સર્વેક્ષણ કરી, અંદાજપત્ર જાવક નં. ૮૮૦ તા. ૧૪.૦૨.૧૯ ના રોજ આપેલ. અરજદાર દવા તા. ૨૦.૦૨.૧૯ ના રોજ રૂ.૨૦૦/- ડીપોઝિટના પહોંચ નં. ૮૩૮૮૮૦, કનેક્શન ચાર્જના રૂ.૩૫૦૦/- પહોંચ નં. ૮૩૮૮૯ થી કુલ ૩૭૦૦/- ભરી આપેલ.
- ૨.૩ સદર કામગીરી માટે કોન્ટ્રાક્ટર મુકેશભાઈ મોડસીયાને લાઈન કામગીરી કરવા માટે ઓર્ડર આપવામાં આવેલ તેમજ તેમના દવારા જરૂરી લાઈન કામનો સામાન મેળવવા માટે મુવ ઓર્ડર ૨૨૬૫૧૭૨૩ થી વિભાગીય કચેરીનાં સ્ટોરમાં આપેલ. પરંતુ વિભાગીય કચેરીના સ્ટોરમાં લાઈનકામ માટેના જરૂરી એલ.ટી. શેકલ ઈન્સ્યુલેટર ન હોવાથી વીજજોડાણની કામગીરી થઈ શકેલ નહીં.
- ૨.૪ ત્યારબાદ સદર અરજદારની ફરીયાદના અનુસંધાને હયાત ૧૧ કેવી લાઈન નીચે પોલ પર ૪ MM2 નો કેબલ નાખી લાઈનકામ પુર્ણ કરેલ અને ત્યારબાદ તા. ૦૨.૦૭.૧૯ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજુ કરતાં તા. ૦૪.૦૭.૧૯ ના રોજ મીટર અરજદારની હાજરીમાં લગાવી આપેલ અને ફરીયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે.
- ૨.૫ વધુમાં સદર અરજદારની લાઈન ફેરવવાની અરજીના અનુસંધાને જણાવવાનું કે સદર અરજીના અનુસંધાને સ્થળ સર્વેક્ષણ કરેલ ત્યારે અરજદાર દવારા ફક્ત એક ૪ પોલ ફેરવવાનું કહેલ, જે ટેકનીકલી શક્ય ન હતું. તેથી જે તે સમયે તેમને અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ ન હતું. ત્યારબાદ ફરી સર્વે કરી, બાજુની વાડીના શેઢા પાડોશીને સાથે રાખી સર્વે કરતાં, તેમના જણાવ્યા મુજબ વાડીના બીજા શેઢે લાઈનકામ કરવામાં આવે તો કોઈ વાંધો ન હોઈ તે પ્રમાણે સર્વે કરી જાવક નં. ૩૬૧૦ તા. ૨૮.૦૬.૧૯ ના રોજ લાઈન ફેરવવા અંગેનું અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ. આમ સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ લાઈન ફેરવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.



...૪..

જોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.1 વાદી બારૈયા રમેશભાઈ જેરામભાઈએ તા.૧૦.૦૨.૧૯ ના રોજ ઘરવપરાશ માટેનું સીગલ ફેર્ડિંગ વીજજોડાણની અરજી નોંધણી કરાવી, નવું કનેક્શન માંગેલ. પ્રતિવાદીએ નવા વીજજોડાણ માટે તા.૧૪.૦૨.૧૯ ના રોજ અંદાજપત્ર આપતાં, વાદીએ તા.૨૦.૦૨.૧૯ ના રોજ જરૂરી અંદાજપત્ર ભર્યાએ કરી આપેલ.
- 3.2 પ્રતિવાદીએ વાદીનાં વીજજોડાણ માટે કરેલ સર્વે મંજબ વાદીનાં વીજજોડાણનાં લાઈનકામમાં થાંભલા નાખવા પડતાં હોય, કામમાં વિલંબ થયેલ. ત્યારબાદ પ્રતિવાદીએ વાદીનાં વીજજોડાણની કાર્યવાહી કરી, પડતાં હોય, કામમાં વિલંબ થયેલ. ત્યારબાદ પ્રતિવાદીએ વાદીનાં વીજજોડાણની કાર્યવાહી કરી, તા.૨૫.૦૪.૧૯ ના રોજ વાદીને ટેસ્ટરીપોર્ટ રજુ કરવા માટે નોટીસ આપેલ, જે વાદીએ તા.૦૨.૦૭.૧૯ ના રોજ રજુ કરતાં પ્રતિવાદીએ તા.૦૪.૦૭.૧૯ ના રોજ વાદીનું વીજજોડાણ ચૂલુ કરી આપેલ.
- 3.3 વાદીને તેમની રજુઆત કરવા માટે તા.૧૯.૦૭.૧૯ ના રોજ તેમજ તા.૦૬.૦૮.૧૯ ના રોજ હાજર રહેવા માટે જણાવેલ પરંતુ વાદી હાજર ન રહેતાં અને પ્રતિવાદી દવારા વાદીનું વીજજોડાણ ચાલુ કરી આપેલ હોય, ફોરમે કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.

હુકમ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."૩.૩ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશીની કચેરી, જલોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપનીઓ, અંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એન. કૃષ્ણકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(ઓમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :— ૦૬.૦૮.૨૦૧૯

