




# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૪૧/૧૯-૨૦/ ૩૫૩૧

તારીખ: 13 1 AUG 2019

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી હુમ્મર ગોકુળભાઈ રણછોડભાઈ,  
કોબલી વિસ્તાર,  
મુ. ઉગલવાણ, તા. જેસર,  
જી. ભાવનગર.  
મો. નં. ૯૮૨૫૬ ૦૧૫૩૫.

કેસ નં. ૪૧/૧૯-૨૦

**વિષય :** ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન પીડીસી ટુ આરસી નામ ફેરફારનું વીજબીલ ચાલુ કરવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૮/૦૭/૧૯.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૪૧/૧૯-૨૦/૨૬૬૩ તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૯.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૪૧/૧૯-૨૦/૩૧૩૫ તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૯.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિડાણ:— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

..... ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:—

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૧.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૪૧/૧૯-૨૦

વાદી :- શ્રી હુમ્મર ગોકુળભાઈ રણછોડભાઈ

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- ૨૦.૦૮.૨૦૧૯ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી હુમ્મર ગોકુળભાઈ રણછોડભાઈ - (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી વી. જે. બારડ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી હુમ્મર ગોકુળભાઈ રણછોડભાઈ, મુ.ઉગલવાણ, તા.જેસર, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન પીડીસી ટુ આરસી નામ ફેરફારનું વીજબીલ ચાલુ કરવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૪૧/૧૯-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૪૧/૧૯-૨૦/૨૬૬૩ તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૨૦.૦૮.૧૯ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી હુમ્મર ગોકુળભાઈ રણછોડભાઈ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી વી. જે. બારડ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ ભાવનગર જીલ્લાના જેસર તાલુકાનું ગામ-ઉગલવાણ માં કોબલી વિસ્તારના સ્થળે અમારી ખેતીવાડી આવેલ છે. અમારી ખેતીવાડીમાં મારા પિતાજી રણછોડભાઈ રામભાઈના નામનું એ-વન ટેરીફનું ૫ હો.પા.નું ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન હતું.

૧.૨ સંજોગોવસાત કુવામાં પાણી નહી હોવાથી તે કનેક્શન કચેરી દ્વારા એક્સમાં નાખેલ, ત્યારબાદ રદ કરવામાં આવેલ. અમારી વીજકચેરી મહુવા રૂરલ-૧ છે. થોડા ટાઈમ બાદ સારો વરસાદ થવાથી કુવા-બોરમાં પાણી આવેલ. આજ ખેતીવાડીનું વીજ કનેક્શન ફરી મેળવવા માટે મહુવા રૂરલ-૧ માં અધિકારીને મળેલ જણાવેલ કે તમારે નામ ટ્રાન્સફર પી.ડી.સી. ટુ આર.સી. અને ટપક લાઈન લેવાની જો, જરૂરી આધાર લઈને આવો.



..૨..

- ૧.૩ અધિકારીની સુચના મુજબ તમામ નવા આધાર પુરાવા લઈ મે મારી પત્નીના નામે તા.૧૪/૭/૨૦૧૦ ના રોજ રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જના રૂ.૨૦૦/- પહોંચ નં.૩૪૫૮૮૬ થી પી.ડી.સી. ટુ આર.સી. સાથે નામ ટ્રાન્સફરનાં રૂ.૩૦૦/- તા.૧૪/૭/૨૦૧૦ ના રોજ પહોંચ નં.૩૪૫૮૮૫ થી ભરેલ સાથે કોપી જોડેલ છે, ટપક લાઈનનું ફોર્મ ભરેલ છે.
- ૧.૪ મહુવા રૂરલ-૧ દ્વારા ઈન્વર્ડ આઉટ વર્ડ નં.૪૧૬૯ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૧ નું કોટેશન મોકલાવેલ રૂ.૭૭૨૫/- તે અમે તા.૪/૧/૨૦૧૨ ના રોજ ભરી આપેલ. ક્રમવાર પ્રમાણે વીજ કનેક્શન લગાડેલ હાલ સાત વર્ષ કરતા વધારે સમય થયેલ છે છતાં વીજબીલ આવતું નથી. અધિકારી-કર્મચારીની બેદરકારીથી કંપનીને સાત વર્ષથી આવક આવેલ નથી. કંપનીના કામમાં બેદરકારી ચાલે નહી. કંપનીના નિયમ મુજબ પગલા લેવા સાત વર્ષના વીજબીલના નાણાનું વ્યાજ નાં નાણા બેદરકાર અધિકારી કર્મચારીનાં અંગત પગારમાંથી વસુલ કરવા અમારૂં ખેતીવાડીનું વીજ કનેક્શન લગાડેલ તેના ૧૫ નંબરના પ્રફોર્મા મુજબ ડેટ લગાડી સળંગ દિવસો ગણી પ્રથમ બીલ વગર વ્યાજે હપ્તા કરવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.
- ૧.૫ કચેરીમાં અનેક વખત રજુઆત કરેલ છે. અવારનવાર અરજી આપેલ છે સાથે કોપી જોડેલ છે. અગાઉના તો બેદરકાર હતા હાલમાં પણ અણઆવડના બેદરકાર છે. જવાબદારી શું કહેવાય તે ખબર પડતી નથી. કંપનીને ગ્રાહકોના કામ કરવા પગાર આપે છે. ગ્રાહકોને સારો જવાબ આપી શકતા નથી. આથી કંટાળીને ફોરમને ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે કર્મચારીને બચાવવાની કોશીષ કરવી નહી, નહીતર હેડ કચેરી અને સરકારશ્રી અને વીજીલન્સમાં ફરીયાદ કરવાની ફરજ પડશે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,


- ૨.૧ અરજદારશ્રી ગોકુલભાઈ રણછોડભાઈ હુંમર, ગામ-ઉગલવાણ દ્વારા તેમના પત્ની શારદાબેન ગોકુલભાઈ હુંમરના નામનું ગ્રાહક નં. ૩૭૦૨૧/૦૫૦૮૮/૪ વાળું પીડીસી ટુ આરસી તથા નામ ફેરફાર વાળા વીજજોડાણની અરજી અનુસંધાને ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૧ કચેરીએ સધન તપાસ કરતાં સદર વીજજોડાણની પીડીસી ટુ આરસીના વીજજોડાણ માટેની કેસ ફાઈલ કે અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવા અત્રેની કચેરીએ ઉપલબ્ધ નથી. સદર કેસ બાબતે ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં તથા અન્ય તપાસ કરતાં નીચે મુજબની બાબત જાણવા મળેલ છે.
- ૨.૨ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૧ કચેરીનું પીડીસી ટુ આરસીનું પેઈડ પેન્ડીંગ રજીસ્ટર તપાસતાં તેમાં બી કેટેગરીમાં સદર કેસની નોંધ થયેલ છે તથા તે મુજબ H3 રીપોર્ટ જાવક નં.૨૪૭૯ થી તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૨ ના રોજ બીલીગ વિભાગમાં આપેલ છે પરંતુ બીલીગ વિભાગમાં તપાસ કરતાં સદર કેસની ફાઈલ મળતી નથી.
- ૨.૩ ગ્રાહક નં.૩૭૦૨૧/૦૫૦૮૮/૪ ઈ ઉર્જા સિસ્ટમમાં તપાસ કરતા ડીલીટ થયેલ છે તથા તા.૦૧.૧૧.૨૦૧૫ થી તા.૩૦.૧૧.૨૦૧૫ દરમ્યાન ડીલીટ થયેલ છે.
- ૨.૪ ગ્રાહક નં.૩૭૦૨૧/૦૫૦૮૮/૪ ની ૧૪૫ પી.આર.ટી.નો અભ્યાસ કરતાં ઓગસ્ટ-૧૫ સુધીનું જ છેલ્લું સ્ટેટસ બતાવે છે તથા ગ્રાહકનું સ્ટેટસ " X " બતાવે છે.



- ૨.૫ ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં સદર વીજજોડાણની પીડીસી ટુ આરસી માટેની પ્રક્રિયા એસ.આર. નં.૩૪૦૧૧૧૪ થી પ્રક્રિયા થયેલ છે.
- ૨.૬ હાલ એસ.આર. નં.૩૪૦૧૧૧૪ નું સ્ટેટસ " CLOSED " છે.
- ૨.૭ હાલ એસ.આર. નં.૩૪૦૧૧૧૪ માં તપાસ કરતા તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ અંદાજપત્રનાં નાણા તથા ટેસ્ટ રીપોર્ટ ભરપાઈ થયેલ છે.
- ૨.૮ ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં " e-Urja CRM LT Consumer History " રીપોર્ટ તપાસતાં ક્રિએશન તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૨ બતાવે છે.
- ૨.૯ આમ હાલ સદર વીજજોડાણનો ગ્રાહક નંબર સિસ્ટમમાં ડીલીટ થયેલ હોય તેમજ સદર ગ્રાહકની કેસ ફાઈલ મળેલ ન હોય સદર બાબતે ઉપલી કચેરીનું યોગ્ય માર્ગદર્શન તથા મંજૂરી લઈ સદર વીજજોડાણનું બીલીગ વહેલીતકે શરૂ કરવામાં આવશે.


❖ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.


- ૩.૧ વાદી હુમ્મર ગોકુલભાઈ રણછોડભાઈ, ગામ-ઉગલવાણ, તા.જેસરમાં ગ્રાહક નં.૩૭૦૨૧/૦૫૦૮૮/૪ થી ખેતીવાડી વીજજોડાણ તેમના પિતાશ્રી રણછોડભાઈ રામભાઈના નામે ધરાવતાં હતાં.
- ૩.૨ વાદીનાં પિતા રણછોડભાઈનું વીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ થવાથી તા..૧૪.૦૭.૨૦૧૦ ના રોજ પ્રતિવાદીની કચેરીમાં PDC-RC તેમજ નામ ટ્રાન્સફરમાં તેમના પત્ની શારદાબેન ગોકુલભાઈના નામે અરજી નોંધણી કરાવેલ. જે માટે પ્રતિવાદીએ તા.૨૮.૧૨.૨૦૧૧ ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ. જે વાદીએ તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ ભરપાઈ કરીને જરૂરી ટેસ્ટ રીપોર્ટ આપેલ. પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ ચાલુ કરી જે તે સમયે ઓફીસને કાર્યવાહી મુજબ બીલીગ માટે H-3 રીપોર્ટમાં વાદીનાં વીજજોડાણનું બીલીગ શરૂ કરવા માટે પેપર્સ આપેલ તેમજ ઈ-ઉર્જા સિસ્ટમમાં જરૂરી કાર્યવાહી કરેલ પરંતુ વીજજોડાણ શારદાબેન ગોકુલભાઈ હુમ્મર નાં નામે ફરીથી ચાલુ થયા બાદ કોઈપણ કારણોસર પ્રતિવાદીનાં બીલીગ સેક્શન દ્વારા વાદીનાં વીજજોડાણનું બીલીગ શરૂ થયેલ નહી. તેથી વાદીએ વારંવાર પ્રતિવાદીની ઓફીસમાં લેખિત રજૂઆત તથા મૌખિક રજૂઆતો કરેલ પરંતુ પ્રતિવાદી દ્વારા વાદીનાં વીજજોડાણનું બીલીગ શરૂ થયેલ નહી.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીનાં રેકર્ડ મુજબ વાદીનાં પિતા રણછોડભાઈ રામભાઈના નામનું ખેતીવાડી વીજજોડાણનું સ્ટેટસ લેઝર મુજબ " X " ( PDC ) છે અને શારદાબેન ગોકુલભાઈનાં નામે વીજજોડાણ લેઝર પર ચડાવેલ ન હોય બીલીગ શરૂ થયેલ નહી.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ ચાલુ કર્યાનાં તેમજ હાલ વીજજોડાણ મીટર સાથે ચાલુ હોવાના દસ્તાવેજો રજૂ કરેલ છે. આથી વાદીનું હયાત વીજજોડાણ સ્થળ પર ચાલુ છે તેમજ વાદીનું વીજજોડાણ શારદાબેન ગોકુલભાઈનાં નામે લેઝરાર્જ કરી વાદીની રજૂઆત મુજબ બીલીગ મળવા જોઈએ.




—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી હુકમ કરવામાં આવે છે. કે વાદીની રજુઆત મુજબ શારદાબેન ગોકુલભાઈના નામે તેઓને વીજજોડાણનું બીલીંગ ચાલુ કરી નિયમીતપણે વીજબીલ આપવું.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

  
(પી. એન. આજકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૨૦.૦૮.૨૦૧૯

