



# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvc1@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvc1@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીઓડ/ફોરમ/૪૫/૧૯-૨૦/૩૬૪૩

તારીખ : ૩ SEP 2019

પ્રતિશ્રી,

કેસ નં. ૪૫ /૧૯-૨૦.

માધવજીભાઈ લાલજીભાઈ કિકાણી,

મુ.પો. મેલાણા, તા. વલ્લભીપુર,

જી. ભાવનગર,

મો : ૯૪૨૮૯૯૩૫૫૨.

વિષય : ઘર વપરાશના કનેક્શનના દંડના બીલ બાબત..

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા : ૨૩.૦૭.૧૯.

## છાલજણ ડાલણ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલેંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીઓલ., જોનલ કચેરી ભાવનગર.

દિન/

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, ગ્રામ્ય ભાવનગર.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સંદર હુકમનાં પાલન અંગ થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
  - ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, વલ્લભીપુર.
- ...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,  
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૪૫/૧૮-૨૦ નો હુકમ

વાદી ની તા. ૨૩.૦૭.૧૬ ની રજૂઆત અન્વયે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાદી.

શ્રી માધવજુભાઈ લાલજુભાઈ કિકાણી, મુ.પો. મેલાણા, તા. વલ્લભીપુર દ્વારા તેમના ખેતીવાડી કનેક્શન ચાલુ કરાવવા બાબત ને લઇને તકરાર ઉલ્લેખ થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. એ૬/ફોરમ/૪૫/૧૮-૨૦/૨૦૧૨ તા. ૨૫.૦૭.૧૬. શ્રી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાદીની વલ્લભીપુર પેટા વિભાગીય

કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારને આપવાવમાં આવેલ બજેલ મીટરના દંડ ની રકમ રૂ. ૨૨૭૫/- રદ કરી

તેમના ગ્રાહક નં. ૩૫૫૮૪/પ્ર૦૧૫૦/૩ ખેતીવાડી કનેક્શનમાં જમા આપવા જરૂરી કામગીરી ચાલુ કરી આપેલ છે. આમ,

વાદીની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે, તથા તેની જાણ તેમના પત્ર નં. ૩૦૭૩ તા. ૦૧.૦૮.૧૬

શ્રી કરેલ છે.

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તેમના લેખિત પત્ર નં. ૪૧૫૩ તા. ૦૬.૦૬.૧૬ શ્રી કરેલ છે તથા

વાદીને તેના ફોન નં. ૯૪૨૮૮૬૩૫૫૨ પર કરેલ છે આજરોજ વાદી પણ મુદત માં હાજર રહેલ નથી. આમ, હવે કોઈ

કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાદીને સદર હુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની

કચેરી, બ્લોક નં ૩, પોલીટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૦૬.૦૬.૧૬.

(પી. એન. આંકડાયા )  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. માર. વજરીયા)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગ.વ.સી.એલ.:ભાવનગર.

