



# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૭૧/૧૯-૨૦/ ૪૬૩૦

તારીખ: ૧૨ NOV ૨૦૧૦

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

મહમદ યાસીન સરવરખાન પઠાણ,

કુંભારવાડા, નારી રોડ,

બોરીચા નિવાસ, રૂમ નં. ૮,

ભાવનગર.

મો.નં. ૭૦૧૬૩ ૭૮૮૮૧.

કેસ નં. ૭૧/૧૯-૨૦

વિષય: કપાયેલ વીજ કનેક્શન ચાલુ કરી આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૫.૦૯.૨૦૧૯

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૧/૧૯-૨૦/૩૮૬૮ તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૧/૧૯-૨૦/૪૩૨૪ તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૯.

## છાલ્લા અછાલ્લા

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

૧૮

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ,

વિભાગીય કચેરી, ભાવનગર શહેર-૧.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કુંભારવાડા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

ઉદ્દેશ નંબર - ૭૧/૧૮-૨૦

વાદી :— મહમદ યાસીન સરવરખાન પટાણ

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૧૩.૧૧.૨૦૧૯ ❖

હાજર રહ્યા :— મહમદ યાસીન સરવરખાન પટાણ — (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :— શ્રી ટી. એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મહમદ યાસીન સરવરખાન પટાણ, મુ.ભાવનગર, તા.જી.ભાવનગરની કપાયેલ વીજ કનેક્શન ચાલુ કરી આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૧/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિકારી ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ૨૦૧૯.૧૦.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી ભાવનગરને પત્ર નં.બીજેડ/ફોરમ/૭૧/૧૮-૨૦/૩૮૬૮ તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા.૧૩.૧૧.૧૯ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી મહમદ યાસીન સરવરખાન પટાણ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી ટી. એમ. પંડ્યા, કાર્યપાલક ઈજનેર, શહેર વિભાગીય કચેરી-૧, ભાવનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

- ૧.૧ અમારો ગ્રાહક નં.૮૮૮૩૪/૦૨૬૭૦/૦ મહમદ યાસીન સરવરખાન પટાણ નામનું કનેક્શન ધરાવું છું. છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી અમારે આર.સી. રોડ બનતો હોય એટલે અમોએ ટેમ્પરરી રોડને લીધે અમારી દુકાન બંધ હોય, અમો છેલ્લા બે બીલ ભરેલ ન હોય, અમોને કોઈપણ જાતની જાણ વગર અમારું કાયમી કનેક્શન રદ કરેલ છે.
- ૧.૨ તો આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અમારું આ કનેક્શન ચાલુ કરાવી આપવા નામ વિનંતી. અમોએ બધા ૪ પૈસા ભરેલ છે છતાં કોઈપણ બાકી પૈસા હોય બાજ સાથે હું ભરવા તૈયાર છું.



☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆતઃ— તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ અતેની કચેરીના તાબા હેઠળના કુંભારવાડા સ.ડી.ના થી શ્રી મહમદયાસીન સરવરખાન પઠાણ રહે. કુંભારવાડા, નારીરોડ, બોરીચા નિવાસ, રૂમ નં.૮, ભાવનગર કુંભારવાડા સબ ડીવીઝન ખાતેની કપાયેલ વીજ કનેક્શન ચાલુ કરી આપવા બાબતની ફરીયાદના અનુસંધાને નીચે મુજબની ગ્રાહકની રજુઆત છે અને ગ્રાહકનો ટુંકો ઇતિહાસ તથા સબ ડીવીઝન દવારા અપાયેલ કોમ્પ્લાયન્સના મુદ્દા નીચે મુજબ છે.
- ૨.૨ ગ્રાહક નું નામઃ— શ્રી મહમદયાસીન સરવરખાન પઠાણ  
રહે. કુંભારવાડા, નારીરોડ, બોરીચા નિવાસ, રૂમ નં.૮, ભાવનગર.  
કેટેગરીઃ— એન.આર.જી.પી. (૧ કી.વો.)  
ગ્રાહક નં. ૮૮૮૮૮૪/૦૨૬૭૪/૦ કુંભારવાડા, નારીરોડ, બોરીચા નિવાસ, રૂમ નં.૮, ભાવનગર.  
ઉદ્દેશ્ય કેટિટ ઓફ કનેક્શન : ૭/૧/૨૦૧૬. હાલ એન.પી.ડી.સી. તા.૮/૨/૨૦૧૮ ના રોજ થયેલ છે. પી.ડી.સી.  
તા.૨૮/૮/૨૦૧૮
- ૨.૨ પ્રાસંગિક મુદ્દા નીચે મુજબ છે. જાન્યુઆરી—૨૦૧૮ દરમાનની વીજબીલની બાકી લેણી રકમ રૂ. ૧૬૫૦.૭૦ બાકી હોય, ગ્રાહકશી દવારા માર્ચ—૧૮ થી કોઈ પેમેન્ટ કરવામાં આવેલ નહીં. તેમજ ગ્રાહકનું વીજ પ્રસ્થાપન સ્થળ કાયમી લોક રહેતું હોય (માર્ચ—૧૮ થી ઓક્ટો—૧૮) તથા ગ્રાહક દવારા વીજબીલની રકમ ભરપાઈ ન કરેલ હોય,  
તા.૦૮.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ગ્રાહકશીના વીજજોડાણનો સર્વિસવાયર ઉતારી લઈ, કુંભારવાડા પેટા વિભાગીય કચેરીએ જમા લઈ, ગ્રાહકશીના વીજ પ્રસ્થાપનનો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવેલ. સદર સ્થળ પર ગ્રાહકશીના કહેવા મુજબ નવો રસ્તો બનતો હોય દુકાન આશરે દોઢ વર્ષથી બંધ હતી. (સદર કનેક્શન વાળી જગ્યા મફતનગરમાં આવેલી હોય ત્યાં સ્થળ પર નવા પાકા રસ્તા બનતા ડિમોલીશન કરવામાં આવેલ અને તે સમયે સદર દુકાન બંધ કરવામાં આવેલ અને આશરે દોઢ વર્ષ બંધ રહેલ)
- ૨.૩ ત્યારબાદ ગ્રાહકશીને કુંભારવાડા સ.ડી. દવારા જાવક નં. ૫૦૭ તા. ૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ થી તેમનું સદર વીજજોડાણ ફરી શરૂ કરવા માટે અને વીજબીલના નાણા ભરપાઈ કરવા માટે આખરી નોટીસ પણ આપવામાં આવેલ. સદર નોટીસ જીઈઆરસી નોટીફીકેશન—૨૦૦૫ ના કલોઝ ૮.૭.૪ મુજબ આપવામાં આવેલ. પરંતુ સદર બાકી વીજબીલના નાણાનું ભરણું ગ્રાહકશી દવારા ન કરવામાં આવતા તેમનું વીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરી, ગ્રાહકશીના વીજજોડાણની ગ્રાહક સ્થિતી "થ" કરવામાં આવેલ. (૨૬-૩-૨૦૧૮)

ગ્રાહકશીના વીજપ્રસ્થાપન પરથી તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ વીજમીટર ઉતારી લઈ તેમનું કાયમી ધોરણે રદ થઈ ગયેલ "થ" સ્થિતી ધરાવતું સદર વીજજોડાણ તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ની અસરથી "શ" સ્થિતીમાં કંપનીના નિયમોનુસાર કાયમી ધોરણે રદ કરવામાં આવેલ છે. ગ્રાહકશી દવારા રૂ. ૮૦૦/- તા. ૨૭-૬-૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ (૨૬-૩-૨૦૧૮).



૨.૪ તારબાદ ગ્રાહકશ્રીને કુંભારવાકા સ.ડી. દવારા જાવક નં. ૫૦૭ તા. ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ થી તેમનું સદર વીજજોડાણ ફરી શરૂ કરવા માટે અને વીજબીલના નાણા ભરપાઈ કરવા માટે આખરી નોટીસ પણ આપવામાં આવેલ. સદર નોટીસ જીઈઆરસી નોટીફિકેશન-૨૦૦૫ ના કલોજ ૮.૭.૪ મુજબ આપવામાં આવેલ. પરંતુ સદર બાકી વીજબીલના નાણાનું ભરણું ગ્રાહકશ્રી દવારા ન કરવામાં આવતા તેમનું વીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરી, ગ્રાહકશ્રીના વીજજોડાણની ગ્રાહક સ્થિતી "Y" કરવામાં આવેલ. (૨૬-૩-૨૦૧૯)

ગ્રાહકશ્રીના વીજપ્રસ્થાપન પરથી તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ વીજમીટર ઉતારી લઈ તેમનું કાયમી ધોરણે રદ થઈ ગયેલ "Y" સ્થિતી ધરાવતું સદર વીજજોડાણ તા. ૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ની અસરથી "X" સ્થિતીમાં કંપનીના નિયમોનુસાર કાયમી ધોરણે રદ કરવામાં આવેલ છે. ગ્રાહકશ્રી દવારા રૂ. ૮૦૦/- તા. ૨૭-૬-૨૦૧૯ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ હતાં. મીટર ઉતરેલ ત્યારે જે રીડીગ આવેલ તે અને લેઝરમાં આવેલ રીડીગના તફાવતની રકમ ડેબીટ કરીને સદર ગ્રાહકશ્રીની ડીપોઝિટમાંથી એકજસ્ટ કરેલ છે. આમ હાલ કોઈ રકમ બાકી રહેતી નથી.

૨.૫ આમ, સદર કેસમાં ગ્રાહકશ્રી પીડીસી થવાથી હાલ નવું વીજજોડાણ માટે કાર્યવાહી કરવાની થાય છે. સદર કેસની મુદ્દત તા. ૧૩/૧૧/૧૯ ના રોજ હોય સદર જવાબની નકલ આ સાથે ગ્રાહકશ્રીને આજરોજ મોકલવામાં આવેલ છે. આ સાથે કલેક્શનની વિગત, મીટર ઉતરેલ પ્રફોર્મા અને લેઝર કોપી સામેલ છે.

૭) ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદાર મહમદયાસીન પટાણ, ભાવનગર શહેરમાં NRGD ટેરીફ હેઠળ ૧ KW નું કોમર્શિયલ વીજજોડાણ ૮૮૮૩૪/૦૨ ૫૭૪/૦ થી ધરાવે છે.

૩.૨ વાદીનાં વીજ વપરાશ સામે જાન્યુ.-૧૯ ના રોજ વીજબીલની બાકી લેણી રકમ રૂ. ૧૬૫૦.૭૦ પૈસા હોવાથી, પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ કાપેલ.

૩.૩ પ્રતિવાદીએ રૂ. ૧૬૫૦.૭૦ ની ડી.પી.સી. સહીત રકમ વસુલ કરવા માટે તા. ૧૫.૦૨.૧૯ ના રોજ વાદીને આખરી નોટીસ આપેલ, જેમાં જણાવેલ કે "આપનું વીજજોડાણ બંધ કર્યું તા. ૦૮.૦૨.૧૯ થી ૬ માસ મુદ્દત સુધીમાં કંપનીની લેણી નીકળતી રકમ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સાથે ભરી ચાલુ કરાવશો." તેમજ તેવું જણાવેલ કે જો રકમ નહીં ભરવામાં આવે તો આપનું વીજજોડાણ કાયમી ધોરણે રદ કરવામાં આવશે.



૩.૪ પ્રતિવાદીએ વાદીનાં બીલ વપરાશ અંગેનો તેમજ પેમેન્ટ કર્યા અંગેનો પી.આર.ટી.-૧૪૫ રજુ કરતાં જણાય છે કે પ્રતિવાદીએ જાન્યુ.-કેલ્યુ. માસ દરમ્યાન ૧૪૪૬/- રૂપિયા વાદીનાં ખાતામાં જમા આપતાં, માર્ચ-૧૯ ના અંતે વાદી પાસેથી રૂ.૫૦૪.૭૦ ની રકમ લેણી નીકળે છે. તેમજ વાદીએ તા.૨૭.૦૬.૧૯ ના રોજ પ્રતિવાદીને તેમની બાકી નીકળતી લેણી રકમ સામે રૂ.૮૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે જેથી મે-જુન બીજે ઈન જુલાઈ-૧૯ ના અંતે એટલે કે તા.૧૮.૦૭.૧૯ એ વાદીનાં ખાતામાં રૂ.૨૮૫.૩૦ જમા છે.

૩.૪ ઉપરોક્ત તારણા નં. ૩.૩ માં જણાવેલ પ્રતિવાદીએ તેમની આખરી નોટીસ મુજબ વાદીએ ઓગસ્ટ-૧૯ પહેલા બાદી નીકળતી રકમ પ્રતિવાદીને ભરપાઈ કરવાની થતી હતી, જે વાદીએ તા. ૨૭.૦૬.૧૯ ના રોજ ભરપાઈ કરી અને રૂ. ૨૮૫/- વાદીનાં ખાતામાં કેંકાટ હતાં, તેમ છતાં પ્રતિવાદીએ તા. ૨૮.૦૮.૧૯ ના રોજ વાદીનાં વીજ સ્થાપનનું મીટર ઉતારીને કાયમી ઘોરણે ૨૬ કરેલા છે.

૩.૬ ઉપરોક્ત તારણ નં.૩.૫ મુજબ તા.૨૭.૦૯.૧૯ ના રોજ વાદી સામે કોઈપણ પ્રકારની વીજબીલની રકમ બાકી ન હોવા છતાં અને પ્રતિવાદીએ આપેલ નોટીસનો સમય પુરો ન થવા છતાં, પ્રતિવાદીએ નોટીસનો સમય પુરો થયા પહેલા તા.૨૮.૦૮.૧૯ ના રોજ વાદીનાં વીજજોડાણનું મીટર ઉતારી અને કાયમી ઘોરણે રદ કરેલ છે, જે નિયમ મુજબ નથી. આથી પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ દિવસ-૧૫ માં પુનઃ સ્થાપન કરી અને રી-કનેક્શન ચાર્જ વસુલી તેમજ જુના મીટરમાં જોવા મળેલ રીડિગ મુજબ થતું વીજબીલની રકમ વસુલ કરી, દિવસ-૧૫ માં વાદીનું વીજજોડાણ ચાલુ કરી આપવું.

## —:: હૃકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."ડ.ફ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
  - સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટરન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

ગેરહાજર

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

ਤਾਰੀਖ :- ੧੩.੧੧.੨੦੧੯

(પી. એન. આજકીયા)

(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કૂં.લી.:ભાવનગર.

