



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૭૮/૧૯-૨૦/ ૪૩૮૮

તારીખ: ૧૭ NOV 2019

પ્રતિ,

પટેલ વીણાબેન રામચંદ્રભાઈ,

અંબિકા સોસાયટી, પાટડી,

જી. સુરેન્દ્રનગર.

મો: ૮૭૩૭૦ ૫૪૪૫૫

કેસ નં. ૭૮/૧૯-૨૦.

વિષય: નોંધાવેલ ફરિયાદનું નિરાકરણ ન કરવા બાબત.

સંદર્ભ: આપનો પત્ર અત્રેની કચેરીને મળ્યા ૦૫.૧૦.૧૯.

નોંધાવેલ ફરિયાદનું નિરાકરણ ન કરવા બાબત

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અ.મ. ગી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીઓલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિકાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર. ૪૧૦૧૦૧

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, પાટડી. ૨૨૪૦૧૧

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, પાટડી.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઝોનલ કચેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૭૮/૧૮-૨૦ નો ઙુકમ

વાઈ ની તા.૦૫.૧૦.૧૮ ની રજૂઆત અન્વયે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી પટેલ વીણાબેન રામચંદ્રભાઈ, રહે. અંબિકા સોસાયટી, પાટડી, જી. સુરેન્દ્રનગર, દ્વારા તેમના વીજ કનેક્શન અંગે નોંધાવેલ ફરિયાદનું નિરાકરણ ન થવા ની બાબત ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં ઐ૯/ફોરમ /૭૮/ ૧૮-૨૦/૩૬૮૮ તા.૧૦.૧૦.૧૮. શ્રી પ્રતિવાઈની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવામાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાઈની પાટડી પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારને ગ્રાહકની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી હવે પછી પણ તેમની ફરિયાદનું સમયસર નિરાકરણ કરવાની ખાત્રી આપી હકારાત્મક નિવારણ કરી આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાઈ દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા પણ તેમના લેખિત પત્ર તા. ૨૧.૧૦.૧૮ શ્રી ફોરમને જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, તથા પ્રતીવાઈના કાર્યપાલક ઈજનેર દ્વારા તેમના પત્ર ન. ૫૮૮૨ તા. ૨૪.૧૦.૧૮ શ્રી ફોરમને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ છે. આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાઈની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીચેતક આયોગના નોટીઝિકેશન ન. ૨/૨૦૧૧ ના કલોઝ ન. ૨.૫૫ મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાઈની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

૦૪.૧૧.૧૮

તારીખ :

૮૨૨૨
(ભી. એન. આજીયા)

ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
મ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.