

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩

## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

જોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com)

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૯૪/૧૯-૨૦/ ૧૫૦

તારીખ: ૨૮ FEB 2020

આર. પી. ઓ. ડી.

કેસ નં. ૯૪/૧૯-૨૦

પ્રતિ,  
શ્રી પ્રવિષ્ટાબેન વિઠુલભાઈ બારૈયા,  
મુ.કુંડેલી, તા. તળાજા,  
જી. ભાવનગર.  
મો.નં. ૮૪૨૮૫ ૦૫૬૪૧

વિષય : શ્રી ફેર્જ મીટરના બીલમાં દંડની રકમ અંગે.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૯, અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૯.  
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૯૪/૧૯-૨૦/૪૬૫૮ તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૯.  
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૯૪/૧૯-૨૦/૫૮૧ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૦.

### શ્રદ્ધાળું છે જણાશાય

શ્રીમાન,  
આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ  
કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.  
આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અભ. ભી. સોલ્લંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., જોનલ કચેરી, ભાવનગર.

### ■ બિડાષ:- ઉપર મુજબ.


પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન  
અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

### ■ નકલ રવાના:-

- શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
- શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, તળાજા-૨.  
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ કોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમીટેડ, ઝેનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

ગ કેટસ નંબર - ૮૪/૧૯-૨૦

વાદી :— શ્રી પ્રવિષ્ટાબેન વિઠૂલભાઈ બારૈયા

## ❖ विद्युद्ध ❖

પ્રતિવાદી :- પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◆ રજુઆતની તારીખ:- ૧૪.૦૨.૨૦૨૦. ◆

હાજર રહ્યા :- શ્રી પ્રવિષ્ણાબેન વિઠૂલભાઈ બારૈયા - (વાદી પોતે)

**પ્રતિવાદી** :- શ્રી જે. એસ. પરમાર, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણ.  
(પણ્ણું ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી પ્રવિષ્ટાબેન વિહૃલભાઈ બારૈયા, મુ.કુંદેલી તા.તળાજા, જી.ભાવનગરની શ્રી ફેર્ડિઝ મીટરના બીલમાં દંડની રકમ બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં કમાંક : ૮૪/૧૯-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીજેડ/ફોરમ/૮૪/૧૯-૨૦/૪૬૫૮ તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૪.૦૨.૨૦૨૦  
ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જગ્યાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી પ્રવિષ્ટાબેન વિહૃતભાઈ બારૈયા પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી  
તરફે શ્રી જે. એસ. પરમાર, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા ઉપસ્થિત રહેલ.

કુ વાદીશીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ વેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

**ક વાદશાના રજૂઆત:-** ફાર્મા કુર્ચ ડા. ટી. પટેલ નું એન્સ્યુલિન રીડીગ દર્શાવેલ છે. જ્યારે ૧.૧ અમોએ કરેલ અરજી તા.૧૫/૧/૨૦૧૮ માં રીડીગ ણીં ૪૧૦૧ હાલનું રીડીગ દર્શાવેલ છે. જ્યારે સપ્ટે-ઓક્ટો-૨૦૧૮ ના બીલેમાં હાલનું રીડીગ ણીં ૪૦૦૧ દર્શાવેલ છે. જે તફાવત છે. પણ ઉપરોક્ત સંદર્ભે કે વિષયે આજ દિવસ સુધી કોઈ પત્ર કે નોટીસ દવારા જવાબ આપેલ નથી. કોઈપણ કાર્યવાહી કરી હોય તો તેના પત્ર નંબર આપી જવાબ આપવા જણાવું ધૂં.

૧.૨ બીજુ આપ સાહેબને જણાવવું છે કે મને મળેલ બીલ નવે.-ઓક્ટો-૧૮ નું હાલનું રીડીગ પૃષ્ઠા ૪૧૦૧ દર્શાવેલ છે જેમાં ઉચ્ચક યુનિટ ૧૦૦ દર્શાવેલ છે, જે ઉમેરતા કુલ ૪૨૦૧ રીડીગ થાય તેમ છતાં સાંપ્રદ્ય-ઓક્ટો-૨૦૧૮ ના બીલમાં હાલનું રીડીગ ૪૦૦૧ દર્શાવેલ છે. જેમાં મોટો **સાંપ્રદ્ય ગ્રાહક** છે, જેનો કોઈપણ પ્રકારની જાણ કરેલ નથી કે



અરજીનો જવાબ આપેલ નથી કે નોટીસ પણ આજ દિવસ સુધી આપેલ નથી. જે અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી આપવા અરજ છે.

૧.૩ વિશેષમાં જણાવવાનું કે હું તા. ૧૫/૧૧/૧૮ ના રોજ બીલ ભરવા ગયેલ ત્થારે સપ્ટે-ઓક્ટો-૨૦૧૮ ના બીલ મુજબ ૧૫૮૨ રૂપિયાનું બીલ મુજબ ભરવા જણાવેલ પરંતુ મને દંડ સાથે રૂ. ૧૮૨૦ ભરવાના થાય જે અંગે સાહેબને રજુઆત કરતાં તા. ૧૫/૧૧/૧૮ ની અરજી પણ સામેલ રાખેલ છે, જેમાં ખોટી રીતે દંડ કરેલ છે. કારણકે મને નોટીસ કે બીલ વરસાદી વાતાવરણના હીસાબે મળેલ નહીં હોવાથી મે ભરેલ નથી. અને આપેલ બીલ મુજબ ૧૫૮૨ ભરવા સંમત છું. જે અંગે આ ઉપરોક્ત વિષયે અને સંદર્ભે મને યોગ્ય જવાબ આપવા તથા બીલ કે નોટીસ નહીં મળતા તે દંડની રકમ દરગુજર (માફ) કરવા આપ સાહેબ દવારા યોગ્ય કરવા વિનંતી છે.

**૭. પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

- ૨.૧ વાદી શ્રીમતી પ્રવિષ્ણાબેન વિદૃલભાઈ બારીયા કે જેઓ ગ્રાહક નં. ૫૧૪૭૭/૫૧૦૬૨/૧ થી ખેતીવાડી વીજ્જોડાંશ ઘરાવે છે. જેની રેકોર્ડ મુજબ કનેક્શન રીલીઝ તા. ૦૫.૦૫.૨૦૧૨ છે.
- ૨.૨ વાદીશ્રી દવારા તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ સદર કનેક્શનમાં વીજ વપરાશ બંધ કરેલ હોવાનું જણાવેલ છે જેથી તે કનેક્શન અંગે પેટા વિભાગીય કુચેરી દવારા મીટર રીડર પાસે તપાસ કરી બીલ આપવા જણાવેલ.
- ૨.૩ તે મુજબ માહે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સુધી નિયમીત બીલીંગ કરી મીનીમમ બીલ આપવામાં આવેલ, જે વાદી દવારા સમયમર્યાદામાં ભરપાઈ કરેલ નથી. વાદી દવારા છેલ્લુ પેમેન્ટ તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કર્યા પછી, સપ્ટે-ઓક્ટો-૨૦૧૮ સુધીના બીલની રકમ ભરપાઈ કરેલ ન હોવાથી રી-કનેક્શન ચાર્જ વસુલ કરવા જણાવેલ. આ સાથે પી.આર.ટી. ૧૪૫ સામેલ છે. (Annexure 1)
- ૨.૪ વાદી દવારા રજુઆત કરવામાં આવેલ છે તેમને અલગથી કોઈ નોટીસ આપેલ નથી. જેના સંદર્ભે જણાવવાનું કે ગ્રાહકને આપવામાં આવતા નિયમીત વીજ વપરાશના બીલમાં જ વીજ અધિનીયમ-૨૦૦૩ ની કલમ ૫૬/૧ મુજબ બીલમાં જ નોટીસ આપેલી જ છે. જેથી અલગથી નોટીસ આપવાનો કોઈ જ પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત થતો નથી.
- ૨.૫ વાદીને બીલમાં નોટીસ આપવા છતાં આપેલ બીલની રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી.
- ૨.૬ બીલ ન મળવા બાબતની ફરીયાદ કરવામાં આવેલ તે અંગે જે તે બીલીંગ સમયે દિવસ-૦૫ માં પેટા વિભાગીય કુચેરી ખાતે કરવી જોઈએ. આવી કોઈ ફરીયાદ વાદી દવારા આ સમયગાળા દરખાન કરવામાં આવેલ નથી.
- ૨.૭ ત્યારબાદ વાદી દવારા તા. ૦૪.૦૧.૨૦૨૦ ના રોજ રૂ. ૨૧૨૪/- ભરપાઈ કરેલ છે.



૭ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર પ્રવિષ્ટાબેન વિહૃલભાઈ બારૈયા, ગ્રાહક નં. ૬૧૪૭૩/૬૧૦૬૨/૧ થી ગામ-કુંઢેલી, તા. તળાજી માં ખેતીવાડી વીજજોડાણ ઘરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીની ફોરમને લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆત છે કે તેઓને નિયમીતપણે વીજબીલ મળતા નથી તેમજ રીડીગ તપાસ્યા વગર વીજબીલ આપવામાં આવે છે તેમજ પ્રતિવાદી એ તેના વીજબીલની બાકી રકમ ઉપરાંત રૂ. ૨૦૦/- રી-કનેક્શન ચાર્જ તથા રૂ. ૧૮/- જી.એસ.ટી. એમ કુલ રૂ. ૨૧૮/- વસુલેલ છે, જે રીફન્ડ આપવા.
- ૩.૩ વાદીએ તા. ૧૬.૧૧.૨૦૧૮ થી તા. ૦૪.૦૧.૨૦૨૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પ્રતિવાદીએ આપેલ એકપણ વીજબીલની રકમ ભરપાઈ કરેલ નહી તેથી પ્રતિવાદીએ તા. ૦૪.૦૧.૨૦૨૦ ના રોજ વાદી જ્યારે વીજબીલની રકમ ભરવા આવેલ ત્યારે વીજબીલની રકમ તેમજ રૂ. ૨૧૮/- વધારાના રી-કનેક્શન ચાર્જ પેટે વસુલ કરેલ પરંતુ પ્રતિવાદીએ ફીજીકલી વાદીનું વીજજોડાણ બીલની રકમ ન ભરવાથી કાપેલ નહી.
- ૩.૪ પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ કાચા વગર રી-કનેક્શન ચાર્જ રૂ. ૨૧૮/- વસુલ કરેલ છે, જે સપ્લાય કોડ પ્રતિવાદીએ વાદીનું વીજજોડાણ કાચા વગર રી-કનેક્શન ચાર્જ રૂ. ૨૧૮/- તેના એકાઉન્ટમાં રીફન્ડ આપવા તેમજ વાદીને મુજબ યોગ્ય નથી. આથી પ્રતિવાદીએ વાદીને રૂ. ૨૧૮/- તેના એકાઉન્ટમાં રીફન્ડ આપવા તેમજ વાદીને નિયમીતપણે રીડીગ ચેક કરી અને બીલ મળે તેની તકેદારી રાખવી તેવો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."૩.૪ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."

- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સત્યશ્રી

(બી. એ. માજકીયા)  
ટેકનીકલ સત્યશ્રી

(ઓમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
૫.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૪.૦૨.૨૦૨૦

