



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૯૮/૧૯-૨૦/ ૧૬૧

તારીખ: 28 Feb 2020

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી જયેશકુમાર જીતુભાઈ શેઠ,
નેસવડ, રાજધાની ટ્રેકટર સામે,
નેસવડ, તા. મહુવા,
જી.ભાવનગર.
મો.નં. ૭૫૬૭૧ ૧૩૩૬૬.

કેસ નં. ૯૮/૧૯-૨૦

વિષય : ઈલે. ડ્યુટી ૧૦% ના બદલે ૨૫% લગાડવા બાબત.

- સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૯, અત્રેની કચેરીને મળ્યા તા. ૨૭/૧૧/૨૦૧૯.
(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૯૮/૧૯-૨૦/૪૯૬૯ તા. ૧૦/૧૨/૨૦૧૯.
(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૯૮/૧૯-૨૦/૫૮૨ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૦.

જાહેરાત ✪ જાહેરાત

શ્રીમાન,
આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ નાં રોજ રૂબરૂ રજુઆત માટે હાજર રહેવા જણાવેલ, જેમાં તમો હાજર રહેલ નથી. જેથી આપની ફરિયાદના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

(એમ. મી. સોલંકી)
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.


■ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
 - ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ગેટ વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૧.
- ...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૯૮/૧૯-૨૦

વાદી :- શ્રી જયેશકુમાર જીતુભાઈ શેઠ

◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- ૧૪.૦૨.૨૦૨૦ ◇

હાજર રહ્યા :- ગેરહાજર


પ્રતિવાદી :- શ્રી એસ.બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી જયેશકુમાર જીતુભાઈ શેઠ, મુ.નેસવડ, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ઈલે. ડ્યુટી ૧૦% ના બદલે ૨૫% લગાડવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૯૮/૧૯-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૯૮/૧૯-૨૦/૪૯૬૯ તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૪.૦૨.૨૦૨૦ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી હાજર રહેલ શકેલ નથી તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એસ.બી. વસાણી, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...


- ૧.૧ અમો જયેશકુમાર જીતુભાઈ શેઠના નામે ગ્રાહક નં.૩૭૦૦૬/૦૬૨૩૭/૩ થી ઉદ્યોગ માટેનું કનેક્શન ધરાવીએ છીએ. સદર જગ્યા પર દુધની મીઠાઈ બનાવવાનું અને તેમને સાચવવા માટે ઠંડક માટેનો રૂમ એટલે કે કોલ્ડરૂમની જરૂર રહેતી હોય છે.
- ૧.૨ અમારા જાણવા પ્રમાણે આ પ્રકારના કનેક્શનમાં ઈલેક્ટ્રીક ડ્યુટી (વિદ્યુત શુલ્ક) ૧૦% હોય છે. પરંતુ આજ દિવસ સુધી અમારે ૧૦% પ્રમાણે જ બીલ આવતું હતું પરંતુ તા.૨૫/૯/૨૦૧૯ ના રોજ રૂ.૬,૫૦,૨૯૫/- એટલે કે છ લાખ પચાસ હજાર બસો પંચાણુ આવેલ છે. અમારે આ બીલ તફાવત વિદ્યુત શુલ્ક ૨૫% પ્રમાણે આપેલ છે.



૧.૩ પીજીવીસીએલના નિયમ પ્રમાણે આટલુ મોટુ બીલ આપી શકાય નહી. તો છેલ્લા બીલને ધ્યાનમાં લઈ અને અમોને રૂબરૂ સાંભળી સદર બીલનો નિર્ણય લેવા યોગ્ય કરશોજી.

૨. પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત:- તેમની રજૂઆત છે કે,

- ૨.૧ ગ્રાહક નુ નામ:- શ્રી જયેશ કુમાર જીતુભાઈ શેઠ. ગ્રાહક નં.૩૭૦૦૬/૦૬૨૩૭/૩. કેટેગરી/ લોડ :-LTMD 99 KW. રીલીઝ તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૫.
- ૨.૨ વાદી શ્રી જયેશ કુમાર જીતુભાઈ શેઠ દ્વારા તેમના વીજબીલમાં ઈલે. ક્યુટી ૧૦% ના બદલે ૨૫% લગાડવા બાબતે સીજીઆરએફ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે જે અનુસંધાને અત્રેની કચેરી દ્વારા મહુવા રૂરલ-૧ સબ ડીવીઝનને પત્ર નં.૭૯૩૩ તા.૮/૧૧/૧૯ થી જાણ કરેલ છે. મહુવા રૂરલ-૧ સબ ડીવીઝન દ્વારા સદર બાબતે તા.૨૬/૧૨/૧૯ થી અત્રેની કચેરીને જવાબ રજૂ કરેલ છે.
- ૨.૩ વાદીએ તેની અરજીમાં જણાવેલ છે કે સદર જગ્યા પર દુધની મીઠાઈ બનાવવાનું અને તેમને સાચવવા માટે ઠંડક માટેનો રૂમ એટલે કે કોલ્ડરૂમની જરૂર રહેતી હોય છે.
- ૨.૪ કંપનીના ટેરીફ કોડ LTMD મુજબ કોલ્ડ સ્ટોરેજ માટે ૨૫% ઈ.ડી. લાગે છે અને વાદીના સદર વીજ કનેક્શનમાં માહે ઓક્ટોબર-૧૫ થી જુન-૧૯ સુધી ૧૦% ઈ.ડી. લાગેલ હતી.
- ૨.૫ મહુવા રૂરલ-૧ સબ ડીવીઝનમાં ભાવનગર સર્કલ ઓફીસની ઓડીટ ટીમ દ્વારા એપ્રિલ-૧૭ થી માર્ચ-૧૮ નું તા.૩/૭/૧૯ થી ૧૨/૭/૧૯ સુધી ઓડીટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં વાદીના સદર વીજ કનેક્શનમાં ઓક્ટોબર-૧૫ થી જુન-૧૯ સુધીમાં ૧૦% ઈ.ડી. લગાડવામાં આવતી હતી જે ખરેખર ૨૫% ઈ.ડી. લાગવી જોઈએ. જેથી ઓડીટ ટીમ દ્વારા માહે ઓક્ટોબર-૧૫ થી જુન-૧૯ સુધી રૂ. ૬,૫૦,૨૯૫.૪૭ શોર્ટફોલ ઈ.ડી. ની રીકવરી કાઢવામાં આવેલ છે, જેની જાણ તેમના ઓડીટ રીપોર્ટ પત્ર નં.૩૫૯૨ તા.૩/૮/૧૯ થી મહુવા રૂરલ-૧ સબ ડીવીઝનને કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૬ મહુવા રૂરલ-૧ સબ ડીવીઝન દ્વારા ગ્રાહકના લેઝરમાં સદર શોર્ટફોલ ઈ.ડી.ની ડેબીટ તા.૨૮/૮/૧૯ ના રોજ ડેબીટ આઈ.ડી. નં.૨૬૧૯૭૭૦૩ થી ભરીને, વાદીને પત્ર નં.૪૨૪૮ તા.૨૫/૯/૧૯ ના રોજ જાણ કરેલ છે.
- ૨.૭ સદર ઈ.ડી.ની રીકવરીની રકમ વાદી દ્વારા તેમના રનીગ બીલ સાથે ભરપાઈ કરવામાં આવે છે અને હાલમાં પીઆરટી (૧૪૫) મુજબ ગ્રાહકના રનીય વીજબીલ સાથે રૂ.૫૨૮ (ક્રેડિટ એરીયર્સ) છે.
- ૨.૮ આમ વાદીને આપવામાં આવેલ શોર્ટફોલ ઈ.ડી.ની રીકવરી યોગ્ય છે, જે વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.



❖ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર શ્રી જયેશ કુમાર જીતુભાઈ શેઠ ગામ-નેસવડ, તા.મહુવા માં ગ્રાહક નં.૩૭૦૦૬/૦૬૨૩૭/૩ થી ૯૯ KW નું LTMD તા.૦૩/૦૮/૧૫ થી ઓદ્યોગીક વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીની ફોરમે રજૂઆત મુજબ પ્રતિવાદી તરફથી વાદીને ૧૦% ઈલેક્ટ્રીક ડ્યુટી પ્રમાણે વીજબીલ આવતુ હતું પરંતુ પ્રતિવાદીએ તા.૨૫/૦૮/૧૯ ના રોજ વાદીને રૂ.૬,૫૦,૨૯૫ નું ઈલે. ડ્યુટી પેટે પુરવણી બીલ આપેલ છે, જેમાં ૨૫% ઈલે. ડ્યુટી પ્રમાણે બીલ આપેલ છે.
- ૩.૩ પ્રતિવાદીની ઓડીટ ટીમે તા.૦૩/૦૭/૧૯ ના ઓડીટ રીપોર્ટમાં વાદીનાં વીજજોડાણમાં ઓક્ટોબર-'૧૫ થી જુન-'૧૯ સુધી ૧૦% ઈલે. ડ્યુટી લગાડેલ છે તેના બદલે ૨૫% ઈલે. ડ્યુટી લાગવી જોઈએ, તેની ઓડીટ રીકવરી રૂ.૬,૫૦,૨૯૫.૪૫ ની કાઢેલ છે.
- ૩.૪ તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ વાદીને તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ પત્રથી હાજર રહેવા જણાવેલ પરંતુ વાદીએ તેમના પત્ર તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ થી મુદત માંગેલ છે.
- ૩.૫ વાદીએ ઈલે. ડ્યુટી નો પ્રશ્ન ફોરમ સામે રજુ કરેલ છે. ઈલેક્ટ્રીક ડ્યુટી માટે વાદીએ સરકારશ્રીની સક્ષમ સત્તા પાસે રજુઆત કરવી જોઈએ, ઈલે. ડ્યુટી અંગેની રજુઆત ફોરમની હકુમતમાં ન આવતી હોય, વાદીની રજુઆત રદ કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં."૩.૫ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૧૪.૦૨.૨૦૨૦

