

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ ક્રેચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૦૮/૨૦-૨૧/ ૨૩૪૦

તારીખ: - 9 JUL 2020

કેસ નં. ૦૮/૨૦-૨૧.

પ્રતીશ્રી,
 હરેશભીરી મહારાજગીરી ગોસાઈ,
 અજન્તા સોસાયટી, વાધાપરા પાસે,
 ધારી - ૩૭૫ ૫૪૦
 જી. અમરેલી

મો : ૯૯૨૫૪ ૨૫૦૪૯.વિષય: બળેલ મીટરના ચાર્જ વસુલવા અંગે.

સંદર્ભ : ૧) આપનો પત્ર તા. ૦૫.૦૫.૨૦ અતેની કચેરીને મળ્યા તા. ૧૨.૦૫..૨૦.

છાલ્લજાળ છે જણાશાલે

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.
 આપશ્રીની જાણ સારે.

કેસ નં. ૦૮/૨૦-૨૧,
 ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
 પીજીવીસીએલ., ઝોનલ ક્રેચેરી ભાવનગર.

બિકાશ:- ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી,
 પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
 વિભાગીય ક્રેચેરી, અમરેલી-૨.

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્રેચેરી, અમરેલી.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્રેચેરી, ધારી-૧.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અથે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, ઓનલ ક્યેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૦૮/૨૦-૨૧ નો ફુલ ક્રમ

વાદી શ્રી હરેશગીરી મહારાજગીરી ગોસાઈ, ગામ ધારી, તા. ધારી, દ્વારા તેમના ઠંડ. વીજ જોડાણનો
બગેલ મીટરનો ચાર્જ વસુલવા બાબત ને લઇને તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અત્રેની
ક્યેરીનો પત્ર નં ડે/ફોરમ /૦૮/૨૦-૨૧/૨૦૧૩ તા. ૧૫.૦૬..૨૦. શ્રી પ્રતિવાદીની ક્યેરીને યોગ્ય કરવા જાણ
કરવામાં આવેલ.

વાદીની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાદીની ફરિયાદને ધ્યાને લઇ પ્રતિવાદીની ધારી-૧ શહેર પેટા વિભાગીય
ક્યેરીના નાયબ ઈજનેરને અરજદારના ખાતામાં તા. ૨૬.૦૬.૨૦ના રોજ રૂ. ૨૨૭૫/- વસુલેલ બગેલ મીટર ચાર્જ
જમા આપવામાં આવેલ છે. તથા અરજદારની ફરિયાદનું હકારાત્મક નિવારણ કરી આપેલ છે. આમ, વાદીની
ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે

આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી તથા તેમના પત્ર નં. ૩૭૩૫તા. ૨૬.૦૬.૨૦ થી તેમજ વાદી
દ્વારા પણ તેમના લેખિતમાં તા. ૨૬.૦૬.૨૦ થી ફોરમને જણાવેલ છે કે તેમની ફરિયાદનો સંતોષકારક નિકાલ થયેલ છે
અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાદીને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ કાર્યવાહી
કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાદીની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ વાદીની ફરિયાદનો ગુજરાત વીજ નીયત્રક આયોગના નોટીઝિકેશન નં. ૨/૨૦૧૬ના કલોડ નં. ૨.૭૧
મુજબ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ હોઈ, વાદીની ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

ગેરહાજર
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એ. આંજકીયા)
ટેકનીકિલ સભ્યશ્રી

J
(અમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

તારીખ : ૦૯.૦૬.૨૦

